

#### **TUGAS AKHIR-MN091387**

## PERANCANGAN MODEL SURVEI KONDISI KAPAL BEKAS BERBASIS ONLINE

HENDY PRASETYA NRP. 4109 100 072

Sri Rejeki Wahyu Pribadi ST., MT.

JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2014



#### FINAL PROJECT-MN091387

# ONLINE BASED SECONDHAND SHIP SURVEY MODEL DESIGN

HENDY PRASETYA NRP. 4109 100 072

Sri Rejeki Wahyu Pribadi ST., MT.

DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE & SHIPBUILDING ENGINEERING
Faculty of Marine Technology
Institute of Technology Sepuluh Nopember
Surabaya
2014

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

## "PERANCANGAN MODEL SURVEI KONDISI KAPAL BEKAS BERBASIS ONLINE"

#### **TUGAS AKHIR**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Bidang Keahlian Industri Perkapalan
Program S1 Jurusan Teknik Perkapalan
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

HENDY PRASETYA NRP. 4109 100 072

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Dosen Pembimbing

NIP. 19750814 200312 2 001

Wahyu Pribadi ST., MT.

SURABAYA, January 2014

## "Perancangan Model Survei Kondisi Kapal Bekas

#### **Berbasis Online "**

Nama Penulis : Hendy Prasetya NRP : 4109 100 072

Jurusan : Teknik Perkapalan

Dosen Pembimbing : Sri Rejeki Wahyu Pribadi, ST, MT

#### **ABSTRAK**

Survei Kondisi Appraisal adalah survei yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap suatu properti, dalam bahasan ini properti yang dimaksud adalah kapal. Setelah kapal selesai dilakukan survei kondisi, pihak surveyor akan memberikan sebuah laporan kepada calon pembeli. Laporan ini berisi tentang catatan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan serta data-data terkait kondisi kapal saat survei dimulai sampai selesai. Laporan ini dalam bentuk buku laporan. Seiring perkembangan teknologi komputerisasi, maka diperlukan perancangan sebuah sistem informasi manajemen yang membantu dalam menyimpan seluruh catatan survei kondisi dengan lebih sistematis dan ringkas. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah program berbasis online via web yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data hasil survei menjadi lebih praktis dan efisien. Program ini menghasilkan output berupa kondisi dan harga kapal bekas saat ini, sehingga dapat membantu calon pembeli untuk melakukan pertimbangan dalam pembelian kapal, memperkirakan berbagai macam pekerjaan yang harus dilakukan agar kapal sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Perkiraan dapat dilakukan dengan melihat hasil survei serta rekomendasi yang diberikan oleh surveyor setelah menggunakan program ini.

Kata Kunci: Database, kapal bekas, Program, Survei Kondisi Appraisal.

#### "Online Based Secondhand Ship Survei Model Design"

Author Name: Hendy Prasetya

NRP : 4109 100 072

Major : Naval Architecture

Supervisor : Sri Rejeki Wahyu Pribadi , S.T. , M.T.

#### **ABSTRACT**

Appraisal Condition Survey is a survey conducted to provide an assessment of a property, in this discussion the property is a vessel. After completion of the survey vessel conditions, the surveyor will provide a report to prospective some buyers. This report contains a record of all activities and work that has been done and the data regarding the condition of the vessel when the survey began until complete. The report is in the form of a book report. Along with the development of computerized technology, it is necessary to design a management information system that helps storing all records with a more systematic survey of the condition and concise. This study has been designed via an online web -based program that can be used to store survey data, it becomes more practical and efficient. This program produce output of the condition and the current secondhand vessel prices, so that may help prospective buyers to make a purchase consideration of the ship, estimating various kinds of work to do in order to ship according to desired criteria. Estimates can be done by looking at the survey results and recommendations provided by surveyor after using this program.

Keywords: Condition Survey, Databases, Secondhand Ship, System.

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "*Perancangan Model Survei Kondisi Kapal Bekas Berbasis Online*" yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada Jurusan Teknik Perkapalan, Fakutas Teknologi Kelautan-Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan sosok suri teladan Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan saran baik moral maupun spiritual atas terselesaikannya laporan ini karena tanpa bantuan dari semua pihak pelaksanaan kerja praktek dan penulisan laporannya ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian Tugas Akhir ini, yaitu:

- Ibu Sri Rejeki Wahyu Pribadi S.T., M.T. ,selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih atas segala saran dan motivasi yang bermanfaat demi kelancaran Tugas Akhir ini.
- 2. Bapak Ir Heri Supomo M.Sc dan Bapak Ir Triwilaswandio W.P.,M.Sc selaku dosen pengampuh mata kuliah bidang industri.
- 3. Bapak Ir. Wasis Dwi Aryawan M.Sc. PhD, selaku Dosen Wali penulis yang senatiasa memberikan masukan dan nasehat demi kelancaran selama kuliah di teknik Perkapalan ITS.
- 4. Bapak Prof. Ir. I Ketut Aria Pria Utama M.Sc, Ph.D. dan Dony Setyawan, S.T., M.Sc., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Perkapalan FTK ITS.
- 5. Kedua Orang Tua tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, serta kakak dan adik tersayang yang turut meberikan semangat agar dapat segera meyelesaikan kuliah di Teknik Perkpalan ITS ini.
- 6. Teman-teman seperjuangan Tugas Akhir. Semoga apa yang telah kita kerjakan benarbenar bermanfaat bagi masyarakat.
- 7. Angkatanku LAKSAMANA yang telah menjadi teman serta rekan dalam menghadapi kehidupan kampus selama ini.

8. Teman-teman Jurusan Teknik Perkapalan ITS. Terima Kasih atas bimbingan, ilmu, pengalaman, dan kenangan indah selama di Kampus ITS.

9. Lourensius Bisma yang telah membantu dalam menyelesaikan program ini

10. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan.

Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Besar harapan penulis bahwa laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi dan manfaat yang seluas-luasnya bagi pembaca pada khususnya dan mahasiswa Teknik Perkapalan pada umumnya.

Surabaya, January 2014

Hendy Prasetya

## **DAFTAR ISI**

LEMB <i>A</i>	AR PENGESAHAN	iii
KATA 1	PENGANTAR	vi
ABSTR	AK	viii
ABSTR	ACT	ix
DAFTA	.R ISI	x
DAFTA	R GAMBAR	xii
DAFTA	R TABEL	xiv
BAB 1.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Perumusan Masalah	2
1.3	Batasan Masalah	2
1.4	Tujuan	2
1.5	Manfaat	2
1.6	Hipotesis	2
1.7	Sistematika Laporan	2
BAB 2.	TINJUAN PUSTAKA	5
2.1	Kapal Bekas	5
2.2	Penilaian Terhadap Kapal Bekas	7
2.3	Pertimbangan Pembelian Kapal Bekas	10
2.4	Sistem Informasi Manajemen (SIM)	17
2.5	Database	26
2.6	Alat Dokumentasi Sistem Informasi	28
2.7	Program Program	33
BAB 3.	METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 T	Cahap Identifikasi	37
3.2 T	ahap Pengelolahan Data Penyimpanan Hasil Survei	37
3.3	TAHAP PEMBUATAN DATABASE DAN PROGRAM	38
3.4	Tahap Analisis dan Pembahasan	38
3.5	Tahap Kesimpulan dan Saran	38

BAB 4.	PERANCANGAN SISTEM	41
4.1	Kerangka Dasar Perancangan Sistem	41
4.2	Entity Relation Diagram (ERD)	42
4.3	Data Flow Diagram (DFD)	43
4.4	Penyusunan Database	45
4.5	Desain Model Survei Kondisi	45
BAB 5.	ANALISIS SISTEM DAN PEMBAHASAN	63
5.1	Uji Validitas	63
5.2 L	Jji Verifikasi	65
5.3	Analisis Kelebihan dan Kelemahan sistem	66
BAB 6.	Kesimpulan Dan Saran	69
6.1	KESIMPULAN	69
6.2	SARAN	69
DAFTA	R PUSTAKA	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Kewenangan setiap entity dalam program	41
Tabel 4.2 Laju Korosi MpY	60
Tabel 5.1 Perbandingan sistem	64
Tabel 5.2 Hasil Kuisioner	66
Tabel 5.3 kelebihan dan kelemahan program	68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Model sistem informasi sederhana	18
Gambar 2.2 Hirarki Data (sum , 1997, 269)	27
Gambar 2.3 Simbol external Entity	29
Gambar.2.4 Simbol data flow	30
Gambar 2.5 Simbol Process	30
Gambar 2.6 Simbol data store	30
Gambar 2.7 Entity	32
Gambar 2.8 Atribute	32
Gambar 2.9 Relationship	32
Gambar 3.1 Diagram Alir	40
Gambar 4.1 Kerangka awal program	41
Gambar 4.2 Entity Relation Diagram	43
Gambar 4.3 Data Flow Diagram	44
Gambar 4.4 Aliran data surveyor	44
Gambar 4.5 Halaman pembuka website	47
Gambar 4.6 Form Pendaftaran ID Administrator	48
Gambar 4.7 Form registrasi manajer	49
Gambar 4.8 Form registrasi user ID Surveyor	50
Gambar 4.9 Menu awal admin	51
Gambar 4.10 User Management	52
Gambar 4.11 Hasil Survei	52
Gambar 4.12 Menu awal manajer	53
Gambar 4.13 User Management Manajer	54
Gambar 4.14 View Report	55
Gambar 4.15 Laporan hasil survei	55
Gambar 4.16 Output akhir	56
Gambar 4.17 Menu awal surveyor	57
Gambar 4-18 General Information	58

Gambar 4.19 Certificat and Documentation	58
Gambar 4.20 Section A Hull	59
Gambar 4.21 General Comment	60
Gambar 4.22 Perintah Edit	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar harga material

Lampiran 2 Kuisioner

Lampiran 3 Form Checklist

Lampiran 4 Laporan Survei Kondisi

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dimasa ini tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi massal semakin meningkat. Tidak terkecuali sarana transportasi laut seperti kapal, hal ini dikarenakan kapal merupakan alat transportasi yang efisien dan murah. Dibandingkan dengan pesawat terbang, kapal memang lebih diunggulkan dari segi banyaknya muatan yang dapat diangkut. Memang dalam lama waktu pesawat terbang lebih cepat daripada kapal, akan tetapi biaya yang dibutuhkan juga lebih besar. Oleh karena itu, bisnis dalam bidang perkapalan ini sangat menjanjikan.

Bisnis dalam bidang ini tentu mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk memiliki kapal. Banyak orang membeli kapal dalam kondisi baru maupun bekas. Kapal dengan kondisi baru dapat dipesan secara langsung digalangan-galangan dan tentu dengan kualitas yang mereka inginkan, lain halnya dengan kapal bekas. Sebelum membeli kapal bekas, pihak pembeli ataupun pihak—pihak terkait lainnya melakukan kegiatan survei terhadap kapal. Survei inilah yang dinamakan survei kondisi. Survei ini dilakukan guna mengetahui kondisi bangunan pada waktu sekarang, biaya untuk membawa sampai standar, masa depan biaya pemeliharaan yang direncanakan selama periode yang dipilih serta rekomendasi-rekomendasi yang terkait. Setelah data tersebut diperoleh, pihak pembeli ataupun yang terkait akan melakukan studi kelayakan dalam mengambil keputusan pembelian kapal tersebut.

Hasil survei kondisi ini akan dikemas dalam bentuk laporan yang tentu saja akan memakan waktu yang relatif lebih lama, oleh karenanya diciptakan suatu sistem yang dapat membantu dan mempermudah proses survei. Sistem ini akan menganalisis harga serta kondisi kapal secara keseluruhan, selain itu sistem ini nantinya akan mengeluarkan output berupa harga kapal yang nantinya dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Keunggulan lain dari sistem ini adalah mempersingkat waktu, sistem ini juga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan, misalnya repair atau bagian kapal yang akan dimodifikasi dapat dengan cepat terlaksana, sehingga kapal dapat dioperasikan lebih awal dan keuntungan yang didapatkan lebih banyak.

#### 1.2 Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana menentukan harga kapal bekas didalam proses survei kondisi appraisal?
- 2. Bagaimana merancang sistem dalam bentuk *web* yang memudahkan proses survei kondisi *appraisal*?

#### 1.3 Batasan Masalah

- 1. Program ini tidak menganalisis mengenai depresiasi atau pengurangan harga kapal untuk tahun-tahun selanjutnya.
- 2. Sistem ini akan difokuskan untuk survei appresial, sehingga tidak bisa digunakan untuk survei klas.
- 3. Sistem yang digunakan adalah sistem Database Manajemen Sistem (DBMS).

#### 1.4 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1. Menentukan penilaian terhadap harga kapal bekas pada proses survei appraisal.
- 2. Merancang dan membangun database suatu sistem informasi berbasis online yang dapat digunakan di dalam proses survei kondisi *appraisal*, sehingga dapat menampilkan output berupa kondisi serta harga kapal bekas pada saat ini.

#### 1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem ini dapat memberikan perkiraan atau estimasi harga kapal bekas yang dapat digunakan dalam pertimbangan pembelian kapal bekas.
- 2. Memudahkan pihak-pihak terkait dalam proses survei kondisi appraisal.

#### 1.6 Hipotesis

Dengan sistem yang baru ini, pembeli akan lebih mudah dalam melakukan pertimbangan dalam pembelian kapal, selain itu kemudahan penyampaian informasi serta pola penyimpanan data menjadi lebih praktis dan efisien.

#### 1.7 Sistematika Laporan

Tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan hal-hal yang melatar belakangi penulisan laporan ini. Selain latar belakang, juga akan berisi penjelasan mengenai perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika laporan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang ladasan-landasan teori atau literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Teori-teori dalam bab ini akan digunakan sebagai landasan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya, sehingga kebenaran dari metode yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Dimana tahap-tahap tersebut dapat dijadikan arahan kerja peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Hal ini digunakan agar penelitian dapat berjalan teratur dan sistematik.

#### **BAB IV PERANCANGAN SISTEM**

Pada bab ini akan dilakukan penjelasan tentang pembuatan dan pengembangan program. Disamping itu akan disajikan tampilan gambar program serta penjelasannya.

#### BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan tentang analisa terhadap program yang telah dibuat, apakah sudah mencapai tujuan awal dibuatnya program ini.

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang di dapatkan setelah perancangan program dan program selesai. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran dari penelitian yang dapat memberikan masukan terhadap hasil penelitian ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

#### BAB 2

#### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kapal Bekas

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu, semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa mesir kuno kemudian digunakan bahan logam seperti besi/baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggeraknya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi Industri dan mesin diesel serta Nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti Hovercraft dan Eakroplane. Serta kapal yang digunakan di dasar lautan yakni kapal selam. Bekas menurut istilah adalah suatu barang yang sudah pernah digunakan atau dipakai sebelumnya. Kapal bekas adalah kapal yang telah digunakan sebelumnya.

#### 2.1.1 Pengertian Survei Kondisi Appraisal

Survei kondisi *appraisal* adalah survei yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kondisi fisik suatu properti. Survei ini harus mampu mengidentifikasi kekurangan, dan pemeliharaan masalah, termasuk pada struktur, mekanik, listrik, pipa, perlindungan kebakaran, tata letak situs, situs utilitas, erosi dan kehidupan keselamatan.

Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan informasi, survei kondisi harus menghasilkan pemahaman yang jelas dengan arus kondisi sistem operasi oleh Klien.

Luasnya survei kondisi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan informasi oleh klien. Menatap dengan pengamatan visual dari ada kondisi untuk pemantauan berkala dan pengujian sistem bangunan dan situs, survei kondisi dapat diringkas dalam satu halaman surat atau disiapkan dalam terikat melaporkan lengkap dengan hasil tes, perhitungan, rinci narasi dan foto-foto, sehingga klien dan pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang jelas dari layanan yang diminta, laporan harus menyatakan tujuan dan ruang lingkup survei.

Setelah survei kondisi awal selesai, survei kondisi rinci dapat diminta untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan tambahan data secara detail yang akan diperlukan untuk mempersiapkan renovasi properti, operasi *upgrade* sistem, dan/atau bernegosiasi tentang pembelian atau penjualan properti. Dalam survei kondisi rinci, pemeliharaan tinjauan sejarah, *review* catatan kota setempat, kode kepatuhan penelitian, pengujian sistem operasi, desain dan kinerja definisi kriteria, beban kapasitas perhitungan dan persiapan gambar skematik umumnya daerah dibahas dalam temuan dan rekomendasi melaporkan. Laporan ini juga harus mengatasi langsung, jangka menengah dan jangka panjang kebutuhan.

#### 2.1.2 Manfaat Survei Kondisi

Survei kondisi mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

- a. Untuk mengetahui kondisi properti saat ini
   Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini dari suatu properti yang akan dibeli atau dijual.
- b. Mengetahui potensi renovasi

Setelah mengetahui kondisi dari suatu properti, maka dapat diperkirakan bagianbagian dari suatu properti yang memerlukan pergantian.

- c. Perkiraan biaya *upgrade* untuk properti secara lebih spesifik.
  Setelah ditentukan bagian-bagian yang akan diganti, maka tahapan selanjutnya dapat memperkirakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan serta menghitung kelayakan pergantian dan investasi ini.
- d. Kejelasan Dokumen

kejelasan dibawa ke pembelian properti dan/atau penjualan. Kedua belah pihak memiliki dokumen yang jelas mendefinisikan kondisi properti dan dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai yang disarankan pasar atas properti tersebut.

#### 2.1.3 Komponen Dalam Survei Kondisi

Di dalam sebuah conto laporan survei kondisi *Raets Marine Insurance B.V* telah dijelaskan beberapa aspek atau komponen di dalam kapal yang harus dilakukan pengecekan saat dilakukan survei kondisi. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- Certification and documentation
- ➤ Manning and management
- ➤ Bridge and navigation
- ➤ AccommodationSafety
- ➤ Hull and deck arrangements
- Cargo worthiness
- ➤ Ballast tanks
- ➤ *Machinery spaces*

#### 2.2 Penilaian Terhadap Kapal Bekas

Penilaian terhadap kapal bekas berbeda dengan kapal baru. Kapal bekas cenderung memilki penilaian yang rumit, karena kondisi kapal sangat ditentukan dari usia kapal dan sejarah pelayaran kapal itu sendiri. Beberapa faktor-faktor yang berpengaruh pada kapal bekas tersebut diantaranya seperti faktor kualitatif, kuantitatif, dan spesifik.

Beberapa faktor yang mempengarui dalam penilaian harga kapal bekas adalah ukuran dan umur kapal, selain itu bertambahnya usia kapal hingga setengah usia produktifnya, telah menurunkan harga kapal setidaknya setengah dari harga awalnya (Llyod's Shipping Economic).

Menurut Stopford (1997) ada empat faktor utama yang mempengaruhi harga kapal bekas, yaitu umur kapal, tarif pengangkutan, inflasi dan ekspetasi. Naik dan turunnya tarif angkutan cenderung sangat cepat di dalam pasar S&P, dengan demikian tarif angkutan sangat erat hubungannya dengan harga kapal. Untuk faktor penuaan kapal akibat bertambahnya umur, broker yang menilai kapal biasanya cenderung untuk mengasumsikan depresiasi menurutgaris linier, turun kebawah ke nilai *scrap* kapal sepanjang umur ekonomi kapal (sekitar 25-30 tahun). Beberapa faktor penting seperti spesifik bagian kapal

mempengaruhi harga kapal di pasaran. Faktor-faktor ini diantaranya galangan dan negara pembuat, kapasitas kargo kapal, tipe lambung, penanganan kargo (*cargo handling*), kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Dan tentu juga kapal dengan standar pemeliharaan yang tinggi akan mendapatkan nilai lebih bila dibandingkan kapal dengan standar pemeliharaan yang dibawah standar akan dijual dalam bentuk potongan atau *scrap*.

Penilaian terhadap kapal bekas akan dikeluarkan oleh broker kapal yang sudah berpengalaman dan berkecimpung dalam dunia perkapalan serta pasar S&P dalam waktu yang cukup lama. Mereka biasanya memberikan penilaian dalam bentuk sebuah kertas yang berisi beberapa baris kata atau sertifikat yang berisi informasi lebih detail tentang kondisi kapal. Kedua format tersebut dipahami sebagai pendapat profesional yang validitasnya dimata hukum hampir sama.penilaian yang menjadi asumsi harus mampu menaungi kedua belah pihak yang menilai kapal, baik penilai kapal ataupun pihak yang nantinya ditunjuk sebagai penilai kapal. Ada beberapa alasan umum yang membuat pentingnya penilaian kapal:

- ➤ Keamanan untuk hipotek akan diajukan : bank perlu penilaian yang tidak memihak dari nilai yang menyertai aplikasi pinjaman.
- ➤ Keamanan untuk hipotek yang sedang berlangsung : bank perlu tetap mengawasi nilai aset yang dijadikan jaminan.
- ➤ Nilai pengganti untuk penjualan melalui pengadilan : pengadilan memrlukan indikasi nilai awal untuk diumumkan kepada investor yang tertarik untuk mengikuti lelang.
- ➤ Prospek investasi: pengembangan pasar saham akan memerlukan penilaian aset audit tahunan perusahaan: perusahaan perlu melaporkan nilai aset perusahaan kepada pemegang saham.
- Penilaian aset kapal yang kepemilikanya bersama atau kepemilikan keluarga.

Hal tersebut diatas dapat diapresiasikan secara berbeda dari sudut pandang penilai akan nilai dari asumsi independensi dan objektivitas menjadi persyaratan dari berbagi keadaan dan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini. Perbedaan sudut pandang dan penilaian subjektif sangat mungkin terjadi pada penilaian kapal yang sama oleh:

- Penjual yang ingin memaksimalkan harga jual.
- Pembeli yang ingin membeli dengan harag yang serendah mungkin.
- Pemberi pinjaman yang menginginkan keamanan dalam hal pinjaman.

➤ Investor yang menginginkan pengembalian keuntungan yang cepat dan tidak ingin berspekulasi.

Pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian harus waspada terhadap perbedaan kepentingan, mereka harus dapat mencari titik tengah antara kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual.

#### 2.2.1 Faktor Kuantitatif

Pada poin ini penilaian akan membandingkan sifat kuantitatif dari kapal yang serupa yang telah dijual dengan kapal yang akan dinilai. Sifat kuantitatif umumnya terwujud dalam uraian spesifik kapal, termasuk tonasi, dimensi, kecepatan, kapasitas pompa dan pemenuhan dengan peraturan terbaru (misalnya tanker yang sekarang harus memakai double hull) dan tentu juga meliputi umur dan kapan survei khusus selanjutnya akan dilaksanakan. Ini adalah semua faktor-faktor yang mengarahkan pada perbandinganperbandingan kuantitatif langsung dengan kapal lain dapat dibuat dan pengaturan yang dibuat pada hampir dasar matematis kapal lebih besar biasanya bernilai lebih daripada yang kecil, kapal yang lebih muda bernilai lebih daripada yang lebih tua. Contohnya bisa membatasi lingkup perdagangan kapal. Sebuah kapal 80.000 dwt bisa jadi terlalu besar unuk bisa melalui terusan panama, dan jadi bisa bernilai kurang bila dibandingkan 60.000 dwt. Pengalaman dan pengetahuan pasar penilai ikut bermain disini. Perbandingan formula lebih berguna ketika berdasarkan umur. Setelah membuat asumsi tentang life-time dari kapal (mungkin 25-30 tahun) dn nilai sisa/residual kapal memungkinkan untuk memperkirakan seberapa depresiasi harga kapal tiap tahunnya. Dalam praktiknya ini sekitar 6% dari nilai kapal yanglebih muda, meningkat secara signifikan ketika kapal mulai tua dan ketika proporsi nilai mendekati kapal *scrap*.

#### 2.2.2 Faktor Kualitatif

Setelah menggunakan pendekatan matematik, penilai akan menyaring perbandingan sampai pada suatu titik. Ada beberapa faktor kualitatif mempengaruhi nilai sebuah kapal, misalnya: reputasi pembuat / galangan kapal, bendera kapal, klasifikasi yang digunakan. Hal tersebut diatas memiliki efek yang cukup besar pada nilai kapal. Contoh-contoh banyak 'prasangka' yang ada meliputi sebagai berikut:

- ➤ Kapal yang dibuat pada blok soviet sebelumnya memiliki kualitas yang lebih rendah pada pokoknya (meskipun sering dibuat dengan kuat dan dengan kelas ringan lebih tinggi) daripada kapal yang dibuat di eropa barat.
- > Suku cadang untuk mesin Doxford mahal dan sulit untuk didapatkan.
- ➤ Meskipun beberapa pemilk menyatakan efisiensi mesin pielstick, mereka memerlukan keahlian teknisi dengan keahlian khusus untuk melakukan perawatan mesin tersebut.
- ➤ Beberapa klasifikasi dan bendera negara dipandang kurang tegas dan keras dalam melaksanakan rulenya sendiri.
- ➤ Beberapa negara yang baru menggembangkan industri perkapalan dinilai memerlukan waktu dan pengalaman dalam meghasilkan kapal yang berkualitas baik.

Variabel-variabel disini hampir tidak pasti dan pengalaman penilai sangat menetukan. dengan deskripsikan kapal buatan negara lain atau yang dioperasikan owner lainnya. Penilaian akan mengetahui perdagangan dari berbagai macam variasi kapal, dan yang paling penting penilai mengetahui dari pengalaman dalam tiap variabel mempengaruhi nilai di masa lalu dan dapat diharapakan untuk dilakukan pada masa ini.

#### 2.2.3 Faktor-Faktor Khusus.

Terdapat faktor khusus yang mempengaruhi nilai ekonomis kapal yang dapat mempengaruhi kualitas. Contoh dari faktor tersebut adalah kondisi kapal, sejarah pemakaian atau penggunaan sekarang. Dapat dibandingkan dari dua kapal dengan umur dan deskripsi yang akan menghasilkan efek yang berbeda pada nilai kapal tersebut. Dari dua kapal tersebut, salah satunya masih dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan beberapa tahun setelah masa pakainya, sedangkan yang lain siap untuk dilakukan *scrap*.

Jika perhatian penilai digambarkan pada kerusakan khusus pada kapal dia akan bertanya secara detail dan biaya perbaikan ini, dan memperhatikannya dalam penilaian. Jika mereka tidak tersedia dari bisa menawarkan asumsi dan membuat catatan pada efek itu dalam sertifikat, bukan bahwa dia hanya mengurangi nilai dengan biaya perbaikan.

#### 2.3 Pertimbangan Pembelian Kapal Bekas

Kapal didesain dengan peruntukan yang berbeda-beda yang dipengaruhi daerah operasionalnya. Kapal-kapal yang didesain dan dibangun untuk daerah peruntukan di Eropa tidak akan dengan mudah dipakai begitu saja di perairan Indonesia. Dengan desain

yang sama tetapi dibangun digalangan kapal yang berbeda pun maka kapal tersebut tidak akan pernah disebut sebagai *sister vessel* tetapi disebut *smilar vessel*. Kapal-kapal yang dibangun identik tetapi dengan daerah operasional yang berbeda akan menyebabkan beberapa perubahan desain dan instalansi permesinan yang berbeda.

Kapal dapat dipaksakan untuk berlayar pada daerah operasional yang tidak sewajarnya, tetapi kalau dilihat dan di analisis menurut analisis benefit, maka akan terjadi perbedaan mendasar yang terkadang akan membuat kapal yang dioperasikan oleh operator atau pemilik kapal mempunyai biaya operasional yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun kapal memilii desain yang sama.

Pembelian kapal bekas maupun kapal bangunan baru harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini:

- 1. Suku cadang permesinan dan ketersediaan suku cadang didaerah itu baik di daerah area operasional lokal ataupun regional ataupun dukungan internasional.
- 2. Pelayanan jasa perusahaan spesialis peralatan dan permesinan (*service company for specialist equipment and machinery*).
- 3. Galangan kapal yang tersedia baik untuk kondisi normal *docking* ataupun *emergency docking*.
- 4. Kualitas bahan bakar dan minyak pelumas mempengaruhi kinerja mesin dan induk dan mesin bantu.
- 5. Akses dan kemudahan untuk bongkar pasang peralatan *outfiting* dan instalansi permesinan.
- 6. Crane dan perbaikan fasilitas dermaga untuk perbaikan terapung.
- 7. Logistik *support* untuk mendatangkan *spare parts* and *service specialist company*.

  Jika hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dari awal dan dibuat dalam *Plan Maintenance System* maka biaya operasional terduga bisa diminimalkan dan di rencanakan sedemikian rupa dan dengan demikian akan sangat membantu *cash flow* perusahaan pemilik kapal atau operatornya.
- 8. Port State Control (Capt. R.P. Suyono-Shipping) kapal sub-standar akan kesulitan dalam memasuki pelabuhan yang menerapkan port state control. Port state control juga berfungsi untuk mengurangi keberadaan kapal sub standar. *The United Nations on The Law of The Sea* (UNCLOS) mempunyai hak secara umum agar negara-negara maritim (*flag state*) mengikuti peraturan yang dibuat olehnya. Di United Nations ada dua badan khusus yang menangani bidang maritim, yaitu:

- 1. *International Maritime Organization* (IMO) yang secara umum mengatur keamanan di laut, pencegahan polusi dan persyaratan, pelatihan dan pendidikan awal kapal.
- 2. *Internasional Labour Organization* (ILO) yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengatur persyaratan untuk bekerja dilaut.

Dengan adanya ILO dan IMO yang mengawasi penerapan peraturan dan persyaratan internasional bagi kapal yang berlayar dilaut, tiap negara anggota (*flaq state*) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan konvensi internasional bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya.

Konvensi internasional yang dikembangkan oleh IMO merupakan tonggak keamanan bagi pelayaran, termasuk pelatihan dan persyaratan untuk anak buah kapal (ABK) dan pencegahan polusi di laut.

Peraturan pokok yang dibuat oleh IMO adalah SOLAS, MARPOL, STCW, Tonnage Measurement dan Load Line serta ditambah dengan peraturan-peraturan pendukung lainnya demi kelengkapan keamanan di laut yang memberikan persyaratan umum agar kapal dapat berlayar dengan aman.

Dengan banyaknya kapal *flag of convenience* yang berlayar dengan persyaratan minim singgah ke Eropa maka, pada tahun 1982, 14 negara Eropa bersepakat untuk mengadakan pengawasan kapal-kapal yang singgah disana. Pengawasan ini dinamakan Paris Memory of Understanding atau Paris MOU. Dengan makin ketatnya pengawasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar (*substandard ship*) maka terbentuk MOU lainnya, seperti:

- > Paris MOU
- Mediteranean MOU
- Asia Pasific atau Tokyo MOU
- Carribean MOU
- Vina Del Mar ( Latin American ) MOU
- ➤ Indian Ocean MOU
- ➤ The West Central African (Abuja) MOU
- ➤ The Black Sea MOU

Amerika serikat menetapkan diri berada diluar MOU yang ada, yaitu berada dibawah US Port State Control Program yang mengadakan pengawasan dengan dasar yang sama dengan port side lainnya. Indonesia seperti juga negara ASEAN

lainnya berada dibawah Tokyo MOU. Sedangkan Australia dan India dibawah Indian Ocean MOU.

Port State Control (pengawas antar kepelabuhan) sebetulnya berasal dari konvensi secara keseluruhan ditentukan dalam :

- > Marpol
- ➤ Load lLine Convention
- > STCW
- ➤ ILO Convention No. 147

#### 9. Sejarah Pemakaian kapal.

Petugas pemeriksa pelabuhan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal-kapal asing yang mengunjungi pelabuhannnya agar memenuhi standar internasional yang harus sesuai dengan konvensi. Selain itu, ia juga akan memeriksa kapal-kapal yang diperkirakan dalam keadaaan sub-standar atau kapal-kapal asing yang diragukan kelayaklautannya. Bobot pemeriksaan terutama dilakukan terhadap:

- Pemilik kapal atau operator kapal yang diragukan
- Pencharter
- ➤ Bendera kapal
- ➤ Biro Klasifikasi yang bukan anggota IACS (International Association Classification Surveyors)
- ➤ Keadaan masa lalu dari kunjungan kapal di pelabuhan
- > Jenis kapal dan umurnya
- Kapal yang telah dilaporkan oleh salah satu pelabuhan atau pusat informasi
- ➤ Kapal yang pernah melakukan penyimpangan khusus, kapal yang tidak sesuai lagi kelasnya, atau kapal yang kecelakaan, seperti:
  - Tubrukan, kandas atau terdampar ketika menuju pelabuhan
  - Melakukan pencemaran lingkungan
  - Mengolah gerak secara tidak nyaman
  - Tidak melakukan prosedur pelaporan yang ada
  - Memberikan tanda bahaya yang tidak perlu tanpa pemberitahuan pembatalan.

#### 10. Sertifikat yang disyaratkan untuk kapal

Sertifikat yang harus disyratakan oleh tiap kapal sebagai persyaratan sesuain konvensi IMO adalah:

#### ➤ Certificate of Registry

Diberikan kepada kapal di negara bendera (*flaq state*) dan dan menjalankan rule dari negara tersebut

#### Tonnage Certificate

Diberikan kepada kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter atau lebih besar dari 150 GT, dimana GT dan NT disesuaikan persyaratan konvensi. Sertifikat ini berlaku lima tahun

#### International Load Line Certificate

Diberikan kepada tiap kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter atau lebeh besar dari 150 GT yang telah disurvei dan diberi tanda sesuai konvesi . sertifikat ini berlaku lima tahun. Sebuah buku " *Particulas Condition of Assignment* " dikeluarkan bersama sertifikat ini yang menerangkan cara perhitungan *freeboard* 

#### Intact Stability Booklet

Diberikan pada setiap kapal penumpang dengan tidak memandang besarnya dan pada tiap kapal barang dengan panjang diatas 24 meter. Nahkoda harus mempunyai stabilitet yang memungkinkan untuk dengan cepat dan teliti menghitung stabilitet dalam berbagai keadaan pelayaran yang dilakukan (SOLAS 1974, reg II-I/22 & II-I-8?LL Protocol 1988. Reg.10)

#### Cargo Securing Manual

semua muatan (selain yang berat / cair) harus dimuat, dipadatkan dan diikat sesuai petunjuk di manual ini. Semua kapal yang memuat muatan kecuali muatan minyak harus membawa manual ini bila ingin memuat muatan (SOLAS 1974, reg. VI/5, VII/6 & MSc/Circ. 754)

#### International Oil Polution Prevention Certificate (IOPP)

Diberikan kepada semua kapal tanker minyak berukuran lebih besar dari 150 GT dan kapal lainnya berukuran 400 GT lebih yang berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di bawah kewenangan pihak yang mengakui MARPOL 73/78. Sertifikat IOPP berlaku lima tahun. Sertifikat ini ditambahkan dengan *Record of Construction and Equipment of ship other than oil tanker* dari form A atau *record of construction and equipment for oil tanker* dari form B. (MARPOL 73/74, Annex 1, reg. 4)

#### ➤ Oil Record Book

*Oil record book* part I (*machinery space operation*) untuk tiap kapal tanker minyak yang lebih dari 150 GT dan kapal lainnya yang lebih dari 400 GT (MARPOL73/78 annex I, reg. 20) dan *Oil Record Book Part II (cargo / ballast operation)* untuk tiap kapal tanker minyak lebih dari 150 GT (MARPOL 73/78, Annex I, reg. 20)

#### Shipboard Oil Pollution Emergency Plan

Diharuskan berada pada setiap kapal barang diatas 400 GT dan disahkan oleh negara dari bendera kapal tersebut (MARPOL 73/78, Annex I, reg. 26)

#### Garbage Management Plan

Annex V berhubungan dengan peraturan pencegahan polusi sampah dari kapal yang diharuskan untuk kapal dengan ukuran diatas 400 GT. Rencana ini harus sama dengan petunjuk IMO dan ditulis dalam bahasa ABK kapal. Setiap kapal dengan papan maklumat ini harus mempunyai "*Garbage Record Book*". plakat bagi ABK tentang cara pembuangan sampah harus dipasang (MARPOL 73/78, Annex V, reg.9)

#### International Sewage Pollution Prevention

Annex IV berhubungan dengan peraturan pencegahan polusi karena kotoran pembuangan kapal yang berlaku untuk kapal mulai 200 GT dan kapal yang mengangkut lebih dari 10 orang. Bila negar flag state memberlakukan MARPOL Annex 4 sebelum aturan ini berlaku, maka maklumat tidak perlu dipasang (MARPOL 73/78. Annex V, reg.9)

#### Minimum Safe Manning Certificate

Diharuskan untuk semua kapal. Berlaku sampai ada perubahan (SOLAS 74/89 amandements reg. VI/13b)

#### ➤ Document of Compliance \*DOC) and Safety Management Certificate (SMC)

Dibawah ISM-Code untuk semua kapal diatas 500 GT harus mengikuti persyaratan yang telah dikeluarkan oleh ISM-Code. DOC dan SMC diberikan kepada perusahaan pelayaran setelah dilakukan pemeriksaan permulaan apakah peraturan yang ada di ISM-Code telah dipenuhi. Berlaku untuk lima tahun (SOLAS 1974, reg IX/4)

#### Radio Station Silence

Diberikan kepada pemilik kapal dan berlaku untuk waktu empat tahun. Pemilik kapal yang dimaksud adalah badan yang diberikan lisensi untuk mengoperasikan stasiun radio dari kapal (ITU regulation)

#### Fire Control Plan and Muster List

Semua kapal harus memilikinya dengan keadaan harus dipasang pada tempat-tempat yang menarik perhatian di keseluruhan kapal termasuk anjungan, kamar mesin, dan tempat tinggal para crew (ABK), sijil-sijil pemadam kebakaran yang menunjukan letak dari fire control station, seksi-seksi pemadam api, tugas pemadam kebakaran masing-masing / letak peralatan dan sebagainya. Informasi dari tugas harus dimiliki oleh setiap perwira, yang dicatat dalam sebuah buku atau kartu dan tiap salinan (copy) harus dibagikan kepada setiap perwira yang ada. Sijil tambahan harus dipasang diluar deck houe guna membantu petugas memadamkan api dari darat (SOLAS 1974, reg II/20, III/8)

#### Damage Control Booklet

Dikapal harus tepasang gambar rancangan mengenai batas dari pintu-pintu kedap air dari tiap deck atau palka, juga cara masuk kedalam dan cara menutupnya, termasuk letak dari alat pengendalinya, serta perencanaan untuk membetulkan kemiringan kapal akibat masuknya air. Buku-buku edaran mengenai informasi tersebut harus selalu disediakan untuk perwira-perwira yang ada dikapal (SOLAS 1974, reg. II-I/25,6,7 & 8)

#### Ship's Log Book

Setiap kapal harus mencatat dari sidak dan latihan serta catatan mengenai pemeriksaan dari alat-alat penolong dan peralatannya.catatan ini kemungkinan besar akan diperiksa oleh PPK disetiap pelabuhan (SOLAS 1974, reg III/19.5)

#### Classification Certificate

Dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi, dan harus berada didalam kapal selama kapal masih berada didalam klas tersebut

#### Port state Control Report

Berkas laporan pemeriksaan yang ada dikapal dari hasil pemeriksaan Petugas Pemeriksa Kepelabuhan (PPK) di masa lalu

#### Cargo Ship Safety Construction Certificate

Dikeluarkan setelah diadakan survei dari kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan SOLAS regulation I/10, serta persyaratan chapter II-I dan II-2. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara kapal itu sendiri (flag state) dan berlaku untuk masa waktu lima tahun (SOLAS Protocol 1988, reg I/12)

#### Cargo Ship Safety Equipment Certificate

Dikeluarkan setelah diadakan survei sebuah kapal barang diatas 500 GT yang memenuhi persyaratan chapter II-I dan II-2 dan III serta persyaratan lainnya. Sebuah Record of Equipment (FORM E) melengkapi sertifikat ini dan harus dipasangkan agar nampak. Dikeluarkan oleh flaq state da berlaku untuk masa dua tahun (SOLAS 1974, reg I/12 SOLAS Protocol 1988 reg. I/12)

#### Cargo Ship Safety Radio Certificate

Dikeluarkan setelah diadakan survei dari sebuah kapal barang berukuran 300 GT lebih yang dilengkapi dengan peralatan instalsai radio yang diakui oleh flag state dan berlaku untuk masa satu tahun. Record of Equipment (form R) melengkapi sertifikat ini dan harus selalu berada didalam keadaaan terpasang (SOLAS 1974, reg. I/12).

#### 2.4 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

#### 2.4.1 Gambaran Umum Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Sistem informasi biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajerial, termasuk pembuatan keputusan-keputusan manajemen, oleh sebab itu untuk memahami penyusunandan pengembangan sistem informasi tersebut, terlebih dahulu diperlukan pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan manajerial tersebut.

#### Gambaran Sistem Informasi


Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Tak hanya dinegara-negara maju, di Indonesia pun sistem informasi telah banyak diterapkan dimanamana, seperti di kantor, di pasar swalayan, di bandara, dan bahkan dirumah sewaktu kita menggunakan akses internet. Entah disadari ataupun tidak, sistem informasi ini telah banyak membantu aktivitas manusia selama ini.

Macam-macam Sistem Informasi:

- Sistem layanan akademik berbasis WEB yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data –data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru.
- Sistem pertukaran data elektronik (Electronic Data Intercharge atai EDI) yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaaan secara electronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diakses secara langsung melalui komputer.

- Sistem berbasis smart card yang dapat digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Kartu ini memiiki data- data pasien yang terekam didalamnya.
- Sistem reservasi pesawat terbang yang digunakan oleh biro perjalanan untuk pembelian tiket.
- Sistem biometrik yang mencegah orang-orang tak berwenang memasuki fasilitasfasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisis sidik jari atau retina mata.
- Sistem POS (*Point of Sale*) yang diterapkan oleh banyak pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data.
- Sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan dan sebagainya.
- *E-Goverment* atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet.

Perlu diketahui bahwa sistem informasi tidak harus selalu berbentuk kompleks. Pada dibawah ini memperlihatkan sebuah sistem yang sangat sederhana. Sistem tersebut hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan melibatkan satu orang saja. Melalui komputer, pemakai memasukan data penjualan dan saat toko ditutup, laporan harian penjualan dicetak. Selanjutnya laporan digunakan untuk melakukan analisi barang-barang yang laku, yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam pembelian barang.



Gambar 2.1 Model sistem informasi sederhana

Dalam bentuk yang lebih kompleks, sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan saran jaringan yang memungkinkan pemakai yang tersebar diberbagai tempat yang berjauhan dpat berbagi informasi.

Hal-hal yang dapat dikerjakan oleh sistem informasi tentu saja terkait dengan kemampuan yang dapat dilakukannya, yaitu :

- Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau intra organisasi yang murah, akurat dan tepat
- 2. Menyimpan informasi dalam jumlah yang besar didalam ruangan yang kecil dan mudah diakses
- 3. Memungkinkan pengaksesan informasi dengan sangat banyak diseluruh dunia dengan cepat dan murah.
- 4. Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi
- 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam suatu kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi tertentu
- 6. Mengotomatiskan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual.
- 7. Mempercepat pengetikan dan penyutingan
- 8. Pembiayaan yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pengerjaan secara manual Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup antara lain:
- ➤ Peningkatan produktivitas
- > Pengurangan biaya
- ➤ Mempercepat waktu pengambilan keputusan
- ➤ Peningkatan layanan ke pelanggan
- Pengembangan aplikasi-aplikasi strategis baru

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetetif yang tentu saja sangat berguna bagi kepentingan bisnis

Peningkatan penggunaan sistem informasi juga tidak terlepas dari perhatian manajemen dalam perusahaan terhadap kepentingan manajemen informasi. Dalam hal ini, McLeod (1998) mengemukakan dua alasan, pertama kegiatan bisnis menjadi semakin rumit dan kedua komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik

#### **2.4.2** Sistem

Banyak pakar dan ahli berusaha mendefinisikan konsep dasar sistem menurut sudut pandang masing-masing, sehingga terdapat banyak definisi tentang sistem. Salah satunya

definisi sistem yang dikemukakan oleh William A. Shrode dan Dan Voich (1974) sebagai berikut:

Sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang kompleks. Jadi sistem memiliki lima unsur utama, yaitu :

- 1. Elemen-elemen atau bagian-bagian
- 2. Adanya interaksi atau hubungan antar bagian-bagian tersebut
- 3. Adanya pengikat bagian-bagian tersebut menjadi satu-kesatuan
- 4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir
- 5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks

Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Misalnya sebuh mobil dapat mewakili sebuah sistem yang terdiri dari komponen pemantik/starter, komponen pengapian, komponen penggerak, komponen pengereman, komponen pelistrikan yang secara bersama-sama meleksanakan fungsi kendaraan secara umum, yakni sebagai sarana transportasi. Suatu sistem memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- Memiliki penghubung untuk keperluan interaksi antar bagian-bagiannya
- Memiliki tujuan tertentu, supaya segala kegiatan atau aktivitasnya terarah
- Memiliki batasan sitem yang memungkinkan suatu sistem dipandang secara utuh
- Memiliki lingkungan luar sistem dan melakukan interaksi dengan lingkungannya tersebut
- Keterkaitan bagian suatu sistem dengan bagian-bagian lainnya
- Suatu sistem dalam melakukan kegiatannya melakukan transformasi mulai dari masukan, proses, yang memiliki pengolah dan keluaran.
- Memiliki struktur, suatu sistem terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang lebih kecil, yang tidak menutup kemungkinan memiliki sub-sub sistemnya sendiri
- Mekanisme pengendalian, merupakan upaya untuk menjaga supaya sistem berjalan sesuain tujuan

#### 2.4.3 Informasi

Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya utama yang tersedia bagi manajer. Informasi dapat dikelolah seperti halnya sumber daya yang lain. Output informasi dapat digunakan oleh para manajer, non manajer, serta orang-orang dan organisasi-organisasi dalam lingkungan perusahaan.

Informasi adalah suatu data yang disajikan dalam suatu bentuk berguna untuk membuat keputusan. Mengingat akan pentingnya suatu informasi, maka dalam penyajiannya harus dievaluasi dalam hubungannya dengan tujuan yang dilayani, yaitu pembuat keputusan, kegunaan keputusan adalah fungsi dari keputusan yang akan dibuat, metode pembuatan keputusan yang akan digunakan, informasi yang telah dimiliki oleh pembuat keputuan untuk memperoses informasi. (Lani Sidarta, 1995)

Kualitas-kualitas informasi terdiri dari:

- Kemengertian (understandability) membuat pemakai menyadari arti pentingnya informasi
- ➤ Informasi dapat mempengaruhi pembuat keputuan, yaitu dengan menurunkan ketidakpastian atau menaikan pengetahuan tentang hal yang mempunyai hubungan dengan pembuatan keputusan tersebut.
- ➤ Informasi yang mempunyai ketepatan waktu yaitu suatu informasi yang tersedia sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam hal pengambilan keputusan.
- Nilai perkiraan dan nilai umpan balik memperbaiki kemampuan pembuat keputusan untuk memperkirakan, memastikan, atau mengoreksi tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan
- Informasi yang mempunyai kebenaran adalah suatu informasi yang mencerminkan kejadian-kejadian atau obyek-obyek yang sesungguhnya
- Keakuratan adalah kecocokan antara informasi dengan kejadian-kejadian yang diwakilinya
- ➤ Kelengkapan adalah derajat sampai seberapa jauh informasi menyediakan kejadiankejadian yang berhubungan.

Suatu sistem informasi di dalam suatu organisasi selalu melayani dua fungsi penting, yaitu :

- ➤ Sistem informasi mencerminkan dan mengamati aksi —aksi dalam sistem informasi, yaitu dengan memproses, mencatat, dan melapokan transaksi-transaksi operasional dalam suatu organisasi
- Sistem informasi yang mendukung kegiatan manajerial, termasuk pembuatan keputusan-keputusan manajemen. Sistem informasi ini mendukung kegiatan-kegiatan manajerial, oleh sebeb itu untuk memahami penyusunan dan pengembangan sistem informasi tersebut, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan manajerial tersebut.

#### 2.4.4 Sistem Informasi Manajemen

Para ahli banyak memberikan definisi tentang sistem informasi manajemen menurut sudut pandang mereka masing-masing.

#### Menurut Gordon B. Davis (1995 : 13)

Suatu sistem operasional yang melaksanakan beranekan ragam fungsi untuk menghasilkan keluaran yang berguna bagi pelaksana operasi dan manajemen organisasi yang bersangkutan. Struktur sistem informasi manajemen didasarkan pada apa yang harus dikerjakan leh sistem namun desainnya ditentukan oleh kebutuhan yang tidak saja dapat dikerjakan, tetapi juga harus bernilai.

#### Menurut Raymond Mc. Leod Jr (1996 : 17)

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa.

#### Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudron (1998 : 21)

Suatu susunan komponen-komponen yang terinterelasi bekerja secara bersama-sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebar informasi untuk pengambilan keputusan, koordinasi, analisis dan visualisasi dalam sebuah organisasi.

Jadi secara garis besar Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi dengan tujuan untuk menyajikan bagi kegiatan manajerial, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan kepuusan dan pengendali kegiatan dalam suatu perusahaan, sehingga dicapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien.

#### 2.4.5 Konsep –konsep Utama Sistem Informasi Manajemen

Konsep-konsep utama sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut : (Gordon B Davis, 1995)

#### a) Konsep sistem

Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang perkiraan pada pengembangan sistem informasi

#### b) Informasi

Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu.

#### c) Manusia sebagai pengolah informasi

Kemampuan manusia dalam mengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka.

#### d) Nilai informasi

Informasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, oleh sebab itu informasi yang ada diharapkan selalu akurat. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi itu sendiri.

#### e) Konsep organisasi dan manajemen

Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang paling penting dalam bentuk keorganisasian.

#### f) Konsep pengambilan keputusan

Rancangan sistem informasi manajemen bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keprilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi.

#### 2.4.6 Berbagai Macam Aplikasi Sistem Informasi

Dalam perkembangannya, sistem informasi manajemen ini telah digunakan dalam beberapa aspek atau departemen dalam suatu perusahaan. Sistem informasi yang telah dimanfaatkan diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem informasi akuntansi (SIA) didefinisikan sebagai kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk

menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang bertanggung jawab dan juga informasi yang didapatkan dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi . (Jogiyanto, HM,1997 : 49 )

Sistem informasi akuntansi sekarang tidak hanya terlibat dalam aspek financial saja, tetapi juga aspe manajemen yang lebih ditekankan. SIA memiliki sub sistem Sebagai berikut :

## Sistem Akuntansi Manajemen

Sistem informasi ini memiliki fungsi untuk perencanaan (*planning*) dan pengendalian (*controling*). Perencanaan menyangkut penerapan tujuan ( *goal* ) dan sasaran ( *objective*) untuk perencanaan perusahaan dimasa mendatang

## Sistem Akuntansi Keuangan

Tujuan utama dari akuntansi keuangan (financial accounting) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan terhadap pihak-pihak luar, misalnya pemegang saham, kreditur maupun pemerintah. Sistem ini menerbitkan laporan-laporan keuangan periodik, yaitu neraca, laba/rugi, perubahan model, dan lain sebagainya

## Sistem Akuntansi Anggaran

Suatu anggaran (*budget*) digunakan untuk memproyeksikan sumber daya perusahaan di masa mendatang. Anggaran biasanya dibuat dalam dua macam, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang.

## Sistem Akuntansi Biaya

Sistem ini membantu memanajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan untuk membuat nilai tambah (*value added*) terhadap barang-barang atau jasa yang akan dilakukan oleh perusahaaan.

## 2. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem *human resources management* (HRM) adalah struktur interaksi antara manusia,peralatan, metode-metode dan kontrol-kontrol yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini : (lani Sidharta, 1995 : 230)

- Mempersiapkan laporan manajemen
- Membuat formulir-formulir beserta dokumen personal dan *payroll*.
- Menangkap, mencatat dan menyimpan data yang berhubungan dengan kegiatankegiatan personel dan *payroll*.
- Mempersiapkan laporan-laporan untuk pemerintah.

## Mempersiapkan laporan-laporan keuangan eksternal.

Sistem HRM terdiri dari dua fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu fungsi personel dan fungsi *payroll*. Fungsi personel tidak berorentasi ke transaksi dan sering dimasukan kedalam sistem informasi manajemen (SIM), sedangkan fungsi *payroll* berorentasi ke transaksi dan secara tradisional dimasukan kedalam sistem informasi bisnis (SIB).

### 3. Sistem Informasi Persediaan

Sistem Informasi Persediaan adalah struktur interaksi antara manusia, peralatan, metode-metode dan kontrol-kontrol yang disusun untuk mencapai optimalisasi persediaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah menyediakan aliran informasi yang mendukung :

- Rutin kerja pada bagian pengadaan, bagian peyimpanan, dan bagian pendistribusian barang atau material
- Pembuatan keputusan untuk personel yang mengatur fungsi pembelian ,pengadaan dan pendistribusian barang atau material

## 4. Sistem Informasi penagihan / Accounts receivable

Sistem *billing / accounts receiveable / cash receipt* melengkapi siklus pendapatan dengan melakukan tugas-tugas menagih pelanggan, mengatur *account* pelanggan dan mengamankan pembayaran untuk barang-barang yang dijual atau pelayanan yang diberikan (Lani Sidharta, 1995 : 88)

## 5. Sistem Informasi Penjualan

Sistem informasi penjualan adalah struktur interaksi antara manusia, peralatan, metode-metode dan kontrol-kontrol yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi utama dari sistem ini adalah menyediakan aliran informasi yang mendukung : (Lani Sidharta)

- Rutinitas kerja dalam bagian *order* penjualan, bagian kredit dan bagian pengiriman, yaitu dengan menangkap dan mencatat data yang berhubungan dengan penjualan
- Pembuatan keputusan untuk personel yang mengatur fungsi penjualan dan fungsi pemasaran

#### 2.5 Database

Database (basis data ) adalah kumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, sehingga mudah untuk digunakan dan ditampilkankembali, dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data dapat disimpan sedemikian, sehingga pada saat proses penambahan, penambahan, dan modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.

Suatu sistem informasi manajemen menggambarkan suatu ketersediaan data yang lengkap dan disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi.


Perangkat lunak yang mengelolah *database*, atau satu set program yang membuat pemakai mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan *database* dan memodifikasi file data- data tersebut disebut *database management system* (DBMS).

Database merupakan komponen penting dari sistem informasi yang berfungsi sebagai baris penyedia informasi bagi para pemakainya. System penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system.

Sistem database merupakan suatu sisteminformasi yang menyatukan kumpulankumpulan data yang terhubung satu sama lainnya, sehingga digunakan atau dimanipulasi oleh beberapa aplikasi di dalam suatu organisasi.

### 2.5.1 Hirarki Data

Data harus disusun secara teratur agar pengelolahnya dapat dikelompokan dengan baik dan efisien. Pengorganisasian data dapat dibagi dalm beberapa tingkatan atau jenjang sesuai dengan Gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.2 Hirarki Data

### > Characters

Merupakan bagian data yang terkecil, dapat merupakan karakter numerik, huruf maupun karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data / field.

## Field / data item

Mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukan suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat dan lain sebagainya.. Ada tiga hal yang penting dalam suatu *field*, yaitu :

- 1. Nama dari field (*field name*). Harus diberikan nama yang berbeda untuk membedakan antara field satu dengan yang lainnya
- 2. Representasi dari *field* ( *field representatif* ) : tipe field (karakter, teks, tanggal, angka, dan sebagainya ), lebar field ( ruang maksimum yang dapat diisi oleh karakter-karakter data )
- 3. Nilai dari *field* ( *field value* ) : isi dari *field* untuk masing-masing *record*

### > Record

Kumpulan dari *field* akan membentuk suatu *record*. *Recod* menggambarkan sekumpulan unit data individu yang tertentu. Misalnya, tiap-tiap *record* dapat mewakili data tiap-tiap karyawan.

### Field / Data item

Terdiri dari *record-record* yang menggambarkan kesatuan data yang sejenis. *File* mata pelajaran berisi tentang data –data semua mata pelajaran yang ada.

#### Database

Merupakan sekumpalan dari file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem manajemen. Seluruh database umumnya berisi semua elemen-elemen data yang disisi kedalam record dan file dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan informasi bagai pemakainya

#### 2.6 Alat Dokumentasi Sistem Informasi

Pada tahun 1967. Martin da Estrin memperkenalkan suatu algoritma program dengan menggunakan simbol lingkaran dan panah untuk mewakili arus data. Penggunaan notasi semacam ini sangat membantu sekali untuk memahami suatu sistem pada semua tingkat kompleksitasnya. Diagram yang menggunakan notasi-notasi ini untuk menggambarkan arus dari data sistem sekarang yang dikenal dengan nama diagram arus data (*data flow diagram*) atau DFD (Jogiyanto.HM, 1995 : 699)

## 2.6.1 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data diantaranya komponen-komponen tersebut dan asal, tujuan dan penyimpanan dari data tersebut. Ada tiga tipe DFD yaitu *Context Diagram* (CD), DFD Fisik dan DFD Logis (Lani Sidharta, 1995: 75).

## 1. Context Diagram

Context Diagram adalah diagram tingkat atas, yaitu diagram yang paling tidak detil dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar entitas-entitas eksternal. Entitas-entitas eksternal adalah entitas yang terletak diluar sistem yang mengirim data atau menerima dari suatu sistem tersebut. Lingkaran dalam CD mendefinisikan batas sistem. Batas sistem adalah batas dari daerah kepentingan sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berhubungan atau mempengaruhi sistemtersebut, yaitu digambarkan dengan kotak-kotak entitas. Terminologi sistem terakhir adalah *interface*. *Interface* adalah aliran yang menghubungkan sebuah sistem dengan lingkungan tersebut.

### 2. Data Flow Diagram (DFD) Fisik

Dataflow diagram (DFD) fisik adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukan entitas-entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar dari entitas-entitas tersebut. Entitas-entitas internal adalah personel, tempat atau mesi dalam sistem tersebut yang mentransformasikan data. DFD fisik tidakmenunjukan apa yang dilakukan, tetapi menunjukan dimana, bagaimana dan oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan.


## 3. Data Flow Diagram (DFD) Logis

Data Flow Diagram Logis adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukan proses proses dalam sistem tersebutdan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar proses-proses tersebut. DFD logis menunjukan apa yang dilakukan oleh sebuah sistem, tetapi tidak menunjukan dimana, bagaimana dan oleh siapa proses-proses dalam sistem tersebut dilakukan.

DFD logis menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan olehsistem, sedangkan DFD fisik menggambarkan infrastruktur yang dimiliki oleh sistem. DFD digunakan untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat dokumen dari sistem informasi yang ada atau menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru.

Dalam pembuatan *Data Flow Diagram* (DFD) digunakan beberapa simbol sebagai berikut :

a. Kesatuan sistem (*External entity*)dan batas sistem (*Boundary*) disimbolkan dengan segi empat.



Gambar 2.3 Simbol external Entity

Setiap sistem pasti akan mempunyai batas sistem (*boundari*) yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima input dan akan menghasilkan output kepada lingkungan luarnya. Kesatuan luar (*external entity*)

merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem.


b. Arus data (data flow) disimbolkan dengan panah



Gambar.2.4 Simbol data flow

Arus data menunjukan aliran dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil yang didapat dari proses sistem. Arus data ini dapat mengalir diantara proses (*process*), simpanan data (*data store*) dan kesatuan luar (*external entity*)


c. Proses (process) disimbolkan dengan lingkaran



**Gambar 2.5 Simbol Process** 

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh suatu sistem dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihsilkan arus data yang akan keluar dari proses. Setiap proses memiliki satu atau lebih masukan data dan menghasilkan satu atau lebih keluaran yang dapat berupa data yang harus di proses lebih lanjut atau berupa informasi

d. Simpanan data (*data store*) disimbolkan dengan setengah tabung



Gambar 2.6 Simbol data store

Arus data yang menuju ke simpanan data dari arus proses menunjukan proses update terhadap data yang tersimpan di simpanan data. *Update* dapat berupa penambahan *record* baru, menghapus atau merubah nilai (*edit*) *record* yang telah ada pada *data sore*. Tingkatan yang terdapat pada data flow diagram yaitu:

## 1. Diagram Hubungan

Diagram ini disebut juga dengan diagram konteks, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar sistem. Diagram ini berisikan sebuah proses yang menyalakan sistem secara keseluruhan, aliran-aliran data dan entitas-entitas luar dari sistem.

## 2. Diagram Level 0

Diagram nol ini menggambarkan proses-proses penting yang berada didalam sistem. Berarti diagram ini memberikan gambaran proses apa saja yang akan menjadi perhatian dari sistem tersebut.

## 3. Diagram Level 1

Diagram ini menggambarkan interaksi atau aliran data dengan suatu proses sistem level yang paling bawah dari diagram level 0 dan setiap proses akan dipecah sampai proses yang paling rinci


## 2.6.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan . ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan mengguhungkan antar data, karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Dan dengan ERD bisa diketahui bagaimana data yang satu berhubngan dengan yang lain.


ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkanstruktur dan hubungan antara data, pada dasarnya ada empat macam simbol yang digunakan, yaitu

- 1. **Persegi**, menggambarkan *entity set*
- 2. Elips, menggambarkan *atribute* atau kelompok-kelompok keterangan data
- 3. **Diamond**, menggambarkan hubungan antara entity relationship
- 4. **Garis**, menghubungkan antara *entity* dengan *atribute* yang berarti kepemilikan data, dan antara *entity* dengan *relationship* yang berarti arah hubungan data.
- Entity adalah suatu objek yang dapat di identifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sitem yang akan dibuat. Sebagai contoh pelanggan, pekerja, dan lain-lain. Seandainya A adalah seorang pekerja maka A adalah isi dari pekerja, sedangkan jika B adalah seorang mahasiswamaka B adalah

isi dari mahasiswa. Karena itu harus dibedakan antara entity sebagai bentuk umum dari deskripsi tertentu dan isi entity seperti A dan B dalam contoh di atas.




Atribute : entity mempunyai elemen yang disebut atribute dan berfungsi mendeskripsikan karakter entity. Misalnya atribute nama mahasiswa dari entity mahasiswa. Setiap entity bisa terdapatlebih dari satu atribute



Gambar 2.8 Atribute

Hubungan relationship, sebagaimana halnya entity maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubngan antara entity dengan isi dari hubunganitu sendiri. Misalnya dalam kasus hubungan antara entity mahasiswa dan entity mata kuliah adalah mengikuti, sedangkan isi hubungannya dapat berupa nilai ujian.



Gambar 2.9 Relationship

## 2.7 Program Program

### 2.7.1 PHP

PHP kepanjangan dari *Hypertext Preprocessor*, PHP sendiri dibuat oleh Rasmus Lerdorf. PHP bersifat open source dan telah digunakan oleh hampir seluruh web developer di seluruh dunia.

Karena sifatnya yang *open source* dan semakin banyaknya user menggunakannya, membuat bahasa pemprograman ini mengalami perkembangan yang sangat cepat sintak atau struktur hampir mirip dengan bahasa pemprograman C++, Java dan Perl sehingga dengan begitu bagi mereka yang sudah mempelajari bahasa pemprograman tersebut tidak akan mengalami kesulitan, selain itu bagi para pemula yang baru memulai mempelajari nahasa pemprograman web, rasanya PHP turut diperhitungkan, karena pemanfaatan program PHP tidak sekedar untuk web dan aplikasinya tetapi sudah merabah kedunia desktop windows.

Beberapa kelebihan dari PHP, antara lain:

- Program dapat dirunning di semua OS, PHP MySQL berjalan secara web base, itu artinya semua operating sistem yang memiliki web browser dapat menggunakan program ini.
- 2. Sangat cocok dan mudah diterapkam pada komputer berjaringan, program PHP MySQL cukup diinstal salah satu komputer pada jaringan yang dalam hal ini adalah komputer server, pada komputer client, kita tidak usah menginstal program apapun lagi. Pada komputer client, kita hanya perlu mengarahkan web browser ke komputer server dan program dapat langsung berjalan, apabila program eror (walau kemungkinan sangat kecil sekali ) program cukup dimaintenance di pihak komputer server yang terinstalkan program ini tanpa harus memaintenance komputer client juga.
- 3. Tidak ada virus yang menginfeksi program PHP, sampai saat ini. Program PHP belum dapat diinfeksi virus, kebanyakan virus menginfeksi file berekstensi \*.exe dan \*.dll.
- 4. Sangat stabil di semua operating sistem, program PHP walaupun dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama tidak akan memberatkan sistem dan tidak akan mempengaruhi komputer untuk berjalan sangat lambat, sangat cocok diterapkan pada komputer yang selalu menyala 24 jam.
- 5. Sangat multi user, program PHP tidak akan bentrok dengan pengguna lain yang samasama menggunakan program dalam satu jaringan.

## 2.7.2 Database MySQL

Database MySQL merupakan sistem manajemen basis data SQL yang sangat terkenal dan bersifat open source. MySQL dibangun, didistribusikan dan didukung oleh MySQL AB. MySQL AB merupakan perusahaan komersial yang dibiayai oleh pengembang (*developer*) MySQL (Nugroho, Bunafit. 2004)

MySQL dapat didefinisikan sebagai berikut:

- MySQL merupakan sistem manajemen database. Database merupakan struktur penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan sistem manajemen databse seperti MySQL Server.
- 2. MySQL merupakan sistem manajemen database atau basis data terhubung (*relational database management system*) database terhung menyimpan data-data pada tabel-tabel terpisah. Hal tersebut akan menambah kecepatan dan fleksibilitasnya. Kata SQL pada MySQL merupakan singkatan dari *Structured Query Language*. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database oleh ANSI/ISO standar.
- 3. MySQL merupakan program *open source. Open source* berarti semua orang diizinkan menggunakan dan memodifikasi program. Semua orang dapat mendownload program MySQL dari internet dan menggunakannya tanpa harus membayar. Pennguna dapat mempelajari soerce code dan menggunakannya sesuai kebutuhan.
- 4. Server database MySQL mempunyai kecepatan akses tinggi, mudah digunakan, dan diandalkan. MySQl dikembangkan untuk menangani database yang besar secara cepat dan telah sukses digunakan selama bertahun-tahun. Konektivitas, kecepatan dan keamanannya membuat server MySQL cocok untuk mengakses database di internet.
- 5. MySQL server bekerja di klien / server atau sistem *embedded*. Program database MySQL merupakan sistem klien/server yang terdiri atas *multithread SQL server* yang mendukung program klien dan library yang berbeda, tool administratif dan sejumlah *Application Programing Interfaces* (APIs).
- 6. MySQL tersedia dalam beberapa macam bahasa.

## 2.7.3 Notepad ++

Notepad ++ adalah program gratis (freeware ) seperti source code editor dan pengganti notepada yang mendukung beberapa bahasa pemprograman. Berjalan di lingkungan MS Windows, penggunaannya diatur oleh GPL License.

Program untuk membantu mengedit teks, script, source code, ataupun hanya sekedar melihat file (.txt). ukurannya cukup kecil namun memiliki fasilitas sangat lengkap sebagai teks editor. Fasilitas yang sangat membantu dalam notepad ++ adalah sebagai berikut:

- 1. Membuka program cukup cepat
- 2. Tampilannya sederhana
- 3. Fasilitas Ifind/replace yang baik. Fasilitas find nya bisa mencari teks di semua file yang sedang dibuka, ataupun semua file di directory tertentu.
- 4. *Syntax Highlighting* yang mendukung banyak bahasa pemrograman, dan otomatis mendeteksi bahasa pemrograman ketika membuka suatu file. Dengan fasilitas ini sebuah script bisa tampak berwarna-warni, sehingga kepala tidak pusing melihatnya dan mudah membedakan antara elemen satu dengan elemen lainnya.
- 5. *Bracket Matching*, yaitu bisa menemukan pasangan tanda kurung ketika kursor sedang berada disebuah tanda kurung (baik kurung buka maupun kurung tutup )
- 6. Code Folding, ini adalah fasilitas yang sudah ada di kebanyakan text editor di linux, namun di editor berbasis Windows, fasilitas ini jarang ditemukan. Code folding adalah fasilitas yang dapat menyembunyikan code-code didalam suatu blok code, seperti tanda { } pada function / class / if dan pada tag html sehingga kode bisa diringkas menjadi 1 baris dengan tanda [+] disebelah kirinya.
- 7. Terintegrasi dengan baik di Windows, setelah notepad ++ diinstal, ada pilihan untuk mengintegrasikan di menu konteks (jika menekan klik kanan pada file, ada pilihan Open in Notepad ++).
- 8. Fasilitas *AutoComplete* nya sudah mendukung PHP.
- 9. *Column Mode*, yaitu bisa memilih teks dalam bentuk kolom
- 10. *Shortcut Mapper*, yaitu kita bisa mengatur tombol shortcut sesuai dengan keinginan kita.
- 11. *Trim Trailing Space*. Fasilitas ini digunkan untuk menghilangkan spasi yang tidak berguna yang berada dibelakang teks.
- 12. *File Status Auto*-detection. Jika suatu file yang sedang dibuka notepad ++ dimodifikasi dengan program lain, maka adak ada pilihan untuk mereload file tersebut
- 13. Bisa mengubah ukuran front dengan cepat.
- 14. Terdapat fasilitas plugin. Di instalsi standarnya sudah terdapat plugin yang berisi sangat banyak fasilitas untuk memanipulasi teks.

- 15. Ukuran file instalasinya cukup kecil
- 16. Freeware (gratis) dan open source

## **BAB 3**

## METODOLOGI PENELITIAN

Tugas akhir ini merupakan pengembangan dari proses pelaporan hasil survei kondisi. Pengerjaan tugas akhir ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dengan tujuan memperjelas dan mempermudah pembangunan database. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga tahap umum, yaitu tahap identifikasi, tahap pengolahan data, dan tahan pengembangan database

## 3.1 Tahap Identifikasi

Dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada sistem dan sekaligus ditetapkan tujuan penelitian.

- 1. Mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian
- 2. Mengetahui gambaran pelaporan hasil survei kondisi.
- 3. Mengetahui metode yang akan digunakan dalam penyimpanan laporan hasil survei
- 4. Mengidentifikasi fungsi laporan hasil survei kondisi

## 3.1.2 Tahap Studi Kepustakaan dan Observasi

Studi kepustakaan digunakan dengan tujuan mengetahui konsep dasar tentang survei kondisi, proses survei, pelaporan hasil survei. Selain itu juga mengetahui metode yang dilakukan untuk memberikan laporan hasil survei. Serta mempelajari pengertian database, sistem informasi manajemen dan pemngembangannya. Pada tahap ini juga dilakukan tahap eksplorisasi terhadap penelitian yang pernah ada sebelumnya sebagai refrensi pembuatan penelitian ini. Dilakukan sedikit wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan observasi langsung guna mendukug penelitian ini.

## 3.2 Tahap Pengelolahan Data Penyimpanan Hasil Survei

Setelah melakukan study pustaka dan observasi tentang pelaporan dan penyimpanan hasil survei, maka dapat diidentifikasi pola pelaporan yang tepat, lebih cepat dan mudah. Serta bisa diidentifikasikan model penyimpanan laporan hasil survei kondisi kemudian diperoleh pola pelaporan yang sesuai, yaitu dalam bentuk online dan

penyimpanan dalam bentuk database. Metode ini dapat mempermudah danmempercepat pelaporan hasil survei dan juga mempermudah serta memperingkas penyimpanannya.

### 3.3 TAHAP PEMBUATAN DATABASE DAN PROGRAM

Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil penyimpanan data dan penampilan kembali data tersebut. Dari metode palaporan dan penyimpanan yang dipilih, selanjutnya dibuat sebuah program yang dapat menampilkan hasil pekerjaan survei, dan menyimpannya untuk memperkirakan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Program ini nantinya terdiri dari database, sub sistem data, sub sistem model dan sub sistem dialog. Hubungan ketiga komponen tersebut akan memungkinkan terjadinya komunikasi antara user dengan program yang dibangun.

## 3.4 Tahap Analisis dan Pembahasan


Pada tahap ini dilakukan analisis serta pengujian terhadap fungsi dan kegunaan program. Program akan diterapkan dan di ujikan kepada beberapa user untuk mengetahui apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya user akan mengisi kuisioner yang telah disediakan sebelumnya, dan dari kuisioner tersebut didapatkan tingkat kebutuhan dan pengaplikasian program dilapangan.


## 3.5 Tahap Kesimpulan dan Saran

setelah program terbentuk dan sudah dijalankan, maka program ini akan mempermudah pihak pembeli ataupun pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan. Keputusan-keputusan ini berupa harga dan biaya kapal, biaya yang harus dikeluarkan agar kapal mencapai kriteria yang diinginkan serta mempercepat proses perbaikan serta renovasi kapal tersebut.

# Diagram alir Pengerjaan Tugas Akhir

Urutan pelaksanaan pemodelan yang akan dilakukan adalah mengikuti diagram alir sebagai berikut:






Gambar 3.1 Diagram Alir

## **BAB 4**

## PERANCANGAN SISTEM

## 4.1 Kerangka Dasar Perancangan Sistem

Dari hasil teori dan analisa pada metode penyimpanan laporan hasil survei kondisi, maka dibuat suatu usulan metode rancangan sistem baru sebagai pengganti atau sebagai inovasi baru dalam penyampaian laporan. Kerangka ini disusun untuk mencapai pemahaman dan penyusunan konsep perancangan program. Selanjutnya untuk membangun sistem informasi, maka diperlukan pengembangan kerangka dasar. Kerangka dasar perancangan sistem dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Kerangka awal program

Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan apa saja yang harus dilakukan seluruh *entity* yang terlibat dalam proses pelaporan. Secara lengkap, adapun kewenangan (level of authority) setiap *entity* dalam program akan digambarkan melalui Tabel 4.1 dibawah ini.


			The worlding and belief control and the program				
No	User	Alur data	Proses	Penjelasan proses			
1	Admin	Input	Regristrasi	Input Account ke program			
			Create Manager	Input data Manager			
				Input Email			
				Create account			
			Create Surveyor	Input data Surveyor			

Tabel 4.1 Kewenangan setiap entity dalam program

				Input Email
				Create account
			New Survey Report	Input General Information
				Input form section A-I
				Input General Comment
			Delete	delete survei report
		Output	View Report	Search nama kapal
2	Manajer	Input	Log in	Input account ke program
			Create Surveyor	Input data Surveyor
				Input Email
				Create account
			Delete	delete survei report
		Output	View Report	Search nama kapal
3	Surveyor	Input	Log in	Input account ke program
			Survei Report	Input General Information
				Input form section A-I
				Input General Comment
			Edit	Input General Information
				Input form section A-I
				Input General Comment

# **4.2** Entity Relation Diagram (ERD)

Dari tabel diatas dapat ditentukan perancangan dan penggambaran *Entity Relation Diagram (e-r diagram )* program yang berdasarkan wewenang pihak yang terlibat. Penentuan *E-R diagram* merupakan langkah awal perancanagn suatu sistem manajemen database yang berbasis *Relational Model*. Dari *E-R diagram* tersebut kita dapat mengetahui hubungan atau koneksi antar data yang terdapat dalam tiap-tiap tabel (Zamroni,2007).




**Gambar 4.2 Entity Relation Diagram** 

Pada Gambar 4.2 diatas menunjukan hubungan masing-masing entitas terhadap kepentingan. Dan menunjukan bagaimana sistem yang dibangun bisa menghasilkan tujuan utama. Dari gambar 4.2, beberapa atribut menjadi masing-masing entitas. Seperti atribut nama kapal, sandi, dan lintasan menjadi atribut dalam membentuk entitas identitas kapal. Selanjutnya, dari entitas identitas kapal.


## 4.3 Data Flow Diagram (DFD)

Dari *Entity Relation Diagram* dapat diketahui alur perjalanan data dan hubungan dengan user sebagai pengendali data. Diagram alur atau *data flow diagram* dapat digambarkan pada gambar 4.3 berikut :



Gambar 4.3 Data Flow Diagram

Dari registrasi dengan memasukan data user, maka sistem akan mengakses database user dan selanjutnya melakukan verifikasi terhadap data yang telah dimasukan. Dan selanjutnya akan diketahui kategori user yang akan menginput data. User ID manajer hanya mampu melihat laporan hasil survei, sedangkan user surveyor melakukan pekerjaan survei dan selanjutnya data hasil survei akan diinputkan pada program atau sistem ini. Diagram alur data ditunjukan pada Gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4 Aliran data surveyor

## 4.4 Penyusunan Database

Database hasil survei kondisi kapal ini disusun berdasarkan hasil survei masing-masing kapal. Setiap kapal memiliki beberapa hasil survei. Database pertama adalah database kapal. Dimana didalamnya terdapat beberapa kapal dengan pengelompokannya sendiri. Selanjutnya, dalam masing-masing kapal memiliki database tersendiri lagi yang didalamnya terdapat identitas kapal secara lengkap seperti nama kapal, jenis kapal, tahun pembuatan, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah database mengenai identitas kapal telah selesai di isi, maka program akan secara otomatis menuju halaman selanjutnya. Halaman ini adalah section A, section ini berisikan tentang *ship's certification and documentation* yang menjelaskan tentang sertifikat yang dimiliki oleh kapal beserta dokumen penting lainnya. Selanjutnya akan ke halaman berikutnya dan sampai pada akhirnya ke halaman terakhir yaitu *machinery space*.

### 4.5 Desain Model Survei Kondisi

## 4.5.1 Otoritas masing-masing User

#### a. Admin

Admin adalah super user disini. Admin memiliki otoritas penuh pada program ini, dimana user admin dapat mengisi hasil survei dan juga fungsi edit. Admin juga mampu melihat serta mengubah laporan hasil survei.

Daftar otoritas admin

- Mengisi dan merubah identitas kapal
- Mengisi dan dapat menggunakan fungsi edit dalam pengisian database
- Dapat membuat user manajer dan surveyor
- Dapat melihat dan merubah laporan hasil database
- Melihat detail profil manajer dan surveyor

### b. Manajer

Manajer adalah user dibawah admin. Manajer mempunyai otoritas untuk membuat user surveyor. Manajer tidak dapat mengisi atau mengubah form database, akan tetapi user ini hanya mampu melihat hasil survei yang dilakukan oleh surveyor.

Daftar otoritas manajer

- Membuat user surveyor
- Melihat hasil laporan survei

## c. Surveyor

Surveyor adalah user yang dibawahi langsung oleh manajer. User ini mempunyai tanggung jawab penuh kepada manajer prihal laporan survei. Surveyor mempunyai otoritas untuk mengisi form database yang telah tersedia. Form tersebut diisi berdasarkan pengamatan langsung dilapangan, selain itu user ini memberikan komentar terkait poinpoin yang ada didalam form. Kekurangan dari user ini adalah tidak dapat melihat laporan hasil survei, karena laporan tersebut adalah otoritas dari manajer.

Daftar otoritas surveyor

- Mengisi form yang telah disediakan program
- Mengubah isi di dalam form
- Memberikan komentar terkait poin-poin didalam form

## 4.5.2 Simulasi program


Program ini didesain dan dibangun dengan menggunakan program *MySQL* dan *PHPMyAdmin*. PHP dipilih karena program ini grats dan program ini adalah program uang dinilai sesuai untuk mendesain dan membangun sebuah halaman website. Sedangkan *MySQL* digunakan karena program ini mampu mampu mendukung PHP. Dengan kombinasi antara *My* dan PHP, maka dapat dihasilkan halaman website yang memiliki database dan mampu melakukan perubahan maupun penambahan pada database tersebut.

Untuk bisa melakukan akses, program yang harus ada pada komputer adalah browser, Browser ini berfungsi untuk membuka halaman website. Browser yang bisa digunakan diantaranya adalah Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera, Google Chrome dan beberapa program browser internet yang lainnya.

Adapun simulasi desai tampilan program Survei Kondisi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Halaman Pembuka

Halaman pembuka adalah halaman paling depan setelah user mengakses alamat program. Dengan membuka browser internet, dan menuliskan alamat program pada *field address*, maka user akan masuk pada halaman pembuka. Dimana desain halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini.




Gambar 4.5 Halaman pembuka website

Gambar 4.5 diatas menampilkan halaman setelah user membuka alamat website program ini. Dimana pada halaman tersebut terdapat *field* isian untuk user. Kategori *user* yang tersedia adalah administrator (admin), manajer, dan surveyor.

Untuk user administrator, langsung masuk memasukan user ID dan password yang telah ada. Dan kategori user sebagai administrator, dan selanjutnya klik login. Sedangkan untuk manajer, caranya hampir sama, yaitu dengan mengisi user nama, password dan memilih kategori user sebagai manajer dan terakhir klik login. Cara yang sama berlaku untuk surveyor.

## 2. Pendaftaran user ID Administrator

Pada program ini admin mempunyai otoritas penuh, sehingga pendaftaran admin hanya dapat dilakukan satu kali saja. Admin yang dimaksudkan dalam program ini bisa sebagai pemilik program atau server. User admin secara otomatis terdaftar atau dibuat saat program telah jadi. User ID admin dapat dilihat pada Gambar 4.6 dibawah ini,




Gambar 4.6 Form Pendaftaran ID Administrator

Pada gambar diatas dapat dilihat form registrasi untuk membuat user id admin. Pada gambar diatas terlihat form yang berisikan kolom-kolom untuk pendaftaran id. Pada bagian ini user mengisi beberapa form yang terdapat pada program, seperti nama, email, no handphone dan lain sebagainya. Dan Bagian terpenting adalah user id dan password, karena tujuan utama proses registrasi ini adalah untuk membuat user ID dan *password*. Hal ini dimaksudkan agar tidak sembarang orang bisa mengakses.

## 3. Pendaftaran user ID Manajer

Manajer dalam program ini, bisa diartikan sebagai atasan atau pemilik kapal dan user ID manajer adalah orang yang menerima laporan secara langsung dari surveyor. Pendaftaran user ID ini hanya dapat didaftarkan melalui User ID administrator. Artinya user bila ingin mendaftar user ID, maka harus menghubungi administrator terlebihi dahulu. Hal ini dimaksudkan agar program ini digunakan oleh orang yang tepat dan tidak sembarang orang bisa mendaftar. Untuk membuat user manajer, admin menggunakan perintah pada bagian kiri, perinta yang dimaksud adalah *buat manajer*. Gambar 4.7 dibawah ini adalah tampilan form registrasi manajer setelah perintah buat manajer diklik.




Gambar 4.7 Form registrasi manajer

Pada gambar diatas terlihat form pendaftaran. Pada form tersebut, user diminta untuk mengisi data-data pribadi seperti nama lengkap, username, email, nomer telepon. Sekali lagi bagian terpenting adalah user id dan password, karena tujuan utama proses registrasi ini adalah untuk membuat user ID dan password. Hal ini dimaksudkan agar tidak sembarang orang bisa mengakses.

### 4. Pendaftaran untuk uset ID Surveyor

Surveyor di dalam program ini bertindak sebagai seorang yang melakukan pekerjaan survei. Hasil-hasil dari pekerjaan survei akan diinputkan kedalam program sesuai dengan form database yang tersedia. Selanjutnya output akan keluar dan dilihat oleh manajer. Registrasi atau pendaftaran surveyor sama dengan pendaftaran manajer, yaitu dapat di create melalui user ID admin. Akan tetapi berbeda dengan pendaftaran manajer, user surveyor dapat pula dibuat melalui user ID manajer. Secara garis besar, user surveyor dapat di buat melalui user admin dan juga user manajer.

Sistem ini dibuat untuk mencegah user tidak sembarang user yang dapat mengisi form database ini. Surveyor bertanggung jawab secara langsung terhadap laporan yang dibuat untuk manajer, sehingga user manajer mempunyai otoritas khusus untuk mendaftarkan user surveyor yang diinginkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 4.8 dibawah ini




Gambar 4.8 Form registrasi user ID Surveyor

Form untuk pendaftaran user surveyor hampir sama dengan form pendaftaran untuk manajer, akan tetapi perbedaannya ada di form isian manajer. Form ini mengartikan bahwa surveyor akan langsung dibawahi oleh manajer yang dipilih. Pada kolom manajer misalkan kita pilih manajer 1, maka pimpinan atau atasan dari surveyor tersebut adalah manajer 1, dan hanya manajer 1 yang mempunyai otoritas untuk melihat hasil survei dari surveyor tersebut.


## 5. Log in sebagai administrator

Setelah mengisi *username* dan *password* untuk user ID admnistrator, maka selanjutnya akan memasuki halaman yang khusus admin. Halaman setelah login sebagai administrator dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini.




Gambar 4.9 Menu awal admin

Pada gambar diatas dapat dilihat tampilan menu untuk user ID admin. Pada bagian ini terdapat dua kelompok perintah yang dapat diakses oleh admin, yaitu manajemen user dan manajemen survei. Manajemen user adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah identitas id dan merubah password, sedangkan manajemen survei adalah perintah untuk membuat laporan survei. Di dalam manajemen user terdapat perintah-perintah profil, password, administrator, manajer dan surveyor. Perintah profil digunakan untuk melihat identitas dari Id admin, sedangkan perintah password digunakan untuk merubah password. Ketiga perintah lainnya adalah admin, manajer dan surveyor adalah perintah yang digunakan untuk membuat user ID baru. Pada Gambar 4.10 dibawah ini adalah tampilan dari menu profil.



Gambar 4.10 User Management

Perintah manajemen survei terdapat tiga perintah yaitu buat survei, edit survei dan hasil survei. Buat survei adalah perintah yang digunakan untuk membuat laporan survei, dimana admin mempunyai otoritas yang sama dengan surveyor dalam mengisi form survei yang tersedia. Edit adalah perintah yang digunakan untuk mengubah hasil survei, perintah ini ditambahkan untuk mempermudah bila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap hasil survei. Perintah hasil adalah untuk melihat hasil survei yang telah dilakukan. Pada Gambar 4.11 dibawah ini adalah tampilan dari menu hasil.




Gambar 4.11 Hasil Survei

Pada gambar diatas terlihat tampilan dari menu hasil, dimana didalamnya terdapat semua nama surveyor yang terdaftar dalam program ini.


## 6. Log in sebagai Manajer

Seperti halnya login sebagai administrator, cara login sebagai manajer mempunyai cara yang sama. Dengan memasukan input user ID dan Password, terus klik menu login. Setelah hal tersebut dilakukan akan muncul halaman menu khusus manajer seperti pada gambar 4.12 dibawah ini.



Gambar 4.12 Menu awal manajer


Pada Gambar 4.12 diatas adalah halaman pembuka untuk user ID manajer. Pada halaman ini terlihat otoritas atau wewenang dari user ini. User manajer dapat melihat laporan hasil survei, laporan ini nantinya digunakan oleh user sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian atau perbaikan kapal. Selain itu, user ID manajer dapat membuat user ID surveyor melalui perintah management user. Setelah mengklik perintah user management akan terlihat gambar seperti Gambar 4.13 dibawah ini.



Gambar 4.13 User Management Manajer


Setelah muncul perintah seperti dilayar, lalu selanjutnya klik buat surveyor, setelah itu muncul form seperti gambar diatas. Pada form diatas, kolom manajer secara otomatis berisi nama manajer yang akan membuat surveyor. Hal ini berarti surveyor yang akan dibuat akan langsung bertanggung jawab kepada manajer yang membuat. Dan manajer hanya dapat melihat laporan dari surveyor yang dibuat.

Untuk melihat laporan hasil survei, klik perintah view survei report, setelah itu akan langsung ke menu selanjutnya seperti pada Gambar 4.14 dibawah ini.



Gambar 4.14 View Report

Pada Gambar 4.14 diatas, terlihat manajer hanya dapat melihat laporan dari surveyor yang dibuatnya. Berbeda dengan admin yang dapat melihat laporan dari seluruh surveyor (Gambar 4.11). Untuk melihat laporan, langsung klik icon yang berada di samping kanan nama kapal.



Gambar 4.15 Laporan hasil survei

Pada gambar 4.15 diatas terlihat tampilan hasil laporan survei untuk section A. Pada gambar diatas terlihat nilai total condition value adalah 54 dengan rata-rata 2.25. nilai


ini mempunyai arti bahwa kapal pada section A mempunyai kondisi yang baik. Kolom price adalah harga kapal yang untuk section A yang telah diisikan oleh surveyor apprecial.

Pada menu section A terdapat perintah next, perintah ini digunakan untuk membuka halaman selanjutnya yaitu section B, dan seterusnya. dan terakhir adalah output yang seperti terlihat pada Gambar 4.16 dibawah ini.

		Constructio	n		
	name	Condition	Price	Condition Surveyor	Apprecial Surveyor
Section A	hull				
Section 8	outfitting				
Section C	enggine room				
Section D	hold				
Section E	safety				
Section F					
Section G	accomodation facility				
	electrical & navigation				
	anti fouling				
Section J	other				
		sum			
Name Certif	icat				
	Of Registry	Avaible			
Certificat		Avaible			
Gross Akt	•	Avaible			
	-				
	Kelayakan Kapal	Avaible			
Sartifikat	Keselamatan Kapal Barang				
Sartifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung	Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin	Avaible Avaible Avaible			
Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi	Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi	Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi Bebas Tikus	Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi	Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Poliusi Bebas Tikus Ukur Internasional	Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi Bebas Tikus Ukur Internasional	Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi Bebas Tikus Ukur Internasional ring	Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Lines Approval Draw General A	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi Bebas Tikus Ukur Internasional ring	Avaible			
Sartifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat General A Lines Plar Safety Plar	Keselamatan Kapal Barang Lambung Mesin Radio Komunikasi bebas Polusi Bebas Tikus Ukur Internasional ring	Avaible			

Gambar 4.16 Output akhir

Gambar 4.16 diatas menunjukan hasil output yang akan diterima oleh manajer. Hasil ini dapat di print karena dalam format pdf. Didalam output ini menjelaskan tentang nilai rata-rata kapal dari section A sampai section I. didalam tabel terakhir terdapat tulisan position/ rank yang artinya menyatakan kondisi kapal secara keseluruhan. Hasil inilah yang nantinya akan dijadikan pertimbangan oleh owner untuk melakukan pembelian kapal.



Gambar 4.17 Menu awal surveyor


## 7. Log in sebagai Surveyor

Cara untuk login sebagai surveyor sama dengan cara login sebagai administrator atau manajer, yaitu dengan mengisi *username* dan *password* pada halaman pembuka program. Setelah login, maka akan terlihat menu seperti gambar4.17 seperti dibawah ini.

Pada Gambar 4.17 diatas adalah halaman utama untuk surveyor. Dalam halaman ini terdapat 2 perintah yang dapat diakses oleh surveyor, yaitu manajemen user dan manajemen survei. Perintah manajemen user digunakan untuk merubah id user dan password, sedangkan untuk manajemen survei digunakan untuk membuat laporan survei.8.


## 8. Cara pengisian form

Untuk membuat laporan survei, klik perintah buat survei. Setelah perintah tersebut di klik, maka akan masuk kedalam menu pembuka pengisian form survei seperti yang terlihat pada Gambar 4.18 dibawah ini.



**Gambar 4.18 General Information** 


Pada Gambar 4.18 diatas terdapat form yang berisikan *general information* kapal. Datadata ini meliputi nama kapal, tahun pembuatan, jenis kapal, nama owner, kapal terakhir docking dan data-data lainnya. Setelah data-data tersebut diisi, maka klik perintah save and go to next section. Perintah ini digunakan untuk menyimpan data-data kapal secara umum dan menuju ke menu selanjutnya, yaitu section A mengenai *certification and documentation* seperti yang terlihat pada Gambar 4.19 dibawah ini.



**Gambar 4.19 Certificat and Documentation** 

Pada Gambar 4.19 diatas terlihat beberapa pertanyaan mengenai kelengkapan sertifikat dan dokumen kapal. Sertifikat-sertifikat ini meliputi sertifikat klasifikasi, sertifikat kelayakan dan keamanan kapal, sertifikat bebas polusi (*MARPOL*) serta document-document kapal berupa *general arrangement, lines plan* dan lain-lainnya. Sertifikat serta dokumen ini sangat diperlukan dalam survei, karena surat-surat tersebut sangat berpengaruh terhadap harga kapal dan kejelasan identitas kapal.

Setelah pengisian dokumen, maka akan dilanjutkan ke section A yaitu *hull*. Section ini berisikan tentang komponen-kompenen kapal terutama pada bagian lambung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.20 dibawah ini.



Gambar 4.20 Section A Hull

Pada section ini terdapat bagian-bagian kapal yang di golongkan berdasarkan *subsection*. Seperti contoh bagian bawah, lambung, geladak serta bangunan atas. Dimana bagian-bagian ini memiliki item-item tersendiri. Untuk item dapat ditambahkan kedalam subsection yang tersedia, yaitu dengan cara menulisnya sendiri pada kolom yang tersedia.

Didalam setiap section terdapat kolom yang berisi item, kondisi, comment, berat dan harga. Kolom-kolom ini menjelaskan tentang keadaan kapal serta harga yang diperkirakan untuk kondisi kapal tersebut. Perbedaan section hull dengan section lainnya yaitu, section ini memiliki perhitungan berat berdasarkan perhitungan Miles per years (Mpy). Mpy adalah index korosi pelat atau pengurangan tebal pelat pertahunnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Laju Korosi MpY

Alloy type	Lingkungan	Tak dilindungi	Dilindungi
	n H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10E-5M Na Cl	14	0,025
	n H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10E-3M Na Cl	2,9	0,045
304	n H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10E-1M Na Cl	3,2	0,20
(19Cr-9Ni)	10 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10E-5M Na Cl	1930	0,016
	$10 \text{ H}_2\text{SO}_4 + 10\text{E}-3\text{M Na Cl}$	1125	0,04
	10 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 10E-1M Na Cl	77	0,21

Tabel diatas menjelaskan tentang pengurangan tebal yang terjadi pertahunnya. Pengurangan ini mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung dari kondisi perairannya.

Setelah data terisi, klik save dan selanjutnya akan muncul menu section B. Section B menjelaskan tentang *outfitting* atau peralatan dan perlengkapan yang ada didalam kapal. yaitu tentang sistem manajemen dan perawatan dikapal. Setelah section B terisi, selanjutnya klik save dan akan menuju section C dan begitu seterusnya.


Setelah semua section terisi, selanjutnya surveyor akan mengisi komentar umum tentang kapal., komentar ini akan diisikan pada form *General Comments*. Komentar ini dapat berisikan kondisi kapal secara keseluruhan dan rekomendasi yang diberikan surveyor kepada manajer atau owner kapal. Form *general comments* seperti terlihat pada Gambar 4.21 dibawah ini.



**Gambar 4.21 General Comment** 

## 9. Fungsi EDIT pada user ID Surveyor

Selain dapat mengisi form survei, surveyor dapat mengedit kembali form survei yang telah diisi, hal ini dimaksudkan bila sewaktu-waktu ada perubahan atau kesalahan dalam pengisian form. Cara menggunakan perintah ini adalah dengan klik perintah edit pada menu awal user ID surveyor. Setelah itu akan muncul daftar nama kapal yang telah disurvei sebelumnya, tampilan menu ini terlihat seperti Gambar 4.22 dibawah ini.



Gambar 4.22 Perintah Edit

Setelah muncul menu seperti pada Gambar 4.23 diatas, selanjutnya pilih icon yang berada pada bagian kanan nama surveyor, setelah itu klik nama kapal yang akan di edit.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB 5**

## ANALISIS SISTEM DAN PEMBAHASAN

## 5.1 Uji Validitas

Pengujian ini adalah pengujian yang dilakukan untuk membandingkan sistem yang ada sekarang dengan sistem yang dirancang.

## 5.1.1 Pola Penyaluran Dan Penyusunan Laporan

Proses penyampaian laporan yang selama ini dilakukan dalam survei kondisi ini adalah dengan memberikan laporan berupa buku atau dokumen. Dimana didalamnya terdapat seluruh kegiatan dan laporan hasil survei. Namun untuk memberikan laporan hasil survei, surveyor tidak langsung memberikan laporan secara langsung kepada *owner* setelah kapal selesai di survei. Dengan program ini, proses pelaporan hasil survei dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Cepat karena program ini terhubung dengan jaringan dan mudah karena pembuatan laporan dalam bentuk buku dapat diminimalkan.

## 5.1.2 Penyimpanan Laporan

Dari model dan metode penyimpanan hasil survei kondisi yang dihasilkan, pemilik kapal mempunyai data-data berupa kondisi kapal serta laporan kegiatan survei yang tersimpan dengan lebih ringkas dan sistematis. Dan juga dalam model penyimpanan ini tidak membutuhkan space ruang yang besar, melainkan cukup dengan peralatan berupa komputer beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.

Model penyimpanan dengan menggunakan database ini sangat lebih praktis bila dibandingkan dengan model penyimpanan yang dilakukan secara manual, yaitu dengan menyimpan buku laporan didalam sebuah lemari. Dengan mengaplikasikan SIM Survei Kondisi ini, kesulitan dalam mencari catatan-catatan survei yang terdahulu dapat dikurangi, karena dirancang lebih sistematis dalam sistem database. Sehingga pencarian bisa dengan mudah dilakukan.

## 5.1.3 Pengawasan Terhadap Kondisi Kapal

Program ini dirancang dengan bantuan sistem jaringan dan terhubung secara langsung dengan internet atau online, sehingga laporan akan langsung diterima oleh owner. Secara manual laporan akan disusun oleh surveyor dan proses penyusunan ini memakan waktu sekurang-kurangnya 1 hari, sedangkan bila menggunakan program ini laporan tersusun dalam waktu 30 menit.

## **5.1.4** Proses Pengambilan Keputusan

Laporan disampaikan ke owner secara *up to date* atau pada hari itu juga, sehingga owner mengetahui kondisi kapal secara cepat. Hal ini yang nantinya yang membuat pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan. Semisal pada item kamar mesin mendapatkan rank atau penilaian yang buruk, maka owner dengan cepat akan mereview laporan dan melihat rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Dari sinilah akan dilakukan pertimbangan untuk proses repair kapal atau pembelian kapal.

## 5.1.5 Analisis Perbandingan Sistem

Setelah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dilihat hasil perbandingan sistem pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5.1 Perbandingan sistem** 

	o Analisis Kegiatan		Waktu		Tempat		Keterangan	
	/ mansis regiatari	Manual	Program	Manual	Program	Manual	Program	
1	Penyusunan laporan	1 hari	30					
	survei		menit					
2	Penyampaian laporan ke	1 hari	1 menit					
	owner							
3	Review laporan survei	5 menit	10 detik					
4	Penyimpanan Laporan			Lemari	Harddisk			
	survei							
5	pengawasan terhadap					Terencana	Terencana	
	kondisi kapal						& detail	
6	Pengambilan keputusan					Kurang	Cepat &	
	oleh owner					cepat	sesuai	

Dari Tabel 5.1 diatas, bisa dilihat perbandingan sistem antara sistem yang digunakan sekarang dengan sistem yang menggunakan program ini. Dapat dilihat bahwa perbedaan untuk waktu dan tempat penyimpanan hasil laporan survei kondisi keduanya sangat signifikan.

Dimana kebutuhan tempat untuk sistem manualsebesar lemari arsip, sedangkan untuk sistem program sebesar harddisk komputer. Untuk mereview ulang laporan, sistem manual membutuhkan waktu secepat-cepatnya 5 menit, sedangkan dengan program hanya membutuhkan waktu 10 detik. Penyusunan laporan bila secara manual membutuhkan waktu paling cepat 1 hari, sedangkan untuk program membutuhkan waktu maksimal 30 menit.

5.2 Uji Verifikasi

Untuk menganalisis kelayakan program diaplikasikan ke pada pihak-pihak yang ahli dalam bidang survei, pihak-pihak ini adalah para surveyor. Pengujian ini dalam bentuk kuisioner. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui respon pihak-pihak yang nantinya terkait apabila program ini diaplikasikan. Kuisioner ini nantinya akan diberikan kepada 5 orang yang ahli dalam bidang survei.

Metode survei dengan kuisioner ini dilakukan dengan mencobakan prototipe program yang telah jadi kepada responden. Responden dipersilakan untuk mencoba sendiri prototipe program sesuai dengan user yang telah tersedia.

Model kuisioner tersebut terdiri dari 7 pertanyaan mengenai prototipe program. Setelah mencoba secara langsung prototipe program (tanpa internet dan intranet). Setiap pertanyaan memiliki skala penilaian dari satu sampai lima, dengan keterangan skala sebagai berikut :

1 : Sangat Jelek

2 : Jelek

3 : Lumayan

4: Bagus

5 : Sangat Bagus

Sehingga setiap responden bisa memberikan penilaian total antara 7 sampai 35. Dimana dari total nilai tersebut akan dikelaskan dengan keterangan sebagai berikut.

1-7: Tidak Berguna

8-14 : Kurang Berguna

9-21 : Perlu dipertimbangkan

22-28 : Perlu diaplikasikan

28-35 : Wajib diaplikasikan

Hasil kuisioner dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini

**Tabel 5.2 Hasil Kuisioner** 

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Total Skor	Rata - rata	Presentase
1	3	4	4	4	4	3	3	25.00	3.57	71.43
2	4	5	3	5	4	4	3	28.00	4.00	80.00
3	3	5	4	5	4	3	4	28.00	4.00	80.00
4	3	5	4	5	4	2	3	26.00	3.71	74.29
5	4	5	4	4	4	4	4	29.00	4.14	82.86
Total	17	24	19	23	20	16	17	27.2	3.89	77.71

Keterangan Tabel 5.2

Q1 : Membantu dalam penyampaian laporan

Q2 : Perlukan Sistem seperti ini

Q3 : Tingkat kemudahan

Q4 : Perbandingan sistem dengan yang pernah ada.

Q5: Kecepatan sistem

Q6 : Kelengkapan item survei

Q7: keindahan tampilan

Dari hasil kuisioner, didapatkan nilai tertinggi sebesar 24. Nilai ini untuk pertanyaan nomer 2, yaitu perlukah sistem seperti ini diterapkan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem seperti ini sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan survei kondisi. Dari rata-rata total jumlah nilai, didapatkan nilai 27.20, range ini berarti program perlu diaplikasikan dengan presentase total sebesar 77.71 %.

## 5.3 Analisis Kelebihan dan Kelemahan sistem

## 5.3.1 Kelebihan

Program ini mempunyai kelebihan, diantaranya adalah:

- 1. Pola penyaluran yang ada didalam survei kondisi masih dalam bentuk manual, artinya laporan disusun dalam bentuk buku atau dokumen yang nantinya akan diberikan kepada owner. Pada sistem ini, dibuat database yang dapat mendukung proses survei, sehingga mempunyai kelebihan diantaranya adalah:
  - Proses pelaporan dapat diringkas, dalam artian lebih cepat dalam penyampaian ke owner
  - Review atau peninjauan laporan kembali dapat dilakukan dengan cepat, karena berbasis database yang memudahkan dalam pencarian.
  - Data-data hasil survei tersimpan dengan aman dan lebih mudah, karena tersimpan dalam suatu sistem database.
  - Pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan oleh owner.
- 2. Sistem ini mengadopsi sistem yang survei yang ada di BKI, yaitu dengan sistem checklist, sehingga program lebih mudah dipahami oleh surveyor, baik surveyor klas ataupun non klas.
- 3. Sistem ini merupakan suatu sistem jaringan dalam bentuk *website*, yang artinya dapat dipahami dan di operasikan dengan mudah.
- 4. Sistem ini memakai penyimpanan database, yang berarti bila sewaktu-waktu ada perubahan pada kondisi kapal. Tidak perlu menyusun laporan dari awal, cukup dengan menggunakan perintah edit yang tersedia dalam program

#### 5.3.2 Kelemahan

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka di sub bab ini perlu dibahas mengenai kelemahan sistem informasi manajemen survei kondisi berbasis online ini. Dari kelemahan-kelemahan sistem yang diketahui ini, diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi program yang lebih baik dan lengkap.

## Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

- Program ini tidak membahas masalah biaya perbaikan (estimasi repair) maupun harga kapal.
- Kecepatan koneksi tergantung dari jaringan internet
- Karena bersifat online atau terkoneksi dengan internet, maka ada kemungkinan program rusak karena penyebaran virus di internet, ataupun rusak karena dibajak oleh *hacker*.

## 5.3.3 Tabel kelebihan dan kelemahan

Secara garis besar, kelebihan dan kelemahan dari program ini dapat dikemas dalam tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 kelebihan dan kelemahan program

`	Sistem Lama	Sistem Baru
Kelebihan	1. Tidak tergantung koneksi internet	<ol> <li>Penyampaian Informasi Lebih Cepat kerena didukung dengan sistem jaringan</li> <li>Review laporan lebih mudah, karena berada dalam sistem penyimpanan database</li> <li>Berbasis web, sehingga mudah dipahami</li> <li>Memudahkan calon pembeli dalam melakukan pembelian kapal</li> <li>Bisa digunakan untuk semua jenis kapal</li> </ol>
Kelemahan	<ol> <li>Review laporan lama</li> <li>Perhitungan membutuhkan banyak sheet excel</li> <li>Penyampaian laporan membutuhkan waktu yang relatif lama</li> </ol>	<ol> <li>Kecepatan koneksi tergantung jaringan internet</li> <li>Adanya kemungkinan dibajak oleh hacker</li> </ol>

Pada tabel 5.3 diatas adalah beberapa kelebihan dan kekurangan sistem yang lama dengan yang baru. Dari penggunana program ini, sistem yang baru mempunyai keunggulan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem lama.

## **BAB 6**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pada sistem ini harga kapal bekas dihitung dari berat dan satuan masing-masing item pokok. Harga untuk setiap item kapal juga ditentukan berdasarkan kondisi serta fungsi dari kapal tersebut. kapal yang mempunyai kondisi bagus dan akan dijual untuk dioperasikan kembali, harga pelat baja per ton berkisar Rp 18-22 juta, sedangkan kapal tersebut dijual untuk dilakukan scrap, harga pelat per ton nya berkisar 4 juta rupiah atau tergantung pasar sekarang.
- 2. Sistem baru ini mempunyai keunggulan lebih praktis dan lebih aman dalam penyimpanana data, karena didukung oleh sistem penyimpanan database. Selain itu sistem ini juga didukung dengan perhitungan kehilangan berat baja atau korosi dengan metode Mils per year (Mpy). Dengan adanya mpy ini, maka presentase kehilangan berat dapat dihitung untuk tahun berikutnya.
- Program ini dapat digunakan untuk semua jenis kapal, karena index pada setiap checklist survei dapat diganti sesuai dengan kebutuhan dan item survei yang akan dilakukan.

## 6.2 SARAN

Dari pengerjaan tugas akhir ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang mendukung, terutama dalam pengembangan program ini. Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas dan juga penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan program ini selanjutnya, saran-saran ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini sebaiknya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau pengenalan terhadap pengguna baru, baik owner maupun surveyor. Caranya bisa dengan memberikan petunjuk penggunaan (*user guide*) dalam sistem, agar user dapat memahami dengan mudah program tersebut.

2. Untuk mengetahui perubahan harga kapal tiap tahunnya, maka perlu dilakukan analisis data dan dibutuhkan variasi serta jumlah data yang mencukupi, sehingga dapat dilakukan regresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunafit Nugroho. 2004.PHP dan MySQL dengan editor Dreamweaver MX. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- BKI. 2006. Biro Klasifikasi Indonesia Volume I Rules For Survei, Jakarta: BKI.
- Dr. Jogiyanto H.M, M.B.A., Akt. 1997. Sistem Informasi Berbasis Komputer Konsep Dasar dan Komponen. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ervin, sanjaya Widya, 2009. "Perancangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Reparasi Kapal Dalam Bentuk Online "E-MARITIM BISNIS" Berbasis WEB." Jurusan Teknik Perkapalan FTK/ITS. Surabaya
- Finkelstein, Richard R. 1982. "Database Programinh And Design Volume 1" Englewood Cliffs.Newcastle
- Gordon B. Davis, (1997), SIstem Informasi manajemen, Jakarta: Gramedia
- Hardono, doni, 2008. "Permodelan Harga Kapal Bekas Dengan Metode Statistik" Jurusan Teknik Perkapalan FTK/ITS. Surabaya.
- Jogianto, Hartono. (2003). Sistem Teknologi Informasi-Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Kadir, Abdul. 2002. "Pengenalan Sistem Informasi" Andi. Yogyakarta
- Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P. (1998). Management Information System: New Approach to Organization dan Technology. 5th Edition. New Jersey: Prentice Hall International.
- Leod Jr., Raymond Mc (1996) *Sistem Informasi Manajemen*, Jilid I. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Martin Stopford, (1997), Maritime Economic, 2nd ed, Routledge, London
- P And I, 2012. "Condition Survei Report "Raest Marine Insurance B.V. Netherland
- Sidharta Lani, 1996, Sistem Informasi Bisnis: Analisa dan Desain Sistem Informasi Bisnis, ElexMedia Komputindo, Jakarta
- Sidharta, Lani. (1995) Sistem Informasi Bisnis: Pengantar Sistem Informasi Bisnis. (Jakarta: Elex Media Komputindo).

## LAMPIRAN 1 DAFTAR HARGA

Daftar Harga						
Jenis Material		Harga				
Pelat Baja	Rp	20,000,000	/ton			
Pelat Aluminium	Rp	150,000,000	/ton			
Kayu Balok	Rp	19,000,000	/m3			
Jangkar	Rp	50,000,000	/ton			
Rantai Jangkar	Rp	20,000,000	/segel			
Windlass	Rp	200,000,000	/buah			
Fender	Rp	750,000	/buah			
Bollard	Rp	7,500,000	/buah			
Mesin Induk	Rp	2,500,000	/hp			
Mesin Bantu	Rp	2,500,000	/hp			
Pintu akomodasi	Rp	5,000,000	/buah			
pintu kedap	Rp	6,500,000	/buah			
Jendela kotak Wheel House	Rp	4,000,000	/buah			
Insulation dan interior	Rp	850,000	/M2			
Life Raft (25 Orang)	Rp	35,000,000	/buah			
Life Jacket	Rp	210,000	/buah			
Lifebouy	Rp	780,000	/buah			
Botol Pemadam ABC (Foam @9liter)	Rp	900,000	/buah			
Botol Pemadam Bubuk @6,8 KG	Rp	600,000	/buah			
Botol Pemadam CO2 @6.8 KG	Rp	540,000	/buah			

# LAMPIRAN 2 KUISIONER

## **KUESIONER**

## Permodelan Sistem Informasi Manajemen Survei Kondisi

Nama	:
Gelar/Pendidikan	:
Jabatan	:

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Apakah aplikasi sistem informasi manajemen ini cukup membantu dalam penyampaian laporan hasil survei kondisi?					
2	Perlukah sistem informasi manajemen seperti ini diterapkan dalam proses survei kondisi ?					
3	Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem informasi manajemen ini ?					
4	Apakah pola penyaluran sistem manajemen ini lebih baik dari sebelumnya ?					
5	Bagaimana kecepatan sistem informasi manajemen ini dalam mendukung proses penyampaian laporan ?					
6	Bagaimana tingkat kelengkapan item survei yang tersedia dalam sistem manajemen ini ?					
7	Bagaimana keindahan tampilan dalam penyajian sistem informasi manajemen ini ?					
Saran	untuk Sistem Informasi Manajemen ini,	1				

					• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •

# LAMPIRAN 3 FORM CHECKLIST

NAME OF VESSEL			
IMO NUMBER		FLAG	
GROSS TONNAGE		YEAR OF BUILT	
REGISTERED OWNER			
MANAGER OR OPERATO	R		
CLASSIFICATION SOCIET	Υ		
PREVIOUS OWNERS			
PREVIOUS VESSEL NAMI	ES		
TYPE OF VESSEL			
PREVIOUS THREE CARG CARRIED	OES		
TRADING AREA			
DIMENSIONS OVERALL (I	_ x B x H)		
DATE OF LAST DRYDOCK	<		
DATE OF NEXT DRYDOC	Κ		
TYPE OF SURVEY			
PLACE OF SURVEY			
DATE OF SURVEY			
SURVEY COMPANY			
NAME OF SURVEYOR			
NAME OF MASTER / OWN	IERS REP.		

CERTIFICAT AND DOCUMENTATION					
Jenis Settifikat	Status	Date	Issued By		
Certificat Of Registry					
Certificat Of Class					

	Status	Date Issued	Date Expired
Gross Akte			
Sertifikat Kelayakan Kapal			
Sartifikat Keselamatan Kapal Barang			
Sertifikat Lambung			
Sertifikat Mesin			
Sertifikat Radio Komunikasi			
Sertifikat bebas Polusi			
Sertifikat Bebas Tikus			
Sertifikat Ukur Internasional			

Class Approval Drawing	Status
General Arrangement	
Lines Plan	
Safety Plan	
Construction Profile	
Shell Expansion	

							Section A Hull	Ilu						
			Kon	Kondisi					korosi pelat			delmiil	Estimati	Estimation Price
index	ltem	G	S	Ь	SN	Comment	Tebal Awal	Berat Awal	MPY	Umur Konstruksi	total Berat	unit	harga satuan	jumlah
Bottom														
	Pelat Alas													
	Pelat Alas Dalam													
	Konstruksi Bottom (profil, bracket)	m (profil,	bracket)											
	(type)													
Lambung														
	Pelat sisi atas													
	Pelat sisi bawah													
	Profil Sisi													
	(type)													
Geladak Utama	tama													
	Pelat Geladak													
	Konstruksi													
	Geladak (Profil,													
	Bracket,													
	Samnbungan)													
	(type)													
Poop House	se													
	Pelat Geladak													
	Pelat Sisi													
	Jendela Kedap													
	Pintu Kedap													
	(type)													

Bangunan Atas 1	n Atas 1							
	Pelat Geladak							
	Pelat Sisi							
	Jendela							
	Pintu							
	(type)							
Bangunan Atas 2	1 Atas 2							
	Pelat Geladak							
	Pelat Sisi							
	Jendela							
	Pintu							
	(type)							
Rumah Kemudi	emudi							
	Pelat Geladak							
	Pelat Sisi							
	Jendela							
	Pintu							
	(type)							
(type)								
	(type)							

Identity Marine Surveyor	Identity Surveyor
Appraiser	
Metode Perhitungar	

						Section	Section B Outfiting					
			Kon	Kondisi				Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	G	S	Р	US	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Jangkar L	Jangkar Dan Perlengkapannya											
	Jangkar											
	Rantai Jangkar											
	Windlass											
	Pondasi Windlass											
	(type)											
Perlengk	Perlengkapan Tambat											
	Bollard											
	Tali Tambat											
	(type)											
Perlengk	Perlengkapan Kemudi											
	Rudder											
	Perlengkapan Kontrol											
	(type)											
Tiang Radar	dar											
	(type)											
Tangga Geladak	eladak											
	(type)											
(type)												
	(type)	$\Box$										

Marine Surveyor Appraiser Metode Perhitungan Berat	Identity Surveyor	veyor
Appraiser Metode Perhitungan Berat	Marine Surveyor	
Metode Perhitungan Berat	Appraiser	
	Metode Perhitungan Berat	

							Sectio	Section C Engine Room	om				
				Kondisi	disi				Berat (TON)			Estimati	Estimation Price
index	Item	n	9	5	Ь	NS	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Konstruk	Konstruksi Kamar Mesin												
	Wrang Pelat												
	Man Hole, Lightning Hole	ing Hole											
	Pondasi Mesin												
	Bracket dan sambungan	bungan											
	(type)												
Mesin Utama	ama												
	mesin	(Merk)											
	(type)												
Mesin Bantu	ntu												
	Mesin	(merk)											
	suku cadang												
	(type)												
Propulsi													
	Mesin Utama	(merk)											
	Mesin Bantu	(merk)											
	(type)												
Kemudi													
	Mesin Penggerak utama	k utama											
	Hydraulic Streering Gear	ing Gear											
	Perlengkapan Kontrol	ontrol											
	(type)												
					一	寸							
Generator Listrik	r Listrik				一	寸							
	(type)	(merk)				$\dashv$							

Pompa (type)	ype)						
	Katup						
	Karet seal						
	(type)						
Konstruksi Tangki	si Tangki						
	Tangki Bahan bakar	ır					
	Tangki air tawar						
	Tangki Buang (seawage)	wage)					
	(type)						
Perlengka	Perlengkapan Tambahan						
	(type)						
(type)							
	(type)						

Identity Surveyor	urveyor
Marine Surveyor	
Appraiser	
Metode Perhitungan Berat	

					Section D HOLD (for Tanker)	LD (for Tanke	) ( )				
		А	Kondisi	si			Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	9	S	P US	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	arga satua jumlah	jumlah
Konstruksi Tangki	si Tangki		H								
	Pelat										
	Profil		$\vdash$								
	Sekat										
	(type)										
			Н	Н							
Sistem Perpipaan	ırpipaan		Н								
	Pipa Hisap										
	Pipa Buang										
	(type)										

Marine Surveyor Appraiser Metode Perhitungan Berat	Identity Surveyor	
Appraiser Metode Perhitungan Berat	Marine Surveyor	
Metode Perhitungan Berat	Appraiser	
	Metode Perhitungan Berat	

					Section D F	Section D HOLD (for Cargo)					
		~	Kondisi	si			Berat (TON)			Estimation Price	Price
index	ltem	9	SP	SN (	Comment	Beratawal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Konstruk	Konstruksi Ruang muat	$\vdash$	$\vdash$	$oxed{\square}$							
	Pelat	$\vdash$		L							
	Profil			L							
	Sekat	$\vdash$		L							
	(type)										
Peralatan	Peralatan Bongkar Muat										
	(type)										
		$\vdash$									
Konstruksi Palkah	si Palkah										
	(type)										
(type)				Н							
	(type)			Щ							
									Identity Surveyor	rveyor	

|--|

						Section E SAFETY	SAFETY					
			Kondisi	isi				Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	g	S	Р	o sn	Comment	Beratawal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
	Perlengkapan Keselamatan											
	life Raft											
	Life Jacket		Н									
	Life Bouy											
	РРРК											
	(type)		Н									
Perlengk	Perlengkapan Kebakaran											
	Tabung Pemadam											
	(type)											
(type)												
	(type)		$\vdash$	$\vdash$								

		Identity Surveyor	/eyor	
	Marine Surveyor	yor		
	Appraiser			
	Metode Perh	Metode Perhitungan Berat		

					Sec	Section F PIPING SYSTEM	SYSTEM				
		У	Kondisi				Berat (TON)			Estimati	Estimation Price
index	Item	9	S	NS	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Sistem Pi	Sistem Pipa Air Tawar										
	(type)										
Sistem Pi	Sistem Pipa Pendingin										
	(type)										
Sistem Pi	Sistem Pipa bahan bakar										
	(type)										
Sistem Pi	Sistem Pipa Hidrolik										
	(type)										
(type)			Н								
	(type)		Н								

Identity Surveyor	rveyor
Marine Surveyor	
Appraiser	
Metode Perhitungan Berat	

						Section G	Section G ACCOMODATION FACILITY	ACILITY				
			Kon	Kondisi				Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	9	S	Ь	NS	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Insulation	Insulation dan Interior											
	Langit - langit											
	Dinding											
	Lantai											
	(type)											
Peralatan mebel	mebel											
	Lemari											
	Meja											
	Kursi											
	(TYPE)											
Peralatan	Peralatan Elektronik											
	TV											
	Refrigerator											
	(type)											
Peralatan Dapur	Dapur											
	Kitcen set											
	Refrigator											
	(type)	Ш	Ц									
			$\Box$									
Peralatan	Peralatan Kamar Mandi											
	Interior											
	(type)											
			$\Box$									
(type)			$\Box$									
	(type)		$\Box$									

urveyor			
Identity Surveyor	Marine Surveyor	Appraiser	Metode Perhitungan Berat

					Section HELI	Section HELECTRICAL AND NAVIGATION	SATION				
		Kc	Kondisi				Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	6 8	S P	SN	Comment	Beratawal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan	jumlah
Perlengk	Perlengkapan Listrik dan panel										
	Kabel										
	Panel Utama										
	(type)		$\Box$								
Peralataı	Peralatan Navigasi										
	Radar	(merk)	)								
	GPS	(merk)									
	(type)	(merk)	)								
Lampu Navigasi	avigasi										
	Lampu Tiang Agung										
	Lampu Buritan										
	Lampu Haluan										
	Lampu Samping										
	(type)										
Lampu P	Lampu Penerangan										
	Interior Kapal										
	Eksterior Kapal		$\Box$								
(type)			$\Box$								
	(type)		$\overline{}$								

1				
		Identity Surveyor	veyor	
	Marine Surveyor			
	Appraiser			
	Metode Perhitungan Berat	ngan Berat		

						Sectio	Section I ANTI FOULING					
		Ш	Koi	Kondisi			1	Berat (TON)			Estimation Price	on Price
index	ltem	G	S	Р	US	Comment	Berat awal	% kehilangan berat	total	Jumlah unit	harga satuan jumlah	jumlah
Cat												
	Cat Anti Karat	Ц	Ц									
	Cat Anti Fouling											
	(type)											
Galvanising	Bui											
	(type)											
(type)												
	(type)											

Γ				
		Identity Surveyor	ırveyor	
	Marine Surveyor			
	Appraiser			
	Metode Perhitungan Berat	ngan Berat		
•				

_					_					_
	Estimation Price	jumlah								
	Estimati	harga satuan								
		Jumlah unit								
		total								
	Berat (TON)	Berat awal berat berat								
Section Jother		Berat awal								
Sect		Comment								
		US								
	Kondisi	P US								
	Kon	5								
		G								
		ltem		other						
		index	other							

Identity Surveyor	rveyor
Marine Surveyor	
Appraiser	
Metode Perhitungan Berat	

## LAMPIRAN 4 LAPORAN SURVEI KONDISI

## **LAPORAN SURVEY KONDISI**

No.: 012 – SB / N4 / 2012

Atas permintaan PT. Maju Karsa Perdana Jaya Lines, telah dilaksanakan Survey Kondisi terhadap kapal tersebut dibawah ini, selagi terapung di Pelabuhan Kalimas Surabaya pada tanggal 28 Desember 2012, dengan hasil Survey sebagai berikut:

## I. DATA UMUM KAPAL

Nama Kapal : **KM. CATHERINES** 

Ex. XINGHONG 268

Jenis Kapal : Kapal Barang - Baja

Pemilik/Operator : PT. Maju Karsa Perdana Jaya Lines

Bendera : Indonesia
Tanda Panggilan : POWP
Tahun Pembangunan : 1989
Galangan Pembangun : China
Pelabuhan Pendaftaran : Surabaya

Klas Terdahulu : --

### **UKURAN UTAMA:**

 $\begin{array}{cccc} L & : 83,90 & m \\ B_{moulded} & : 13,20 & m \\ H_{moulded} & : 6,70 & m \end{array}$ 

BRT / NRT : 1963 GT / 1099 NT

### **DOKUMEN DIMILIKI:**

SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. 2771/Ka, dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 23 Oktober 2012 di Surabaya.

## II. INSTALASI MESIN

1. Motor Induk

- Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : NIIGATA / GM 26AGTE

- Tenaga / Putaran : 850 PS / 355 Rpm

- Silinder : 6 (Enam) - No. Seri : 55639

2. Gear Box

- Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : NICO / -- (data tidak terbaca)

- Tenaga / Putaran
- No. Seri
- (data tidak terbaca)
- (data tidak terbaca)

3. Motor Bantu

Jumlah : 2 (dua) unit

3.1. Motor Bantu No. 1

- Merek / Tipe : YANMAR / 6CHL - HTN

- Tenaga / Putaran : 120 HP / 1800 Rpm

- Silinder : 6 (enam) - No. Seri : 0262

3.2. Motor Bantu No. 2 (Emergency)

- Merek / Tipe : MITSUI ZOSEN / F3L912

- Tenaga / Putaran : -- (data tidak terbaca) / 1800 Rpm

- Silinder : 3 (tiga) - No. Seri : 8549792

4. Generator Listrik

Jumlah : 3 (tiga) unit

4.1.Generator Motor Bantu No. 1

- Merek / Tipe
- Kapasitas / Putaran
- Voltage / Ampere / Freq
: TAIYO / TWY 28SB
: 100 kVA / 1800 Rpm
: 225/130 V / 257 A / 60 HZ

- No. Seri : GL 4742

4.2.Generator Motor Bantu No. 2 Dikopel Motor Induk

- Merek / Tipe
- Kapasitas / Putaran
- Voltage / Ampere / Freq
: TAIYO / FB 28 C
: 60 kVA / 1200 Rpm
: 225 V / 205 A / 60 Hz

- No. Seri : GL 9295

5. Kompresor

Jumlah : 2 (dua) unit

5.1. Kompresor No. 1

- Merek / Tipe : -- (data tidak terbaca) / 64 b

- Kapasitas  $: 13.8 \text{ m}^3/\text{jam}$  $: 30 \text{ Kg/cm}^2$ - Tekanan Kerja : 6450962 - No. Seri Penggerak : Elektro motor - Merek / Tipe : SHINKO / CR – G : 3,7 kW / 1150 Rpm - Kapasitas / Putaran - Voltage / Ampere / Freq : 220 V / 15,2 A / 60 Hz - No. Seri : -- (data tidak terbaca)

5.2. Kompresor No. 2

Merek / Tipe
 Kapasitas
 : -- (data tidak terbaca)
 : -- (data tidak terbaca)

- Tekanan Kerja : 30 Kg/cm<sup>2</sup>

- No. Seri : -- (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe : -- (data tidak terbaca)
 Kapasitas / Putaran : -- (data tidak terbaca)

Voltage / Ampere / Freq
No. Seri
: -- (data tidak terbaca)
: -- (data tidak terbaca)

6. Botol Angin

Jumlah : 2 (dua) unit

- Merek / Tipe : -- (data tidak terbaca)

- Kapasitas :  $2 \times 125 \text{ Ltr}$ - Tekanan Kerja :  $30 \text{ Kg/cm}^2$ 

- No. Seri : 60891071 & 60891071

## 7. Pompa – Pompa

7.1. Pompa Transfer Bahan Bakar

Jumlah : 1 (satu) unit

Merek / Tipe
 Kapasitas
 Total Head
 No. Seri
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

- Merek / Tipe
- Kapasitas / Putaran
- Voltage / Ampere / Freq
- No. Seri
: SUPERLINE / SF – JR
: 0,4 kW / 1700 Rpm
: 220 V / 2 A / 60 Hz
: -- (data tidak terbaca)

7.2. Pompa Oli Smearing

Jumlah : 1 (satu) unit

Merek / Tipe
Kapasitas
Total Head
No. Seri
(data tidak terbaca)
(data tidak terbaca)
(data tidak terbaca)
(data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 SUPERLINE / SF – JR
 7,5 kW / 1140 Rpm
 220 V / 29 A / 60 Hz

- No. Seri : D 91900005

7.3. Pompa Oily Bilge

Jumlah : 1 (satu) unit

Merek / Tipe
Kapasitas
Total Head
No. Seri
-- (data tidak terbaca)
-- (data tidak terbaca)
-- (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 SUPERLINE / SF – JR
 0,4 kW / 1700 Rpm
 220 V / 2 A / 60 Hz

- No. Seri : A 91900014

7.4. Pompa Pendingin

Jumlah : 2 (dua) unit

## 7.4.1. Pompa Pendinginan Air Tawar

- Merek / Tipe : NANIWA PUMP / CRD-65

- Kapasitas : 30 m³/jam - Total Head : 20 m

- No. Seri : 89 - NO 364 Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
Kapasitas / Putaran
Voltage / Ampere / Freq
No. Seri
-- (data tidak terbaca)
-- (data tidak terbaca)
-- (data tidak terbaca)
-- (data tidak terbaca)

## 7.4.2. Pompa Pendinginan Air Laut

Merek / Tipe
Kapasitas
Total Head
No. Seri
Penggerak
:-- (data tidak terbaca)

Merek / Tipe : -- (data tidak terbaca)
Kapasitas / Putaran : -- (data tidak terbaca)
Voltage / Ampere / Freq : -- (data tidak terbaca)
No. Seri : -- (data tidak terbaca)

## 7.5. Pompa Dinas Umum / Hidran

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : EHS / -- (data tidak terbaca)

- Kapasitas : -- (data tidak terbaca)

- Total Head : 20 m

- No. Seri : -- (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 SUPERLINE / SF – JR
 7,5 kW / 1110 Rpm
 220 V / 6,8 A / 60 Hz

- No. Seri : D91900231

### 7.6. Pompa Ballast / Bilga

Jumlah : 1 (satu) unit

Merek / Tipe
 Kapasitas
 Total Head
 No. Seri
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 SUPERLINE / SF – JR
 7,5 kW / 1740 Rpm
 220 V / 26,4 A / 60 Hz

- No. Seri : JD 1109

## 7.7. Pompa Air Tawar (Sanitary)

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : -- (data tidak terbaca)

- Kapasitas
 - Total Head
 - No. Seri
 - (data tidak terbaca)
 - (data tidak terbaca)
 - (data tidak terbaca)

Penggerak : Elektro motor

Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 No. Seri
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)
 -- (data tidak terbaca)

## 8. Pompa Hidrolik Steering Gear

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : VICKERS / SQP01-3-1C2-16-S47

- Kapasitas
 - Tekanan Kerja
 : -- (data tidak terbaca)
 : -- (data tidak terbaca)

No. Seri
 Penggerak
 Merek / Tipe
 Kapasitas / Putaran
 Voltage / Ampere / Freq
 90700513
 Elektro motor
 HITACHI / TFO
 2,2 kW / 1730 Rpm
 220V / 8 A / 60 Hz

- No. Seri : D 7794381

## 9. Pompa Hidrolik Winch Mooring / Jangkar

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe
- Kapasitas
: -- (data tidak terbaca)
: -- (data tidak terbaca)

Tekanan Kerja
 No. Seri
 Penggerak
 263 Kg/cm²
 89-2761
 Elektro motor

- Merek / Tipe : SUPERLINE / SF-JR

- Kapasitas / Putaran : 15 kW / -- (data tidak terbaca)

- Voltage / Ampere / Freq : 220V / 62 A / 60 Hz

- No. Seri : D 9100001

## 10. Oil Water Separator

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : KOBE / M - 39

- Kapasitas : 0,3 m³/jam

- Tekanan Kerja : 0,5 Kg/cm²

- No. Seri : 2825

### 11. Crane

Jumlah : 1 (satu) unit

- Merek / Tipe : KOBELCO / P& H 3555 AS

- Kapasitas : 10 Ton

- No. Seri : -- (data tidak terbaca)

Penggerak : Motor Diesel

## III. <u>HASIL PEMERIKSAAN</u>

### A. LAMBUNG

- 1. Pelat lambung kapal diatas garis air (warna biru) diperiksa visual secara umum dalam keadaan cukup baik.
- 2. Pelat geladak utama diperiksa visual secara umum dalam keadaan cukup baik.
- 3. Bagian bagian konstruksi didalam kamar mesin, ruang instalasi kemudi, ruang ceruk haluan, ruang muat dengan tinggi palka 1,2 mtr, ruang gudang dan ruang akomodasi diperiksa dalam keadaan cukup baik.
- 4. Pintu-pintu kedap akomodasi diperiksa visual secara umum dalam keadaan cukup baik.
- 5. Kubu-kubu dan pagar dengan tinggi 1 meter diperiksa visual secara umum dalam keadaan baik.
- 6. Bukaan-bukaan geladak diperiksa visual secara umum dalam keadaan cukup baik.
- 7. Instalasi kemudi diperiksa dan diuji coba, secara umum dalam keadaan baik
- 8. Pondasi Windlass haluan dan buritan diperiksa visual secara umum, keadaan cukup baik.
- 9. Perlengkapan jangkar haluan diperiksa dan diuji coba, secara umum dalam keadaan cukup baik.
  - 2 (dua) buah jangkar haluan, tipe stockless anchor.
  - Diameter rantai jangkar 38 mm, tipe stud link

## **B. MESIN DAN INSTALASI LISTRIK**

- 1. Mesin induk diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan baik.
- 2. Motor bantu no. 1 dan no.2 diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan cuku baik.
- 3. Generator no. 1, 2 dan 3 diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan cukup baik.
- 4. Pompa bilga, pompa pendingin, pompa bahan bakar, pompa oli dan pompa air tawar diperiksa dan dicoba bekerja, keadaan cukup baik.
- 5. Pompa dinas umum dan pompa ballas diperiksa visual secara umum rumah pelindung kopling keropos, pompa dicoba bekerja keadaan baik.
- 6. Packing karet strainer pipa pendingin air laut diperiksa visual secara umum keadaan rembes.
- 7. Instalasi pipa pipa dikamar mesin sejauh yang dapat diperiksa visual secara umum dalam keadaan cukup baik.
- 8. Katup-katup seachest sejauh yang dapat diperiksa secara umum, keadaan baik.
- 9. Kompresor no. 1 dan no. 2 diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan baik.
- 10. Botol angin no. 1 dan no. 2 diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan baik.
- 11. Instalasi listrik sejauh yang dapat diperiksa, keadaan cukup baik.

- 12. Sistem kekedapan poros baling baling, diperiksa secara umum dari dalam kamar mesin, terdapat rembesan air.
- 13. Mesin hidrolik kemudi diperiksa dan dicoba bekerja, keadaan cukup baik.
- 14. Mesin hidrolik winch jangkar dan windlass diperiksa secara umum dan dicoba bekerja, keadaan cukup baik.

### C. LAMBUNG TIMBUL DAN PERLENGKAPANNYA

- 1. Tanda lambung timbul diperiksa, belum terpasang inisial.
- 2. Pintu, jendela, pipa udara dan pengisian, kubu-kubu diperiksa visual , keadaan cukup baik.
- 3. Pipa udara di daerah midship kiri keadaan rusak.
- 4. Tanda selar terpasang pada dinding depan melintang bangunan atas.
- 5. Nama pada lambung kapal terpasang pada kedua sisi kapal bagian anjungan.

### D. PERLENGKAPAN KESELAMATAN

- 1. Baju pelampung, lifebuoy diperiksa visual secara umum, keadaan baik.
- 2. Sekoci tipe 281-18916 jumlah 1 unit diperiksa visual secara umum, keadaan cukup baik.
- 3. ILR: TOYO RUBBER; Tipe: TRS-25; S/N: 250400; Kap.: 25 Orang terpasang pada geladak navigasi sebelah kiri.
- 4. ILR: TOYO RUBBER; Tipe: TRA-6E; S/N: 256169; Kap.: 25 Orang terpasang pada geladak navigasi sebelah kanan.
- 5. Radio diperiksa dan dicoba bekerja keadaan baik.
- 6. Radar, GPS & kompas diperiksa dan dicoba bekerja keadaan baik.

## IV. KESIMPULAN / CATATAN

- Tanda lambung timbul terpasang belum terpasang inisial.
- Kapal Bendera RI, tanda lambung timbul dan ukuran tanda lambung timbulnya harus disesuaikan dengan sertifikat garis muat RI.

Surabaya, 28 Desember 2012 Inspektur

A. Bahrun Saad

## **BIODATA PENULIS**



Dilahirkan di Surabaya pada 29 September 1991, penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN Ketabang 1 Surabaya. Kemudian melanjutkan di SMPN 3 Surabaya dan SMAN 21 Surabaya. Setelah lulus dari Sekolah Menegah Atas, Penulis diterima di jurusan Teknik Perkapalan FTK ITS melalui jalur SNMPTN.

Di Jurusan Teknik Perkapalan, penulis mengambil bidang studi Industri Perkapalan dan banyak terlibat dalam kegiatan – kegiatan organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan (ormawa) di dalam lingkungan ITS. Selama masa studi di ITS, penulis aktif berkegiatan di Himpunan Mahasiswa jurusan Teknik Perkapalan (HIMATEKPAL) dan Badan Eksekutif Mahasiswa FTK.

Email: <a href="mailto:hendyprasetya@ymail.com">hendyprasetya@ymail.com</a>, <a href="mailto:hendyprasetya@ymail.com">hendyprasetya@ymail.com</a>, <a href="mailto:hendyprasetya@gmail.com">hendyprasetya@gmail.com</a>