

LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PENGELOLAAN BENGKEL *TUNE UP* BERBASIS  
*ENTREPRENEURSHIP*  
(PT LIQUI MOLY SURABAYA)



Disusun Oleh

Wahyu Dwi Putranto

10211710010047

Dosen Pembimbing

Ir. Joko Sarsetiyanto, MT

19610602 198701 1 001

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK  
REKAYASA KONVERSI ENERGI  
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN INDUSTRI  
FAKULTAS VOKASI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
2021



---

---

## LEMBAR PENGESAHAN 1

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lie S Hanafi

NIP :

Jabatan : Manager Marketing

Menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : Wahyu Dwi Putranto

NRP : 10211710010047

Prodi : S1 Terapan Konversi Energi Departemen Teknik Mesin Industri

Telah menyelesaikan Magang Industri di

Nama Perusahaan : PT Liqui Moly Surabaya

Alamat Perusahaan : Blok 1 no 23-25, Jalan Kali Rungkut Ruko Megah Raya  
Kali Rungkut, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota  
SBY, Jawa Timur 60292

Bidang : *Service Tune Up*

Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2020 – 10 Desember 2020

Surabaya, 1 Februari 2021

Lie S Hanafi

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Magang Industri dengan judul

### **PENGELOLAAN BENGKEL *TUNE UP* BERBASIS *ENTREPRENEURSHIP***

telah disetujui dan disahkan pada presentasi Laporan Magang Industri

Fakultas Vokasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Pada tanggal 7 Februari 2021

Dosen Pembimbing,



Ir. Joko Sarsctiyanto, MT

19610602 198701 1 001



---

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang industri yang berjudul “Pengelolaan Bengkel *Tune Up* Berbasis *Entrepreneurship*” di PT Liqui Moly Surabaya dengan lancar dan baik.

Dalam proses penyusunan laporan magang industri ini penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan barokah-Nya sehingga kami diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan Kerja Praktek ini.
2. Orang tua yang selalu memberikan kami semangat serta doa yang tiada henti.
3. Dr. Ir. Heru Mirmanto, MT., selaku Kepala Departemen Teknik Mesin Industri FV-ITS.
4. Ir. Joko Sarsetiyanto, MT selaku Dosen Pembimbing Magang Industri.
5. Bapak Hanafi selaku Pembimbing di PT Liqui Moly Surabaya.
6. Teman teman yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, demikian juga laporan magang industri ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan magang industri.

Demikian laporan magang industri ini dibuat semoga laporan ini dapat bermanfaat. Atas perhatian dan waktunya penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 1 Februari 2021

Penulis



---

---

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1 .....	i
LEMBAR PENGESAHAN 2 .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I .....	1
1.1    Profil Perusahaan.....	1
1.1.1    Sejarah Singkat PT Liqui Moly.....	1
1.1.2    Lambang PT Liqui Moly.....	1
1.1.3    Struktur Perusahaan .....	2
1.1.4    Strategi Bisnis .....	2
1.1.5    Aspek Manajemen.....	2
1.1.6    Produk-Produk Liqui Moly .....	4
1.2    Lingkup Unit Kerja.....	13
1.2.1    Lingkup Penugasan .....	13
1.2.2    Rencana dan Penjadwalan Kerja.....	13
BAB II.....	14
2.1.    Pengertian Pelumasan.....	14
1.2.3    Pelaksanaan Magang Industri .....	15
2.2.    Jenis - Jenis Pelumas .....	15
2.2.1    Oli Mineral .....	15
2.2.2    Oli Sintetis.....	16
2.3.    Zat Aditif pada Pelumas. ....	17
2.4 <i>Maintenance</i> atau Perawatan.....	17
2.4.1    Bentuk Perawatan .....	18
2.4.2    Tujuan Perawatan.....	19
2.5    Pemasaran.....	19
2.5.1    Manajemen Pemasaran.....	19



---

2.5.2	Strategi Pemasaran.....	20
3.1	Realisasi Kegiatan Magang Industri.....	21
3.1.1	<i>Tune Up</i> .....	22
3.1.2	Ganti Minyak Pelumas.....	22
3.1.3	<i>Overhaul</i> .....	23
3.2	Relevansi Teori dan Praktek.....	23
3.2.1	Kesehatan & Keselamatan Kerja .....	23
3.2.2	<i>Technopreneurship</i> .....	24
3.2.3	Manajemen Proyek dan Etika .....	24
3.2.4	Teknik Perawatan.....	24
3.2.1	Elemen Mesin .....	25
3.2.2	Teknik Kendaraan Ringan 1 .....	25
3.2.3	Teknik Kendaraan Ringan 2 .....	26
3.3	Permasalahan.....	26
3.3.1	Manajemen Nogogeni Garage.....	26
3.3.2	Uraian Alur Kerja.....	27
3.3.3	Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan.....	29
BAB IV	.....	31
4.1	Pemasaran.....	31
4.2	Pembagian Sumber Daya Manusia.....	31
4.3	Peralatan <i>Service</i> .....	31
BAB V	.....	32
5.1	Penugasan.....	32
5.1.1.	<i>Tune Up</i> .....	32
5.1.2.	Ganti Minyak Pelumas.....	40
5.1.3.	<i>Overhaul</i> .....	43
5.1.4.	Membuat Alat <i>Jet Clean Fuel System Cleaner</i> .....	45
DAFTAR PUSTAKA	.....	50
LAMPIRAN	.....	51
Lampiran 1	Kegiatan Magang Industri di Nogogeni Garage .....	51
Lampiran 2	Data Keluar Masuk Barang di Nogogeni Garage .....	55
Lampiran 3	Paket <i>Tune Up</i> Nogogeni Garage Mobil.....	57



LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PT LIQUI MOLY SURABAYA



---

Lampiran 4 Paket Tune Up Motor Nogogeni Garage .....	59
Lampiran 5 Paket Ganti Oli Dan Filter Mobil.....	60
Lampiran 6 Paket Ganti Oli Mobil.....	61
Lampiran 7 Paket Ganti Oli Motor.....	62
Lampiran 8 List Produk dan Biasa Jasa Nogogeni Garage .....	63
Lampiran 9 Gambar Teknik Alat <i>Jet Clean</i> .....	64
Lampiran 10 Dokumentasi Aktivitas Magang Industri.....	65



---

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lambang PT Liqui Moly.....	1
Gambar 1. 2 Organigram Liqui Moly .....	2
Gambar 1. 3 Leichtlauf 10W 40.....	4
Gambar 1. 4 Molygen New Generation 5W-30.....	4
Gambar 1. 5 Special Tec AA 5W 30.....	5
Gambar 1. 6 Motorbike 4T 10W-40 Scooter .....	6
Gambar 1. 7 Motorbike 4T 10W-40 Street .....	6
Gambar 1. 8 Catalytic System Cleaner .....	7
Gambar 1. 9 Engine Flush Plus.....	7
Gambar 1. 10 Ceratec.....	8
Gambar 1. 11 Pro-Line Diesel System Cleaner .....	9
Gambar 1. 12 Injection Cleaner .....	9
Gambar 1. 13 Valve Clean .....	10
Gambar 1. 14 Motorbike Engine Flush Shooter .....	11
Gambar 1. 15 Proline Jetclean Fuel System Cleaner.....	11
Gambar 1. 16 Diesel Purge .....	12
Gambar 2. 1 Produk Pelumas.....	14
Gambar 2. 2 Produk Pelumas Mineral .....	15
Gambar 2. 3 Produk Pelumas Sintesis .....	16
Gambar 2. 4 Produk Zat Aditif pada Pelumas .....	17
Gambar 3. 1 Proses Ganti Oli .....	23
Gambar 3. 2 Diagram Alir Proses Kerja di Nogogeni Garage.....	27
Gambar 3. 3 Akun Instagram Nogogeni Garage.....	27
Gambar 3. 4 Desain Poster Narahubung.....	28
Gambar 3. 5 Teknisi Mendatangi Rumah Konsumen.....	28
Gambar 3. 6 Proses Servis .....	29
Gambar 3. 7 Foto Bersama Setelah Servis.....	29





---

---

Gambar 5. 1 Memasukkan Cairan <i>Injection Cleaner</i> di Tangki Bahan Bakar .....	32
Gambar 5. 2 Diagram Alir Proses <i>Injection Cleaner</i> .....	33
Gambar 5. 3 <i>Jet Clean</i> pada Motor .....	33
Gambar 5. 4 Diagram Alir Proses <i>Jet Clean</i> .....	34
Gambar 5. 5 Memasukkan Cairan <i>Valve Cleaner</i> di Tangki Bahan Bakar .....	35
Gambar 5. 6 Proses <i>Catalitic System Cleaner</i> .....	36
Gambar 5. 7 Diagram Alir Proses <i>Catalytic System Cleaner</i> pada Mobil .....	37
Gambar 5. 8 Diagram Alir Proses <i>Scan</i> pada Mobil .....	38
Gambar 5. 9 Diesel Purgings pada Mobil .....	39
Gambar 5. 10 Diagram Alir Proses <i>Diesel Purgings</i> pada Mobil .....	40
Gambar 5. 11 Pemberian <i>Engine Flush</i> pada Motor .....	41
Gambar 5. 12 Proses Ganti Oli .....	41
Gambar 5.13 Diagram Alir Proses Penggantian Minyak Pelumas .....	42
Gambar 5. 14 <i>Overhaul</i> Motor .....	43
Gambar 5. 15 Diagram Alir <i>Overhaul</i> pada Motor .....	44
Gambar 5. 16 Tabung <i>Jet Clean</i> .....	45
Gambar 5. 17 <i>One Check Valve</i> .....	46
Gambar 5. 18 Selang Pneumatik .....	46
Gambar 5. 19 <i>Pneumatik Fitting</i> .....	47
Gambar 5. 20 Selang Bahan bakar .....	47
Gambar 5. 21 <i>Clip connector Nepel</i> .....	48
Gambar 5. 22 Proses Pengerjaan Bubut Pada Tabung <i>Jetclean</i> .....	48
Gambar 5. 23 Progres pengerjaan bubut pada tabung <i>jetclean</i> .....	48
Gambar 5. 24 Diagram Alir Proses Pembuatan Alat <i>Jet Clean Fuel System Cleaner</i> .....	49



---

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana dan Penjadwalan Kerja.....	13
Tabel 3. 1 Pembagian Divisi.....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Magang Industri di Nogogeni Garage.....	51
Lampiran 2 Data Keluar Masuk Barang di Nogogeni Garage.....	55
Lampiran 3 Paket <i>Tune Up</i> Nogogeni Garage Mobil .....	57
Lampiran 4 Paket Tune Up Motor Nogogeni Garage.....	59
Lampiran 5 Paket Ganti Oli Dan Filter Mobil .....	60
Lampiran 6 Paket Ganti Oli Mobil.....	61
Lampiran 7 Paket Ganti Oli Motor .....	62
Lampiran 8 List Produk dan Biasa Jasa Nogogeni Garage.....	63
Lampiran 9 Gambar Teknik Alat <i>Jet Clean</i> .....	64
Lampiran 10 Dokumentasi Aktivitas Magang Industri.....	65



---

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Profil Perusahaan

Liqui Moly merupakan perusahaan oli & aditif nomor satu buatan Germany yang sudah berdiri 1957 dan tersebar diseluruh dunia.

##### 1.1.1 Sejarah Singkat PT Liqui Moly

Liqui Moly GmbH didirikan pada tahun 1957 di Ulm di sungai Danube. Paten untuk produksi molibdenum disulfida menjadi dasar bagi perusahaan. Aditif ini berdasarkan molibdenum disulfida cair (MoS<sub>2</sub>) adalah produk pertama perusahaan dan memberi nama pada perusahaan tersebut. Molibdenum sulfida, bahan dasar aditif Liqui Moly Oil, ditemukan di toko-toko Angkatan Darat AS di Jerman pascaperang. Toko-toko ini menjual kaleng dengan merek Liqui Moly yang berisi cairan pelumas padat molibdenum sulfida (MoS<sub>2</sub>). Saat ditambahkan ke oli motor, zat ini memastikan karakteristik pengoperasian darurat jika oli tiba-tiba hilang. Pilot pesawat tempur di Perang Dunia Pertama telah mengeksploitasi properti ini, menambahkan MoS<sub>2</sub> ke oli motor di mesin pesawat. Ini memungkinkan pilot untuk tetap mendarat, bahkan jika tangki minyak terkena tembakan.


##### 1.1.2 Lambang PT Liqui Moly



Gambar 1. 1 Lambang PT Liqui Moly



### 1.1.3 Struktur Perusahaan



Gambar 1. 2 Organigram Liqui Moly

### 1.1.4 Strategi Bisnis

Liqui Moly membrandingkan dan mempromosikan perusahaan dengan berbagai cara:

- Mensponsori TIM perlombaan MotoGP
- *Event* atau exhibition lainnya
- Liqui Moly showtruck (untuk event – event)
- Background di MotoGP
- MOTOGP TV
- MOTOGP SOCIAL MEDIA
- *Club-club* motor sport

### 1.1.5 Aspek Manajemen

#### A. Aspek Produksi

Sebagai pemain global yang teliti, Liqui Moly hanya meneliti, mengembangkan, dan memproduksi di Jerman, bahkan hingga sekarang dan telah meningkatkan standar dalam hal kualitas dan layanan selama 60 tahun. Solusi Liqui Moly sebagian besar didasarkan pada komposisinya yang diuji secara permanen dan beradaptasi dengan keadaan teknis terbaru. Inspeksi kualitas yang



berkelanjutan - dari pengiriman bahan baku, produksi, hingga pengiriman.

### **B. Aspek keuangan**

Liqui Moly merupakan *merk* oli paling populer di Jerman. Selama bertahun-tahun, penghargaan seperti "*Top Brand*" atau "*Best Brand*" telah mencerminkan reputasi Liqui Moly yang sangat baik di antara para ahli dan konsumen. Kemenangan seri ini bukanlah kebetulan atau terjadi begitu saja. Mereka adalah hasil dari komitmen di setiap hari. Kebersamaan inilah yang membuat Liqui Moly kuat dan istimewa, yang membuat Liqui Moly sukses di seluruh dunia. Maka dari itu aspek keuangan dan pengeluaran untuk *i* tetap harus seimbang dan juga berjalan dengan lancar.

### **C. Aspek Pemasaran**

Liqui Moly pada saat ini focus membrandingkan melalui event atau exhibition yang sering diadakan salah satunya MOTOGP. Dan Liqui Moly memiliki produk oli 5w-40 street exclusive lubricant moto 2 + moto 3.

### **D. Aspek SDM**

Liqui Moly memiliki lebih dari 700 lebih pekerja yang sudah tersebar luas di seluruh Dunia dan memiliki lebih dari 4000 produk dan juga memiliki prinsip bisnis dekat dengan Pasar cepat, dan inovasi jujur terpercaya.



## 1.1.6 Produk-Produk Liqui Moly

### A. Pelumas

#### 1. *Leichtlauf 10W 40*



Gambar 1. 3 Leichtlauf 10W 40

Dengan formula yang ditingkatkan untuk umur mesin yang lama. Oli motor dengan viskositas rendah mineral dengan komponen sintetis. Terutama kekuatan penanggungan kotoran dan pembersihan yang baik. Menjaga konsumsi minyak tetap rendah. Menyediakan pelumasan *engine* dan *turbocharger* yang cepat. Untuk kendaraan dengan teknologi mesin yang telah teruji.

#### 2. *Molygen New Generation 5W-30*



Gambar 1. 4 Molygen New Generation 5W-30

Oli motor berteknologi rendah gesekan rendah dengan viskositas rendah dengan stabilitas geser tinggi. Dikombinasikan dengan teknologi aditif inovatif dan aditif secara andal mencegah pembentukan endapan, mengurangi



kerugian gesekan pada mesin dan memberikan perlindungan optimal terhadap keausan. Hasilnya adalah penghematan bahan bakar dan masa pakai *engine* yang lebih lama.

### 3. *Special Tec AA 5W 30*



Gambar 1. 5 Special Tec AA 5W 30

Oli mesin hemat bahan bakar kelas premium modern, yang secara khusus telah dikembangkan untuk penggunaan sepanjang tahun di kendaraan Asia dan Amerika. Kombinasi oli dasar non-konvensional yang menggunakan teknologi sintetis bersama dengan teknologi aditif terbaru menjamin oli motor yang memberikan perlindungan luar biasa terhadap keausan, mengurangi konsumsi oli dan bahan bakar, serta menjaga kebersihan mesin sekaligus memastikan penetrasi oli yang cepat ke mesin.



#### 4. *Motorbike 4T 10W-40 Scooter*



Gambar 1. 6 Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Oli motor berperforma tinggi berdasarkan oli mineral pilihan. Memastikan kinerja dan perlindungan mesin yang optimal dalam semua kondisi pengoperasian. Pelumasan yang andal, peredaman kebisingan optimal, dan keausan rendah berjalan tanpa perlu dikatakan. Diuji pada mesin dengan konverter katalitik.

#### 5. *Motorbike 4T 10W-40 Street*



Gambar 1. 7 Motorbike 4T 10W-40 Street

Oli motor berperforma tinggi berdasarkan teknologi sintetis. Memastikan kinerja dan perlindungan maksimum mesin dalam semua kondisi pengoperasian. Pelumasan yang optimal, kebersihan mesin yang luar biasa, gesekan yang sangat baik, dan keausan minimum dianggap biasa seperti pengikatan dan pelepasan kopling yang lembut serta






perpindahan gigi. Diuji pada mesin dengan konverter katalitik.

## B. Aditif

### 6. *Catalytic System Cleaner*



Gambar 1. 8 Catalytic System Cleaner

Melindungi *catalytic converter* dari penyumbatan jelaga. Membersihkan katup masuk dan ruang bakar. Meningkatkan pembakaran bahan bakar. Mesin bersih mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi CO<sub>2</sub>. Mencegah korosi pada sistem bahan bakar.

### 7. *Engine Flush Plus*



Gambar 1. 9 Engine Flush Plus

Cairan pembersih yang sangat efektif untuk membersihkan interior mesin dari endapan yang mengganggu. Larutkan pembentuk lumpur dan pernis



dengan cepat dan andal. Semua jenis residu yang larut dalam minyak dan tidak larut minyak dibawa ke dalam suspensi dan dihilangkan selama penggantian oli berikutnya. Mesin yang telah dibersihkan dari endapan dan kontaminasi dan yang kemudian diisi dengan oli baru yang tidak terkontaminasi dengan kotoran lama dapat mengembangkan karakteristik performa penuhnya. Dengan demikian, keausan mesin berkurang dan umur servis diperpanjang.

#### 8. *Ceratec*



Gambar 1. 10 Ceratec

Perlindungan keausan keramik berteknologi tinggi. Mengurangi gesekan dan keausan melalui senyawa keramik yang menawarkan ketahanan kimia dan termal yang tinggi. Mencegah kontak logam-ke-logam secara langsung, sehingga meningkatkan masa pakai perakitan. Mengurangi konsumsi bahan bakar pada mesin bensin dan diesel berkat efek gesekan yang rendah. Dapat bercampur dengan semua oli motor dan oli roda gigi kendaraan bermotor yang tersedia secara komersial.



### 9. *Pro-Line Diesel System Cleaner*



Gambar 1. 11 Pro-Line Diesel System Cleaner

Membersihkan seluruh sistem injeksi diesel. Mencegah jarum jet dari peleburan dan gumming. Meningkatkan pembakaran bio-diesel dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Melindungi seluruh sistem bahan bakar dari korosi dan endapan terkait usia. Mesin yang bersih membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dan mengurangi emisi.

### 10. *Injection Cleaner*



Gambar 1. 12 Injection Cleaner

Menghilangkan endapan pada katup injeksi, katup masuk, busi dan di ruang bakar serta mencegah



pembentukan endapan baru. Menghilangkan masalah start dan mesin berjalan kasar. Menjaga semua komponen sistem injeksi bensin. Melindungi seluruh sistem bahan bakar dari korosi. Meningkatkan respons dan kompresi throttle. Mengoptimalkan nilai uji emisi dan performa mesin. Mesin bersih menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan mengurangi emisi polutan.

### ***11. Valve Clean***



Gambar 1. 13 Valve Clean

Memberikan tenaga mesin yang ideal. Menghilangkan endapan pada katup, di ruang bakar dan mencegah pembentukan baru. Menghemat bahan bakar. Mengoptimalkan nilai uji emisi dan performa mesin. Meningkatkan kompresi. Mesin yang bersih membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dan mengurangi emisi.



### ***12. Motorbike Engine Flush Shooter***



Gambar 1. 14 Motorbike Engine Flush Shooter

Cairan pembersih yang sangat efektif untuk membersihkan *interior* mesin dari endapan yang mengganggu. Melarutkan pembentuk lumpur dan pernis. Semua jenis residu yang larut dalam minyak dan tidak larut minyak dibawa ke dalam suspensi dan dihilangkan selama penggantian oli berikutnya. Hal ini memungkinkan mesin yang bersih dan oli baru mewujudkan potensi penuhnya.

### ***13. Proline Jetclean Fuel System Cleaner***



Gambar 1. 15 Proline Jetclean Fuel System Cleaner

Cairan pembersih yang terkonsentrasi tinggi dan siap digunakan. Menghilangkan endapan pada katup injeksi dan intake, busi dan ruang bakar serta mencegah pembentukan



endapan baru. Meningkatkan pengoperasian mesin dan mengoptimalkan nilai emisi. Mencegah kesulitan start, mesin berjalan kasar, respon *throttle* buruk dan hilangnya kinerja. Menjaga dan melindungi seluruh sistem bahan bakar dari keausan, endapan, dan korosi. Mesin bersih menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan mengurangi emisi polutan.

#### 14. Diesel Purge



Gambar 1. 16 Diesel Purge

Menghilangkan endapan pada nozel injeksi dan di ruang bakar. Meningkatkan bilangan cetane. Menghilangkan masalah pengoperasian mesin seperti mengetuk saat *idle* dan menyediakan mesin berjalan bulat dan tenang. Melindungi seluruh sistem bahan bakar dari korosi. Mengoptimalkan nilai uji emisi. Bisa juga digunakan sebagai tindakan pencegahan. Mesin yang bersih membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dan mengurangi emisi.



## 1.2 Lingkup Unit Kerja

Dalam bagian ini dijelaskan tentang lingkup Unit kerja ada magang industri seperti:

### 1.2.1 Lingkup Penugasan

Pada magang industri ini mahasiswa mendapatkan bagian teknis, yang pekerjaannya menjadi mekanik, seperti mengganti oli, melakukan *tune up* dan *service* yang lainnya.

### 1.2.2 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Magang industri dilakukan pada 10 Agustus 2020 sampai dengan 10 Desember 2020.

Tabel 1. 1 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin - Jumat	09.00 – 16.00
Sabtu	09.00 – 12.00



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1. Pengertian Pelumasan

Pelumas dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang berada diantara dua permukaan yang bergerak secara relatif agar dapat mengurangi gesekan antar permukaan tersebut. Sistem pelumasan merupakan salah satu sistem utama pada mesin, yaitu suatu rangkaian alat-alat mulai dari tempat penyimpanan minyak pelumas, pompa oli (*oil pump*), pipa-pipa saluran minyak, dan pengaturan tekanan minyak pelumas agar sampai kepada bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin seminimal mungkin, mencegah goresan atau keausan. Untuk beberapa keperluan tertentu, aplikasi khusus pada fungsi tertentu, oli dituntut memiliki sejumlah fungsi-fungsi tambahan. Mesin diesel misalnya.



Gambar 2. 1 Produk Pelumas

Secara normal beroperasi pada kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mesin bensin. Mesin diesel juga memiliki kondisi kondusif yang lebih besar yang dapat menimbulkan oksidasi oli, penumpukan deposit dan perkaratan logam-logam bearing. Sistem pelumasan ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan, antara lain:

- a. Mengurangi gesekan serta mencegah keausan dan panas, dengan cara yaitu oli membentuk suatu lapisan tipis (*oil film*) untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam.





- b. Sebagai media pendingin, yaitu dengan menyerap panas dari bagian bagian yang mendapat pelumasan dan kemudian membawa serta memindahkannya pada sistem pendingin.
- c. Sebagai bahan pembersih, yaitu dengan mengeluarkan kotoran pada bagian-bagian mesin.
- d. Mencegah karat pada bagian-bagian mesin.
- e. Mencegah terjadinya kebocoran gas hasil pembakaran.
- f. Sebagai perantara oksidasi. Fungsi oli yang lain adalah sebagai perapat, oli mengisi setiap celah komponen pada mesin sehingga mengurangi gesekan antar komponen, sehingga mengurangi keausan pada mesin.

### 1.2.3 Pelaksanaan Magang Industri

Pelaksanaan Magang Industri ini dilaksanakan di:

Tempat : Departemen Teknik Mesin Industri Keputih,  
Sukolilo, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya,  
Jawa Timur  
Telp : (031) 5994251  
Kode pos : 60117

## 2.2. Jenis - Jenis Pelumas

### 2.2.1 Oli Mineral



Gambar 2. 2 Produk Pelumas Mineral

Oli mineral terbuat dari oli berbahan dasar (*base oil*) yang diambil dari minyak bumi yang telah diolah dan disempurnakan dan



ditambah dengan zat - zat aditif untuk meningkatkan kemampuan dan fungsinya. Beberapa pakar mesin memberikan saran agar jika telah biasa menggunakan oli mineral selama bertahun-tahun maka jangan langsung menggantinya dengan oli sintetis dikarenakan oli sintetis umumnya mengikis deposit (sisir) yang ditinggalkan oli mineral sehingga deposit tadi terangkat dari tempatnya dan mengalir ke celah-celah mesin sehingga mengganggu pemakaian mesin.

### 2.2.2 Oli Sintetis




Gambar 2. 3 Produk Pelumas Sintesis

Minyak pelumas sintetis dibuat dari proses pencampuran minyak pelumas dasar yang berasal dari bahan sintetis (bukan dari minyak bumi) ditambah dengan bahan aditif. Bahan aditif yang ditambahkan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan melincinkan, meningkatkan viskositas, menambah indeks viskositas, menghambat korosi dan oksidasi dari reaktan atau kontaminan. Bahan aditif yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelumas antara lain: zinc dialkyldithiophosphate (ZDDP), biasanya juga mengandung kalsium, yang berfungsi untuk melindungi dari kondisi dibawah tekanan yang ekstrim atau dalam situasi performansi yang berat. Aditif ZZDP dan kalsium juga ditambahkan untuk melindungi pelumas motor dari gangguan oksidasi atau mencegah terbentuknya kotoran dan kerak pernis; molybdenum, beberapa aditif pelumas jenis ini di klaim dapat mengurangi gesekan, ikatan dengan logam, atau memiliki sifat anti aus. Minyak pelumas sintetis memiliki sifat lebih



unggul dalam hal stabilitas termalnya, sifat alirnya, indeks viskositas, dan stabilitas penguapannya. Oleh karena itu minyak pelumas sintetik memberikan unjuk kerja yang lebih baik daripada minyak pelumas mineral (Suhardono, dkk. Mulyana dan Tjahjono, 2003).

### 2.3. Zat Aditif pada Pelumas.



Gambar 2. 4 Produk Zat Aditif pada Pelumas

Zat aditif minyak pelumas dapat didefinisikan sebagai senyawa yang dapat memperbaiki atau menguatkan spesifikasi atau karakteristik minyak lumas dasar oli. Aditif untuk minyak pelumas modern ditentukan berdasarkan riset ilmiah selama bertahun-tahun, dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan yang ekstrem dari mesin-mesin modern yang mana untuk melayani unjuk kerja mesin dalam kondisi berat, suhu operasi yang luas dan kecepatan luncur pada bantalan roda gigi yang lebih tinggi. Jadi minyak pelumas digunakan untuk melayani kondisi mesin yang mempunyai kondisi kerja yang lebih berat dan bersuhu lebih tinggi dibandingkan dengan mesin-mesin yang diproduksi sebelumnya. Dengan hanya menggunakan minyak mineral murni (minyak yang berasal dari minyak bumi), minyak mineral murni tidak akan dapat bertahan pada kondisi-kondisi seperti tersebut diatas.

### 2.4 Maintenance atau Perawatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemeliharaan sebagai penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi agar tahan lama dan tetap dalam kondisi yang baik. Jadi tujuan pemeliharaan menjaga mesin dan peralatan



terhadap kerusakan dan kegagalan mesin dalam berproduksi. Secara umum kata pemeliharaan tidak akan terlepas dengan pekerjaan memperbaiki, membongkar, atau memeriksa mesin secara saksama dan menyeluruh (*Maintenance, Repair, and Overhaul - MRO*). Sistem pemeliharaan sendiri mencakup pengertian memperbaiki perangkat mekanik dan atau kelistrikan yang menjadi rusak.

#### **2.4.1 Bentuk Perawatan**

Terdapat bentuk – bentuk perawatan yang biasa dilakukan dijelaskan dibawah ini:

##### **A. Perawatan Preventif (*Preventive Maintenance*)**

Adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan (preventif).

Ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk: inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan.

##### **B. Perawatan Korektif**

Adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima.

Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik.

##### **C. Perawatan Prediktif**

Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-alat monitor yang canggih.

##### **D. Perawatan setelah terjadi kerusakan (*Breakdown Maintenance*)**

Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat dan tenaga kerjanya.



---

---

### **E. Perawatan Darurat (*Emergency Maintenance*)**

Adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga.

#### **2.4.2 Tujuan Perawatan**

Setiap jenis kegiatan pemeliharaan pasti mempunyai tujuan. Secara umum tujuan dilakukannya pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan atau untuk memperbaiki mesin agar dapat berfungsi sesuai tujuan usaha. Kondisi yang diterima adalah sesuai mesin yang mampu menghasilkan produk sesuai standar, yaitu memenuhi toleransi bentuk, ukuran dan fungsi. Namun demikian secara umum tujuan utama pemeliharaan adalah:

1. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang tepat guna memenuhi rencana kegiatan produksi dan proses produksi dapat memperoleh laba investasi secara maksimal.
2. Memperpanjang umur produktif suatu mesin pada tempat kerja, bangunan dan seluruh isinya.
3. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan yang diperlukan dalam kondisi darurat.
4. Menjamin keselamatan semua orang yang berada dan menggunakan sarana tersebut.

### **2.5 Pemasaran**

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan. dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Menurut W Stanton pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial.

#### **2.5.1 Manajemen Pemasaran**

Manajemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses



pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi, dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan (Dharmmesta & Handoko, 1982).

### **2.5.2 Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran yaitu:

1. Daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan tahap kemunduran.
2. Posisi persaingan perusahaan di pasar Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah memimpin, menantang, mengikuti atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar.
3. Situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan kedepan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi.



*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

BAB III

**AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI**

**3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri**

Aktivitas magang industri yang dilaksanakan selama empat bulan disajikan dalam bentuk tabel di bagian lampiran. Pada bagian ini berisi tentang kegiatan magang yang dilakukan setiap hari.

Di Nogogeni Garage dibagi menjadi beberapa divisi seperti non teknis dan teknis. non teknis terbagi menjadi manajemen, *marketing* dan *branding*. Mahasiswa dibagi sesuai dengan kemampuannya agar lebih maksimal. Berikut ini adalah pembagian mahasiswa sesuai divisinya:

Tabel 3. 1 Pembagian Divisi

Divisi	Nama Anggota
Manajemen	1. Ngurah Saguna
	2. M. Tedi Prasetyo



Marketing	1. Dimas Chaesar C
	2. Aditya Yoga Eka N
Branding	1. Shidqi Hibatullah
	2. Amirah Cetta E.
	3. Revilda Kusumaningtyas
Teknis	1. Wahyu Dwi Putranto
	2. Rizal Ahmad Baihaqi
	3. M. Firmansyah
	4. Rahmad Rahadian D. A.
	5. Fitra Bagus
	6. Diego Surya Dewangga
	7. Kevin Tito Farulian

Di Nogogeni Garage terdapat beberapa aktifitas yang dilakukan. Servis yang dilakukan oleh Nogogeni Garage bersifat *home service*. Berikut ini adalah deskripsi dari aktifitas yang dilakukan:

### 3.1.1 *Tune Up*

*Tune up* adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula baik dengan cara penyetelan, atau pembersihan. *Tune up* yang dilakukan di Nogogeni Garage adalah:

1. *Jet Clean Fuel System Cleaner*
2. *Valve Cleaner*
3. *Injection Cleaner*
4. *Catalitic System Cleaner*
5. *Engine Diagnostic*
6. *Diesel Purgig*

### 3.1.2 **Ganti Minyak Pelumas**

Penggantian oli yang dilakukan di Nogogeni Garage meliputi oli motor, oli mobil bensin dan diesel. Setiap pembelian paket penggantian oli, pelanggan akan mendapatkan *free engine*





*flush* sebanyak 40 ml. *Engine flush* merupakan cairan atau *chemical* yang berfungsi merontokkan deposit yang muncul di ruang mesin atau merontokkan endapan yang terjadi pada ruang mesin. Setiap pembelian paket oli pada mobil, pelanggan juga mendapatkan secara gratis filter oli sesuai dengan spesifikasi yang ada pada mobil tersebut. Filter oli yang digunakan menggunakan produk dari Denso.



Gambar 3. 1 Proses Ganti Oli

### 3.1.3 *Overhaul*

Pada Nogogeni Garage menerima jasa *overhaul* pada sepeda motor. Biasanya engine *overhaul* dilakukan karena adanya masalah pada bagian mesin seperti, adanya suara abnormal, kompresi rendah atau adanya oli yang terbakar akibat ausnya ring piston atau silinder pada blok silinder, kerusakan pada piston, batang piston, poros engkol dan lain sebagainya.

## 3.2 Relevansi Teori dan Praktek

Pada magang ini terdapat beberapa mata kuliah yang relevan terhadap aktivitas magang. Berikut ini adalah mata kuliah yang relevan:

### 3.2.1 Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pada mata kuliah Kesehatan & Keselamatan Kerja mengajarkan bahwa keselamatan kerja sangat penting. Keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya.



Pada magang industri ini keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting karena saat kita melakukan *service* harus mengikuti SOP yang ada dan memakai alat pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan, kacamata *safety*, *safety shoes* dan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja.

### **3.2.2 Technopreneurship**

Pada mata kuliah *technopreneurship* terdapat materi tentang *entrepreneur*. *Entrepreneur* adalah orang yang dapat memanfaatkan peluang dari setiap bisnisnya atau orang yang terjun ke dalam suatu bisnis sehingga bisnis yang akan dijalani akan dapat terus bertahan.

Pada magang industri ini mata kuliah ini sangat relevan karena di magang ini dilatih untuk menjadi seseorang yang *entrepreneur* dengan cara membuka jasa *service tune up* di Nogogeni Garage. Pada magang ini mahasiswa diharapkan bisa mengelola bengkel tersebut mulai dari memasarkan hingga melakukan *tune up*.

### **3.2.3 Manajemen Proyek dan Etika**

Pada mata kuliah manajemen proyek dan etika terdapat relevansi antara teori dan praktek. Kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya finansial, fisik dan manusia. Manfaat dari manajemen proyek adalah hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas dan keandalan (*reliability*) yang meningkat, tingkat profit yang lebih besar.

Magang industri ini merupakan pengaplikasian langsung dari mata kuliah manajemen proyek dan etika karena di nogogeni garage terdapat beberapa pembagian manajemen. Sehingga pada Nogogeni Garage terdapat beberapa divisi untuk mencapai manfaat dari manajemen proyek seperti yang dijelaskan pada teori.

### **3.2.4 Teknik Perawatan**

Pada mata kuliah teknik perawatan memberi dasar pada magang industri di Nogogeni Garage yakni tentang bagaimana merawat sebuah alat. Yang dilakukan di nogogeni adalah bagaimana merawat sebuah kendaraan



agar kendaraan lebih awet dan performa mesin tetap terjaga. Bentuk perawatan yang dilakukan di Nogogeni Garage adalah perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan Ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk: inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan

### 3.2.1 Elemen Mesin

Pada mata kuliah elemen mesin terdapat materi yang relevan dengan magang industri di nogogeni garage yakni materi pelumasan. Pada permesinan tidak bisa lepas adanya kontak mekanik antara elemen satu dengan yang lain. Kontak mekanik tersebut mengakibatkan terjadinya *wear* (keausan), keausan ada yang memang diperlukan dan ada yang harus dihindari. Keausan yang diperlukan misalnya proses *grinding*, *cutting*, pembubutan dan lain – lain, sedangkan keausan yang harus dihindari adalah kontak mekanik pada elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya, misalnya motor bakar, mesin produksi, mesin konvensional dan lain-lain.

Di Nogogeni Garage membuka jasa *tune up* dan ganti minyak pelumas mesin sehingga diharapkan mahasiswa mengerti tentang fungsi pelumasan dan dapat merekomendasikan minyak pelumas yang sesuai dengan kondisi mesin pelanggan.

### 3.2.2 Teknik Kendaraan Ringan 1

Pada mata kuliah teknik kendaraan ringan satu terdapat materi yang relevan dengan magang industri yaitu materi mesin pembakaran dalam yang membahas tentang internal mesin seperti performa mesin, unjuk kerja mesin dan lain-lain. Unjuk kerja mesin meliputi torsi, daya, efisiensi dan lain-lain. Unjuk kerja mesin berhubungan dengan perawatan mesin. Sehingga agar unjuk kerja mesin tetap baik maka dilakukan penggantian minyak pelumas secara berkala.




### 3.2.3 Teknik Kendaraan Ringan 2

Pada mata kuliah teknik kendaraan ringan dua terdapat materi yang relevan dengan magang industri yaitu tentang sistem penunjang kendaraan seperti *electrical*, *chassis* dan lain lainnya. Selain bengkel *tune up*, di Nogogeni Garage juga menerima jasa *overhaul* sehingga menyangkut materi pada mata kuliah Teknik Kendaraan Ringan 2.

## 3.3 Permasalahan

### 3.3.1 Manajemen Nogogeni Garage

Pada alur kerja di Nogogeni Garage adalah dari proses branding atau promosi ke masyarakat umum sampai dengan servis atau *tune up* selesai. Berikut adalah diagram alur kerja.






Gambar 3. 2 Diagram Alir Proses Kerja di Nogogeni Garage

### 3.3.2 Uraian Alur Kerja

Pada bagian ini dijelaskan tentang uraian alur kerja yang ada pada *flow chart* diatas.

#### A. Promosi Nogogeni Garage

Proses yang pertama pada Nogogeni Garage adalah dengan menggunakan metode promosi untuk mencapai target pasar dengan menggunakan *platform* media sosial seperti instagram.



Gambar 3. 3 Akun Instagram Nogogeni Garage

#### B. Konsumen Menghubungi Narahubung

Pada tahap ini konsumen yang akan melakukan servis atau tune up bisa menghubungi kontak yang tertera pada media promosi. Yang bertugas sebagai narahubung adalah divisi marketing. Konsumen dapat menyampaikan keluhan pada kendaraannya.





Gambar 3. 4 Desain Poster Narahubung

### C. Konfirmasi penjadwalan servis

Setelah terhubung dengan narahubung maka divisi marketing berkoordinasi dengan divisi teknis untuk menentukan jadwal servis dan kemudian disampaikan ke konsumen untuk waktu pengerjaannya.

### D. Teknisi datang ke alamat konsumen


Setelah ditentukan jadwal untuk servis atau *tune up* maka teknisi mendatangi alamat yang telah dikonfirmasi.



Gambar 3. 5 Teknisi Mendatangi Rumah Konsumen

### E. Proses Servis / *Tune up*

Setelah dilakukan konfirmasi maka teknisi dapat memulai servis atau *tune up*.





Gambar 3. 6 Proses Servis

## F. Pembayaran

Setelah semua proses servis atau *tune up* selesai dilakukan maka tahap terakhir adalah proses pembayaran. Pembayaran dilakukan di akhir proses dan uangnya diterima oleh manager. Sehingga pada alur kerja ini *manager* ikut memantau dan membantu kinerja divisi teknis.



Gambar 3. 7 Foto Bersama Setelah Servis

### 3.3.3 Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari alur kerja yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga dapat melakukan evaluasi dan dapat memberikan rekomendasi alur kerja yang sesuai yang akan dijelaskan pada bab 4.

#### A. Kelebihan

Terdapat beberapa kelebihan pada alur kerja yang ada pada Nogogeni Garage. Berikut ini adalah beberapa kelebihannya:

1. Dibagi menjadi beberapa divisi sehingga mempermudah koordinasi dan beban kerja lebih ringan.
2. Pembagian divisi sesuai keahlian sumber daya manusia sehingga lebih maksimal hasil kerjanya.
3. Tidak terjadi miskomunikasi tentang jobdesk yang dilakukan.
4. Efisiensi tenaga karena tidak semua sumber daya manusia bekerja setiap saat.
5. Keuntungan lebih besar karena terdapat promosi pada *grand opening* Nogogeni Garage.



---

## B. Kekurangan

Terdapat juga beberapa kekurangan pada alur kerja yang ada pada Nogogeni Garage. Berikut ini adalah beberapa kekurangannya:

1. Promosi yang tidak terus menerus mengakibatkan kurangnya konsumen karena seharusnya promosi dilakukan setiap saat agar masyarakat luas bisa mengenal Nogogeni Garage.
2. Sasaran konsumen masih kalangan teman dekat ataupun kerabat dari anggota Nogogeni Garage sehingga tidak banyak konsumennya.
3. Pembagian sumber daya manusia kurang maksimal saat mendapatkan konsumen banyak sehingga mengakibatkan proses servis atau *tune up* lama.
4. Kurangnya kemampuan yang dimiliki teknisi sehingga para teknisi kurang percaya diri saat melakukan servis atau *tune up*.
5. *Tool* atau alat yang digunakan untuk servis atau *tune up* kurang banyak dan memadai sehingga harus bergantian servisnya.





---

---

## BAB IV

### REKOMENDASI

Berdasarkan Analisa proses dan alur kerja di Nogogeni Garage terdapat beberapa evaluasi sehingga pada bagian ini memberikan rekomendasi kepada Nogogeni Garage agar alur kerjanya menjadi lebih baik dan mengurangi kesalahan yang terjadi.

#### 4.1 Pemasaran

Nogogeni Garage mengalami kendala pada bagian pemasaran sehingga hasil penjualannya tidak sesuai yang diharapkan. Untuk mengatasi hal ini direkomendasikan untuk mengoptimalkan promosi dan *branding* agar masyarakat lebih mengenal Nogogeni Garage dan mencantumkan testimoni yang baik dari konsumen. Sebaiknya kegiatan promosi dilakukan secara terus menerus agar lebih dikenal.

#### 4.2 Pembagian Sumber Daya Manusia

Di Nogogeni Garage manajemen pembagian sumber daya manusianya masih kurang maksimal. Terutama di divisi teknis. Terdapat perbedaan *skill* yang dimiliki oleh masing-masing orang sehingga beban kerjanya tidak merata atau yang bekerja hanya orang tertentu saja. Sehingga disarankan dilakukan *training* terlebih dahulu agar *skill* yang dimiliki masing-masing orang sama. Ketika mengerjakan lebih dari satu kendaraan maka sumber daya manusia bisa dibagi merata.

#### 4.3 Peralatan Service

Kendala di Nogogeni Garage adalah kekurangan *tool* dan masih belum lengkap sehingga ketika mengerjakan servis harus bergantian mengakibatkan prosesnya lebih lama. Disarankan untuk menambah dan melengkapi peralatan yang diperlukan sehingga dalam sekali waktu dapat mengerjakan lebih banyak kendaraan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan Nogogeni Garage.



## BAB V

### TUGAS KHUSUS

#### 5.1 Penugasan

Pada magang industri mahasiswa mendapatkan tugas yang harapannya nanti mahasiswa dapat lebih memahami materi yang didapatkan ketika magang. Di Nogogeni Garage mahasiswa ditempatkan di divisi teknis sehingga tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1. *Tune Up*

*Tune up* adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula baik dengan cara penyetelan, atau pembersihan. *Tune up* yang dilakukan di Nogogeni Garage adalah:

##### A. *Injection Cleaner*

*Injector cleaner* berfungsi untuk membersihkan lubang *injector* dari residu sisa pembakaran yang ada di bagian ruang bakar. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga sistem bahan bakar selalu bersih apabila digunakan secara teratur.


Setelah menggunakan *Injection Cleaner* ini yang terjadi pada motor adalah sedikit brebet pada *engine* saat awal dihidupkan karena efek dari *Injection Cleaner* ini. Setelah 10 menit *engine* dihidupkan maka kembali normal dan suara *engine* lebih halus.



Gambar 5. 1 Memasukkan Cairan *Injection Cleaner* di Tangki Bahan Bakar



Berikut adalah urutan proses kerja pada *Injection Cleaner* pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 2 Diagram Alir Proses *Injection Cleaner*

### B. *Jet Clean Fuel System Cleaner*


*Jet clean fuel system cleaner* bertujuan untuk menghilangkan endapan pada katup injeksi dan *intake*, busi dan ruang bakar serta mencegah pembentukan endapan baru.



Gambar 5. 3 *Jet Clean* pada Motor



Berikut adalah urutan proses kerja Alat *Jetclean Fuel System Cleaner* pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 4 Diagram Alir Proses *Jet Clean*

### C. *Valve Cleaner*

*Valve Cleaner* merupakan cairan aditif yang berfungsi untuk membersihkan kotoran deposit pada bagian *valve* dan ruang pembakaran di semua mesin berbahan bakar bensin, dan mencegah



kotoran deposit baru agar tidak terbentuk. Cairan ini akan memperbaiki nilai kompresi *valve* sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar.

Cara pemakaian *valve cleaner* ini adalah memasukkan cairan ke tangki bahan bakar sehingga bercampur dengan bahan bakar masuk ke ruang bakar.



Gambar 5. 5 Memasukkan Cairan *Valve Cleaner* di Tangki Bahan Bakar


#### **D. Catalytic System Cleaner**


Catalytic System Cleaner bertujuan membersihkan ruang bakar hingga ke perangkat katalitik konverter sehingga mesin lebih efisien dan rendah emisi. Keuntungan *tune up chemical* dan *catalytic* yaitu menjadikan tarikan mesin menjadi lebih ringan, kadar CO yang lebih bagus, mengembalikan tenaga serta torsi, serta membuat kerja mesin lebih efisien.



Gambar 5. 6 Proses *Catalitic System Cleaner*

Berikut adalah urutan proses kerja alat *Catalytic System Cleaner* pada gambar dibawah ini.






Gambar 5. 7 Diagram Alir Proses *Catalytic System Cleaner* pada Mobil

### **E. Engine Diagnostic**

Engine diagnostic bertujuan untuk mendiagnosa kondisi dari suatu *engine* kendaraan bermotor. Berupa alat elektronik yang digunakan untuk berinteraksi dengan mendiagnosis dan untuk memprogram ulang modul kontrol kendaraan jika ada kesalahan.

Berikut adalah urutan proses kerja *engine diagnostic* atau *scan tool* pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 8 Diagram Alir Proses Scan pada Mobil






## F. *Diesel Purguing*

*Diesel purging* adalah memasukkan cairan kimia *Diesel Purge* ke dalam sistem bahan bakar secara langsung tanpa melewati tangki. Sistem dari *Purguing* adalah sirkulasi tertutup (*closed loop fluid circulation*) yang semua proses purging baik aliran masuk dan keluar dari pompa injeksi berhulu dan bermuara dibotol tempat *purging*. Disini mesin berjalan hanya menggunakan obat dari *purging* tersebut dengan cara kita membypass bahan bakar dari tangkinya. *Diesel purging* dapat membuat suara mesin menjadi lebih halus.



Gambar 5. 9 Diesel Purging pada Mobil

Berikut adalah urutan proses kerja *diesel purging* pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 10 Diagram Alir Proses *Diesel Purging* pada Mobil

### 5.1.2. Ganti Minyak Pelumas

Penggantian oli yang dilakukan di Nogogeni Garage meliputi oli motor, oli mobil bensin dan diesel. Setiap pembelian paket penggantian oli, pelanggan akan mendapatkan *free engine flush* sebanyak 40 ml.



Gambar 5. 11 Pemberian *Engine Flush* pada Motor sebelum ganti oli


*Engine flush* merupakan cairan atau chemical yang berfungsi merontokkan deposit yang muncul di ruang mesin atau merontokkan endapan yang terjadi pada ruang mesin. Setiap pembelian paket oli pada mobil, pelanggan juga mendapatkan secara gratis filter oli sesuai dengan spesifikasi yang ada pada mobil tersebut. Filter oli yang digunakan menggunakan produk dari Denso.



Gambar 5. 12 Proses Ganti Oli



Berikut adalah urutan proses kerja penggantian minyak pelumas pada gambar dibawah ini.



Gambar 5.13 Diagram Alir Proses Penggantian Minyak Pelumas




### 5.1.3. *Overhaul*

*Overhaul* adalah membongkar mesin kendaraan untuk memperbaiki komponen-komponen didalam mesin yang mengalami kerusakan. Tujuan *overhaul* disini yaitu membersihkan komponen yang ada dalam mesin kendaraan, memeriksa komponen dalam mesin, membersihkan ruang bakar dari kotoran yang sudah menumpuk, mengatur ulang kedudukan pada katup dan mengembalikan performa mesin kendaraan. Pada Nogogeni Garage menerima jasa *overhaul* pada sepeda motor. Biasanya engine *overhaul* dilakukan karena adanya masalah pada bagian mesin seperti, adanya suara abnormal, kompresi rendah atau adanya oli yang terbakar akibat ausnya ring piston atau silinder pada blok silinder, kerusakan pada piston, batang piston, poros engkol dan lain sebagainya.



Gambar 5. 14 *Overhaul* Motor

Berikut adalah urutan proses kerja *overhaul* motor pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 15 Diagram Alir *Overhaul* pada Motor





#### 5.1.4. Membuat Alat *Jet Clean Fuel System Cleaner*

Alat yang digunakan pada *Jet Clean* berupa tabung yang berfungsi untuk menampung cairan. Alat ini relatif mahal terutama tabungnya karena bahannya menggunakan aluminium pejal yang proses pembuatannya dibubut.

Oleh karena itu mahasiswa membuat tabung tersebut sendiri yang dilakukan di *Workshop* Perautan DTMI. Mahasiswa membuat dua tabung yang masing-masing 100 ml untuk motor dan 300 ml untuk mobil. Untuk gambar tekniknya dicantumkan di lampiran.



Gambar 5. 16 Tabung *Jet Clean*

Terdapat beberapa part pendukung yang digunakan pada alat *jetclean* yaitu:

1. *Check Valve*

*Check valve* tidak menggunakan handel untuk mengatur aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran fluida itu sendiri. Karena fungsinya yang dapat mencegah aliran balik (backflow) *Check valve* sering digunakan sebagai pengaman dari sebuah *equipment* dalam sistem perpipaan. Pada *jetclean* *check valve* yang digunakan yaitu *check valve j&y J-AKHB-08-03S*



SMC fittings pneumatic tools connector pipe joint AKH series  
Pneumatic 8mm- 3/8" One way valve check valve type B.



Gambar 5. 17 One Check Valve

## 2. Selang Bening *Pneumatic*

Selang bening pneumatik berfungsi untuk melihat bahan bakar yang masuk ke *injector* agar pada saat *jetclean* dapat melihat apakah ada udara yang masuk atau tidak dan juga apakah cairan *jetclean* di tabung *jetclean* sudah benar benar habis atau belum.



Gambar 5. 18 Selang Pneumatik

## 3. *Pneumatic fitting*

*Fitting* atau *Pneumatic Fitting* adalah sebuah benda yang digunakan sebagai penghubung antar *tubing* (*Tubing* adalah sebuah benda berongga berbentuk *cylinder* yang





digunakan untuk mengalirkan fluida maupun gas) atau penghubung antara *tubing* dengan *instrument*.



Gambar 5. 19 *Pneumatik Fitting*

#### 4. Selang bahan bakar

Selang atau pipa bahan bakar memiliki fungsi sebagai tempat mengalirnya bahan bakar dari tangki atau tabung *jet clean* menuju ke *injector*.



Gambar 5. 20 Selang Bahan bakar

#### 5. *Clip connector Nepel*

*Clip connector nepel* berfungsi sebagai pengubung selang bahan bakar dengan *injector* kendaraan yang akan di *jetclean*.




Gambar 5. 21 *Clip connector Nepal*

Adapun progres yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa *jetclean* 300 ml & 100 ml untuk kendaraan mobil & motor yang dilakukan di *workshop* perautan DTMI sbagai berikut




Gambar 5. 22 Proses Pengerjaan Bubut Pada Tabung *Jetclean*



Gambar 5. 23 Progres pengerjaan bubut pada tabung *jetclean*



Penjelasan mengenai tahap pembuatan Alat *Jet Clean* ini terdapat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. 24 Diagram Alir Proses Pembuatan Alat *Jet Clean Fuel System Cleaner*

Pembuatan Alat ini dilakukan sebagai tugas tambahan untuk menambah pengalaman dalam membuat alat sendiri dalam membuka suatu usaha dan menambah alat yang nantinya langsung bisa dipakai saat melayani pelanggan.



---

---

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ardian, Aan, “Perawatan dan Perbaikan Mesin”, Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Ngadiyono, Yatin, 2010, “Pemeliharaan Mekanik Industri”, Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Darmanto, 2011, “Mengenal Pelumas Pada Mesin”, Vol 7, No 1.
4. Priangani, Ade, 2013, “Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global”, Vol.2, No.4
5. Setiawan, Dodi, 2016, “Makalah Bahan Bakar Dan Pelumas Macam-Macam Zat Aditif Pada Pelumas”. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
6. <https://products.liqui-moly.com/>
7. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/ir-sugiyono-mkes/materi-k3-bag01.pdf>
8. <https://www.blackxperience.com/blackauto/autotips/bikin-mesin-mobil-tetap-sehat-dengan-tune-up-chemical--catalytic>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kegiatan Magang Industri di Nogogeni Garage

DAFTAR CUSTOMER NOGOGENI GARAGE				
No	TANGGAL	KENDARAAN	JENIS SERVICE	TOTAL
1	10 AGUSTUS 2020	TOYOTA VIOS	GANTI OLI FASTRON TECHNO 15 W 50	500.000
2	10 AGUSTUS 2020	YAMAHA MIO	GANTI OLI MESIN DAN GARDAN	90.000
3	10 AGUSTUS 2020	HONDA BEAT	GANTI OLI MESIN DAN GARDAN	90.000
4	10 AGUSTUS 2020	TOYOTA VIOS	GANTI WIPER	160.000
5	11 AGUSTUS 2020	MERCY	SPECIAL TEC 5W 30 + ENGINE FLUSH	750.000
6	11 AGUSTUS 2020	MERCY	SPECIAL TEC 5W 30 + ENGINE FLUSH	750.000
7	13 AGUSTUS 2020	TOYOTA VIOS	KURAS AIR RADIATOR + ENGINE COOLANT DENSO	250.000
8	13 AGUSTUS 2020	YAMAHA MIO	PENGGANTIAN AKI MOTOR + PEMBELIAN AKI MOTOR	270.000
10	13 AGUSTUS 2020	TOYOTA AGYA	GANTI OLI MOLYGEN 5W 30 & ENGINE FLUSH	875.000
11	13 AGUSTUS 2020	HONDA CR-V	GANTI OLI MOLYGEN 5W-40 & ENGINE FLUSH	945.000
12	13 AGUSTUS 2020	MITSUBISHI PAJERO	GANTI OLI LEICHTLAUF 10 W 40	1.300.000
13	13 AGUSTUS 2020	YAMAHA NMAX	GANTI OLI MOTOR 10 W 40 SCOOTER	160.000
14	14 AGUSTUS 2020	TOYOTA INOVA	DIESEL PURGE + CERATEC	800.000
15	17 AGUSTUS 2020	TOYOTA AVANZA	GANTI OLI MOLYGEN 5W 40 & ENGINE FLUSH	900.000



LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PT LIQUI MOLY SURABAYA



16	17 AGUSTUS 2020	TOYOTA AVANZA	PAKET TUNE UP JET CLEAN & CATALYC	800.000
17	17 AGUSTUS 2020	TOYOTA AVANZA	FILTER UDARA DENSO	160.000
18	18 AGUSTUS 2020	HONDA BEAT	GANTI OLI MOTOR 10 W 40 SCOOTER	160.000
19	22 AGUSTUS 2020	DAIHATSU XENIA	GANTI OLI FASTRON TECHNO 15 W 50	500.000
20	28 AGUSTUS 2020	PANTHER	GANTI OLI MEDITRAN S SAE 40 5L	450.000
21	3 SEPTEMBERR 2020	TOYOTA INOVA	GANTI OLI PERTAMINA PRIMA XP SAE 10W-40 5L	300.000
22	12 SEPTEMBERR 2020	SCOOPY	SERVICE SCOOPY	-
23	16 SEPTEMBERR 2020	VARIO	OVERHAUL VARIO	-
24	19 SEPTEMBERR 2020	YAMAHA AEROX	OVERHAUL YAMAHA AEROX	-
25	23 SEPTEMBERR 2020	AVANZA	GANTI OLI FASTRON TECHNO 15 W 50	500.000
26	25 SEPTEMBERR 2020	YARIS	KURAS AIR RADIATOR + ENGINE COOLANT DENSO	250.000
27	26 SEPTEMBERR 2020	XENIA	GANTI OLI MEDITRAN S SAE 40 5L	450.000
28	27 SEPTEMBERR 2020	HONDA VARIO	VALVE CLEAN 150ML	170.000
29	29 SEPTEMBERR 2020	HONDA SCOOPY	INJECTION CLEANER 300ML	175.000
30	2 OKTOBER 2020	HONDA VARIO	MOTORBIKE 10W40 SCOOTER	180.000
31	5 OKTOBER 2020	TOYOTA AYLA	CATALYTIC SYSTEM CLEANER 300ML	160.000
32	8 OKTOBER 2020	TOYOTA	NEW GENERATION MOLYGEN	230.000



LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PT LIQUI MOLY SURABAYA



		AGYA	5W 30 1L	
33	12 OKTOBER 2020	TOYOTA AGYA	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 30 1L	230.000
34	16 OKTOBER 2020	TOYOTA AGYA	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 30 1L	230.000
35	20 OKTOBER 2020	TOYOTA RUSH	CATALYTIC SYSTEM CLEANER 300ML	160.000
36	22 OKTOBER 2020	SUPRA 125	OVERHAUL SUPRA 125	560.000
37	23 OKTOBER 2020	BRIO	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 30 1L (X3)	690.000
38	24 OKTOBER 2020	KHARISMA	OVERHAUL KHARISMA	700.000
39	25 OKTOBER 2020	YOYORA AGYA	PROLINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER 1L	350.000
40	27 OKTOBER 2020	CB 150 R	JETCLEAN	220.000
41	28 OKTOBER 2020	SUPRA	MOTORBIKE 10W40 STREET	180.000
42	3 NOVEMBER 2020	VITARA	GANTI OLI FASTRON TECHNO 15 W 50	500.000
43	2 NOVEMBER 2020	TOYOTA INOVA	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 40 1L	235.000
44	4 NOVEMBER 2020	VARIO	JET CLEAN VARIO	230.000
45	7 NOVEMBER 2020	TOYOTA INOVA	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 40 4L	950.000
46	7 NOVEMBER 2020	TOYOTA INOVA	ENGINE FLUSH PLUS 300ML	-
47	12 NOVEMBER 2020	-	LIQUIMOLY HELMET CLEANER	170.000
48	13 NOVEMBER 2020	YARIS	KURAS AIR RADIATOR + ENGINE COOLANT DENSO	250.000
49	14 NOVEMBER 2020	R15	MOTORBIKE 10W40 STREET	180.000
50	15 NOVEMBER	CB	SERVICE GANTI KOMSTIR	350.000



LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PT LIQUI MOLY SURABAYA



	2020			
51	17 NOVEMBER 2020	VIOS	GANTI FILTER UDARA	170.000
52	17 NOVEMBER 2020	VIOS	GANTI OLI FASTRON TECHNO 15 W 50	500.000
53	18 NOVEMBER 2020	R25	MOTORBIKE 10W40 STREET	180.000
54	19 NOVEMBER 2020	SUPRA 125	JET CLEAN	200.000
55	19 NOVEMBER 2020	SUPRA 125	JET CLEAN	200.000
56	19 NOVEMBER 2020	AVANZA	GANTI OLI SHELL HELIX HX5	450.000
57	21 NOVEMBER 2020	SUPRA	MOTORBIKE ENGINE FLUSH SHOOTER 80ML	
58	23 NOVEMBER 2020	VESPA	JET CLEAN VESPA	240.000
59	25 NOVEMBER 2020	TRILL SUPRA	SERVICE BESAR TRIL	
60	28 NOVEMBER 2020	R25	SERVICE R25	
61	2 DESEMBER 2020	SUPRA	OVERHAUL SUPRA	
62	5 DESEMBER 2020	SHOGUN	OVERHAUL SHOGUN	
63	8 DESEMBER 2020	SUZUKI SWIFT	GANTI OLI MOLYGEN 5W 30 4L & ENGINE FLUSH	900.000





Lampiran 2 Data Keluar Masuk Barang di Nogogeni Garage

Kode Barang	Nama Barang	Stok Barang	Barang Masuk	Barang	Keluar
1318	LEICHTLAUF 10W 40 4L	4	0	2	2
9089	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 30 4L	4	0	2	2
9047	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 30 1L	12	0	6	6
7616	SPECIAL TEC AA 5W 30 4L	4	0	2	2
7615	SPECIAL TEC AA 5W 30 1L	12	0	0	12
8578	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 40 4L	4	0	3	1
1521	MOTORBIKE 10W40 STREET	6	0	4	2
1618	MOTORBIKE 10W40 SCOOTER	6	0	3	3
8931	CATALYTIC SYSTEM CLEANER 300ML	20	0	3	17
8374	ENGINE FLUSH PLUS 300ML	20	0	8	12
3721	CERATEC 300ML	6	0	1	5



LAPORAN MAGANG INDUSTRI  
PT LIQUI MOLY SURABAYA



3725	BIO DIESEL ADDITIVE 250ML	6	0	0	6
1811	DIESEL PURGE 500ML	10	0	1	9
1803	INJECTION CLEANER 300ML	10	0	1	9
2952	VALVE CLEAN 150ML	10	0	1	9
20598	MOTORBIKE ENGINE FLUSH SHOOTER 80ML	6	0	2	4
5147	PROLINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER 1L	4	0	2	2
5149	PROLINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER 1L	2	0	0	2
8576	NEW GENERATION MOLYGEN 5W 40 1L	0	1	1	0
2592	MOTORBIKE 4T SYNTH 5W 40 STREETTRACE	0	2	2	0
Jumlah		146		41	105



Lampiran 3 Paket *Tune Up* Nogogeni Garage Mobil

NO.	TIPE	PAKET	JASA/PRODUK	HARGA
1	Bensin	<i>Tune Up</i> Bensin I	<i>-Injection Cleaner</i> <i>-Valve Cleaner</i> <i>-Membersihkan Throttle</i> <i>Body</i> <i>-Membersihkan Filter Udara</i> <i>-Cek Oli Mesin</i> <i>-Cek Air Radiator</i> <i>-Cek Air Wiper</i> <i>-Cek Tegangan Battery</i> <i>-Cek Minyak rem</i>	Rp. 300.000,-
2		<i>Tune Up</i> Bensin II	<i>-Catalyc System Cleaner</i> <i>-Injection Cleaner</i> <i>-Membersihkan Throttle</i> <i>Body</i> <i>-Membersihkan Filter Udara</i> <i>-Cek Oli Mesin</i> <i>-Cek Air Radiator</i> <i>-Cek Air Wiper</i> <i>-Cek Tegangan Battery</i> <i>-Cek Minyak rem</i>	Rp. 450.000,-
3		<i>Tune Up</i> Bensin III	<i>-Jetclean Fuel System</i> <i>Cleaner</i> <i>-Catalyc System Cleaner</i> <i>-Engine Diagnostic</i> <i>-Membersihkan Throttle</i> <i>Body</i> <i>-Membersihkan Filter Udara</i>	Rp. 750.000,-



			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cek Oli Mesin</li> <li>-Cek Air Radiator</li> <li>-Cek Air Wiper</li> <li>-Cek Tegangan <i>Battery</i></li> <li>-Cek Minyak rem</li> </ul>	
4	Diesel	<p><i>Tune Up</i> Diesel I</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>Diesel Purgung</i></li> <li>-Membersihkan <i>Throttle</i> <i>Body</i></li> <li>-Membersihkan Filter Udara</li> <li>-Cek Oli Mesin</li> <li>-Cek Air Radiator</li> <li>-Cek Air Wiper</li> <li>-Cek Tegangan Baterai</li> <li>-Cek Minyak rem</li> </ul>	Rp. 250.000,-
5		<p><i>Tune Up</i> Diesel II</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>Diesel Purgung</i></li> <li>-<i>Intake System Cleaner</i> <i>Diesel</i></li> <li>-Engine Diagnostic</li> <li>-Membersihkan <i>Throttle</i> <i>Body</i></li> <li>-Membersihkan Filter Udara</li> <li>-Cek Oli Mesin</li> <li>-Cek Air Radiator</li> <li>-Cek Air Wiper</li> <li>-Cek Tegangan Baterai</li> <li>-Cek Minyak rem</li> </ul>	Rp. 600.000,-



Lampiran 4 Paket Tune Up Motor Nogogeni Garage

NO	PAKET	PRODUK/JASA	HARGA
1	TU I	<ul style="list-style-type: none"><li>-<i>Valve Cleaner</i></li><li>-Membersihkan <i>Injector</i></li><li>-Membersihkan <i>Throttle Body</i></li><li>-Membersihkan Filter Udara</li><li>-Cek Oli</li><li>-Cek Busi</li><li>-Cek Minyak Rem</li><li>-Cek Kampas Rem</li><li>-Cek Kelistrikan</li><li>-Cek <i>V-Belt</i> (Matic)</li><li>-Cek Tekanan Ban</li></ul>	Rp. 150.000,-
2	TU II	<ul style="list-style-type: none"><li>-<i>Jetclean Fuel System Cleaner</i></li><li>-Membersihkan <i>Throttle Body</i></li><li>-Membersihkan Filter Udara</li><li>-Cek Oli</li><li>-Cek Busi</li><li>-Cek Minyak Rem</li><li>-Cek Kampas Rem</li><li>-Cek Kelistrikan</li><li>-Cek <i>V-Belt</i> (Matic)</li><li>-Cek Tekanan Ban</li></ul>	Rp. 220.000,-



Lampiran 5 Paket Ganti Oli Dan Filter Mobil

NO	PAKET	PRODUK/JASA	HARGA
1	I	-Ganti Oli Mesin (Molygen 5W-30) -Ganti Filter Oli <i>-Engine Flush</i>	Rp. 845.000,-
2	II	-Ganti Oli Mesin (Molygen 5W-40) -Ganti Filter Oli <i>-Engine Flush</i>	Rp. 930.000,-
3	III	-Ganti Oli Mesin (Special Tech 5W-30) -Ganti Filter Oli <i>-Engine Flush</i>	Rp. 790.000,-
4	IV	-Ganti Oli Mesin (Leichtlauf 10W-40) -Ganti Filter Oli <i>-Engine Flush</i>	Rp. 665.000,-



Lampiran 6 Paket Ganti Oli Mobil

NO	PAKET	PRODUK/JASA	HARGA
1	I	Ganti Oli Pertamina Fastron Eco SAE 5W-30 3.5 L	Rp. 220.000,-
2	II	Ganti Oli Pertamina Fastron Techo SAE 10W-40 4L	Rp. 330.000,-
3	III	Ganti Oli Pertamina Meditran S SAE 40 5L	Rp. 210.000,-
4	IV	Ganti Oli Pertamina Meditran SC SAE 15W-40 5L	Rp. 205.000,-
5	V	Ganti Oli Pertamina Meditran SX SAE 15W-40 5L	Rp. 215.000,-
6	VI	Ganti Oli Pertamina Mestran Super SAE 20W-50 4L	Rp. 175.000,-
7	VII	Ganti Oli Pertamina Prima XP SAE 10W-40 4L	Rp. 195.000,-
8	VIII	Ganti Oli Shell Helix HX3 20W-50 4L	Rp. 190.000,-
9	IX	Ganti Oli Shell Helix HX5 15W-40 4L	Rp. 250.000,-



---

---

Lampiran 7 Paket Ganti Oli Motor

NO	PAKET	PRODUK/JASA	HARGA
1	I	-Ganti Oli Mesin (4T 10W-40 Scooter) -Engine Flush	Rp. 160.000,-
2	II	-Ganti Oli Mesin (4T Synth 10W-40 Street) -Engine Flush	Rp. 180.000,-
3	III	-Ganti Oli Mesin (4T Synth 10W-60 Street) -Engine Flush	Rp. 240.000,-
4	IV	-Ganti Oli Mesin (4T Synth 5W-40 Street Race) -Engine Flush	Rp. 250.000,-
5	V	-Ganti Oli Mesin (4T Synth 10W-50 Street Race) -Engine Flush	Rp. 235.000,-





Lampiran 8 List Produk dan Biasa Jasa Nogogeni Garage


NO	PRODUK	HARGA
ADDITIVE		
1	Liquimoly Injection Cleaner (1803/300ML)	Rp. 140.000,-
2	Liquimoly Valve Cleaner (2952/150ML)	Rp. 125.000,-
3	Liquimoly Catalyc System Cleaner (8931/300ML)	Rp. 140.000,-
4	Liquimoly Jetclean Fuel System Cleaner (5147/1L)	Rp. 450.000,-
5	Liquimoly Diesel Purge (1811/500ML)	Rp. 140.000,-
6	Liquimoly Intake System Cleaner Diesel (5168/400ML)	Rp. 530.000,-
OLI		
1	Liquimoly Motorbike 4T 10W-40 Scooter 1L	Rp. 135.000,-
2	Liquimoly Motorbike 4T Synth 10W-40 Street 1L	Rp. 135.000,-
3	Liquimoly Molygen 5W-30 4L	Rp. 715.000,-
4	Liquimoly Molygen 5W-40 4L	Rp. 785.000,-
5	Liquimoly Special Tech 5W-30 4L	Rp. 740.000,-
6	Liquimoly Leichtlauf 10W-40 4L	Rp. 590.000,-

Biaya Jasa


NO	JASA	HARGA
1	Ganti Oli Motor	Rp. 20.000,-
2	Ganti Oli Mobil	Rp. 30.000,-



Lampiran 9 Gambar Teknik Alat *Jet Clean*



Gambar Teknik Alat *Jet Clean* 100 ml



Gambar Teknik Alat *Jet Clean* 300 ml



Lampiran 10 Dokumentasi Aktivitas Magang Industri

